

Poland-Leszno: Wheeled loaders
OJ S 244/2023 19/12/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o.

National registration number: 6972057367

Postal address: ul. Saperska 23

Town: Leszno

NUTS code: PL417 Leszczyński

Postal code: 64-100

Country: Poland

Contact person: Sandra Urbaniak

E-mail: przetargi@mzoleszno.com.pl

Telephone: +48 655259293

Internet address(es):

Main address: www.mzoleszno.com.pl

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej ładowarki

Reference number: ZP.PN.08.2023

II.1.2. Main CPV code

34144710 Wheeled loaders

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2023 roku ładowarki teleskopowej.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 785 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL417 Leszczyński

Main site or place of performance: Miejsce dostawy ładowarki: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, Polska, woj. wielkopolskie.

II.2.4. Description of the procurement

Zamawiający wymaga dostawy ładowarki teleskopowej spełniającej następujące parametry techniczne:

1. Parametry robocze:

udźwig maksymalny nie mniej niż 5000 kg,
udźwig na maksymalnym zasięgu: nie mniej niż: 2000 kg,
minimalna wysokość podnoszenia: 7,6 m,
szerokość maszyny max. 2500 mm,
długość maszyny do karetki wideł max. 5600 mm,
wysokość maszyny max. 2700 mm,
ciężar roboczy nie mniej niż 9000 kg.

2. Parametry techniczne:

silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy chłodzony cieczą z turbodoładowaniem, o pojemności nie mniej niż 4500 cm³, spełniający europejskie normy emisji spalin Stage V,
moc silnika: nie mniej niż 90 KW (tj. ok. 120 KM),
napęd na obie osie, 3 tryby skrętu, jedna oś skrętna, wszystkie koła skrętne, tryb krab,
wentylator zwrotny do czyszczenia chłodnicy,
napęd skrzynia biegów Powershift, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna 4 biegi do przodu i do tyłu pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem. Wybór kierunków jazdy i zmiana biegów w joysticku, minimalna prędkość jazdy 40km/godz.,
sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, wszystkie funkcje wykonywane jednocześnie,
układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
układ hamulcowy na tylne i przednie koła,
układ hydrauliczny wyposażony w system umożliwiający jednoczesny ruch teleskopu i osprzętu w trzech niezależnych płaszczyznach,
pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej wydajności, o przepływie minimum 140l/min. i ciśnieniu roboczym min. 200 bar,
cztery koła równe zapewniające maszynie bardzo dobre warunki trakcyjne,
szybkoszłące ładowarkowe hydrauliczne do montażu osprzętu,
sygnalizacja wizualna i dźwiękowa zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania,
kabina spełniająca normy ROPS/FOPS ogrzewana, z klimatyzacją, zamknięta z widocznością 360 stopni, wycieraczki na szybie przedniej, tylnej i dachowej, spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej, regulowane dysze nawiewu, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterko tylne,
fotel na zawieszeniu pneumatycznym, regulowana kolumna kierownicy,
wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, wskaźnik stabilności wzdłużnej maszyny,

oświetlenie reflektory robocze LED, światła cofania z sygnalizacją dźwiękową, światła stop, światła drogowe + światło ostrzegawcze pomarańczowe „kogut”, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się pojazdu wolnobieżnego po drogach publicznych,
osłony zbiornika paliwa i wałów,
osłona szyby przedniej oraz dachowej,
dodatkowe wyposażenie ładowarki: radioodtwarzacz z głośnikami i anteną, trójkąt ostrzegawczy, tablica wyróżniająca, gaśnica, apteczka, klucz do kół, kamera cofania, poziom hałasu w kabinie nie przekraczający 75 dB,
układ centralnego smarowania,
system ważenia ładunku na łyżce i widłach z wyświetlaczem w kabinie, zakres pracy: -25°C do +40°C,
3. Osprzęt:
łyżka objętościowa o szerokości min. 2,4m i objętości min. 2,1 m³, z lemieszem wymiennym, z zabudowanymi ścianami bocznymi, zamykana od góry ażurowo, typu „krokodyl”, odległość po otwarciu łyżki od lemiesza do końca zęba min 1600mm,
widły do palet 1200 mm,
zaczep transportowy.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy ładowarki od dnia zawarcia umowy (T) / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 168-530041](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.PN.08.2023

Title:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej ładowarki

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne AGROMIX Sp. z o.o.

National registration number: 6970015028

Postal address: Rojęczyn 36

Town: Rydzyna

NUTS code: PL417 Leszczyński

Postal code: 64-130

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 830 300,00 PLN

Total value of the contract/lot: 785 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224558700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224558700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Zamawiający nie później niż na 7

dni przed upływem ważności wadium wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do momentu zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub SIWZ, wzywając Wykonawcę do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224558700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/12/2023