

Poland-Wałbrzych: Angiography supplies
OJ S 245/2023 20/12/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489700

Fax: +48 746489700

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki

Reference number: Zp/54/PN/23

II.1.2. Main CPV code

33111710 Angiography supplies

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki

Liczba pakietów – 24

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 7 490 306,16 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 1 – Balony semi-compliant

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Balony semi-compliant 1 szt. 500

RAZEM :

- powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;
- system monorail;
- profil przejścia (crossing profile) ≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm;
- profil wejścia (entry profile) ≤ 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm;
- ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów;
- ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów;
- różne długości balonika od 6 - 30 mm; - różne ;
- średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 2 – Balony non-compliant

Lot No: 2

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Balony non-compliant szt. 500

RAZEM :

powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;

- system monorail;

- profil przejścia (crossing profile) 0,027 cala dla balonika Ø 3.0 mm

- profil wejścia (entry profile) 0,018 cala dla balonika Ø 3.0 mm;

- ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); -

- ciśnienie RBP 18 atm (dla wszystkich rozmiarów); - różne długości balonika od 6 - 25 mm;

- różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

PAKIET NR 3 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do trudnych zmian

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość
brutto Producent i numer katalogowy Uwagi
1 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o
nietypowych średnicach i do
trudnych zmian Szt. 300

RAZEM :

Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a
żelazo nie przekracza

3%, typu slotted tube

- stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)
- grubość ściany stentu 0,0032"
- crossing profile 0,039"
- długość systemu doprowadzającego 145 cm
- przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0)
- Długości dla wszystkich średnic: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm
- ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2,0-2,5 i 12 atm dla średnic 2,75-4,0
- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów
- bardzo dobry dostęp do bocznic
- skrócenie stentu po implantacji: 0 % (ciśnienie nominalne)
- możliwość rozprężenia stentu o średnicy 3,5 i 4,0 do średnicy 5,5 mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 4 – Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS HD wraz z
możliwością wykonania spektroskopii NIRS

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Dwumodalny cewnik wewnątrznaczyniowy wykorzystujący równocześnie dwie metody obrazowania: Szt.

400

- ultrasonografię wewnątrznaczyniową – IVUS
- spektroskopię w bliskiej podczerwieni - NIRS
- Cewnik o rozszerzonej szerokości pasma 35-65 MHz wykorzystujący technologię HD-IVUS
- Możliwość równoczesnego wykrywania struktury i składu blaszki miażdżycowej
- Długość robocza cewnika: 160 cm
- Zakres obrazowania: 150 mm
- Średnica obrazu IVUS: 16 mm
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 6F
- Profil przejścia: 3,2F

2 Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą dwóch metod:

- ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - IVUS
- spektroskopii w bliskiej podczerwieni - NIRS
- Równoczesne rejestrowanie danych obrazowania IVUS i NIRS
- Technologia wykrywania rdzenia lipidowego w blaszkach miażdżycowych
- Rozszerzony zakres częstotliwości pracy IVUS: 35-65 MHz zapewniający ostry obraz w jakości HD-IVUS
- Rozdzielczość osiowa IVUS: 20 µm
- Prędkość pracy: 0.0, 2.0, 10.0 mm/s, 960 rpm
- Prędkość pullback: 0.5, 1.0, 2.0 mm/s, 1800 rpm

Dzierżawa na 24 miesiące zawiera obowiązkowy roczny przegląd serwisowy konsoli.

Z uwagi na strefę przetwarzania danych osobowych ,serwisujący podpisze oświadczenie o zachowaniu

poufności przed wykonaniem czynności serwisowych. M-c 1 szt.

RAZEM :

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 5 – Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych

Lot No: 5

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych Szt. 60

RAZEM :

Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych pod introducerem do 24F.

Zestaw składający się z 3 elementów:

- urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki;

- popychacza wężła,

- obcinarki

Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

PAKIET NR 6 – Prowadnik zabiegowy

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Prowadnik zabiegowy Szt. 10

RAZEM :

Sterowalny prowadnik zabiegowy średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" długości 17 cm

Długość prowadnika od min. 180cm do min. 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary

Dostępne również prowadniki 0,014" oraz 0,018" oraz prowadnik specjalistyczny w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 7 – Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca bezpośrednio krew z lewej komory serca

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 • Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca - szt. 30

• Wydajność: do 4,3 L na minutę

• Średnica szafu 9F

• Średnica pompy 14F

• Kompatybilna z koszulką 14F

• Kompatybilność z prowadnikiem 0,018"

• Pomiar całkowitego rzutu serca

• Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania

• Optyczny czujnik ciśnienia

- Zdalny dostęp do pracy pompy

- Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni

2 Dzierżawa jednostek sterujących pompami 24 miesiące.

Dzierżawa zawiera obowiązkowy roczny przegląd jednostek sterujących pompami

M - c 2 szt.

RAZEM : (poz. 1 i 2)

Biorący w dzierżawę jest zobowiązany do posiadania, a wydierżawiający do wydierżawienia na czas

przeprowadzania zabiegów, dwóch sztuk konsol.

Wymóg ten wynika z faktu, iż jest to sprzęt ratujący życie i konieczne jest zapewnianie jego stałej dostępności w

razie awarii jednej z konsol.

Wykonawca zapewnia :

- gwarancję i bezpłatny serwis urządzenia oraz dzierżawionego urządzenia ;

- bezpłatne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu częściami zamiennymi raz w roku ;

- czas usunięcia awarii urządzeń oraz dzierżawionych urządzeń nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od

momentu podjęcia naprawy ;

- w przypadku awarii urządzeń nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni roboczych

Wykonawca gwarantuje

dostarczenie zastępczego urządzenia na czas naprawy, o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które

uległo awarii.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 8 – Prowadnik do kolaterali

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość

Brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

Prowadnik do kolaterali Szt. 20

RAZEM:

Prowadnik do kolaterali

- Średnica 0,014"
- Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej
- Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
- Część spiralna na długości 19 cm
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- Sztywność końcówki 0,3g
- Kończówka cieniująca 3cm (platyna)
- Kształt końcówki: pre-shape i prosta
- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm
- Szaft prowadnika pokryty PTFE
- Dostępne długości: 190cm i 300cm
- Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 9 – Prowadnik do PTCA

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość
brutto Producent i numer katalogowy Uwagi
1 Prowadnik do PTCA Szt. 20

RAZEM :

Prowadnik do PTCA

- Prowadnik do naczyń wieńcowych
- Średnica 0,014" (0,36 mm)
- Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej
- Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów
- Przeniesienie obrotu 1:1
- Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami
- Sztywność końcówki 3,0 g
- Kończówka cieniująca 3 cm (platyna)
- Kształt końcówki: przygięta na odc.1 mm
- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 50 cm
- Polimerowy płaszcz na dystalnych 40 cm
- Długość opłotu: 11 cm
- Dostępne długości: 200 cm, 300 cm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 10 – Mikrocewnik do CTO

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość
brutto Producent i numer katalogowy Uwagi
1 Mikrocewnik do CTO - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik do CTO

- posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F
- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym
- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0,015"
- średnica wewnętrzna szafu 0,018"
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- maksymalne ciśnienie 300 psi
- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szafu
- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 11 – Mikrocewnik do CTO

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1

Mikrocewnik do CTO - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik do CTO

- mikrocewnik zbrojony oplotem z 14 drutów
- tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi (żywica wolframowa)
- posiada w części dystalnej pomiędzy szafem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika
- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm

- maksymalne ciśnienie 300 psi
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (0,36mm)
- średnica zewnętrzna szafu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F)
- średnica zewnętrzna szafu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F)
- średnica wewnętrzna szafu 0,48mm (0,019")
- tip – taperowany, miękki, atraumatyczny
- średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015")
- profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 12 – Mikrocewnik do CTO

Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Mikrocewnik do CTO - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik do CTO

- posiada taperowany szafu o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F

- kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017", proksymalnie 0.022"

- opłot wykonany z 18 drutów stalowych

- dostępny w długości 135 cm i 150 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,016"

- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"

- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szafu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85

cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm)

- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 13 – Pakiet oprogramowania do analizy rezerwy wieńcowej na podstawie koronarografii

Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość Cena netto Cena brutto Wartość netto
Wartość brutto

Producent i numer katalogowy Uwagi

1. Licencja 12 miesięcy bez ograniczenia ilości analiz. Instalacja i uruchomienie - 1szt

2. Stacja robocza - 1szt

3. Monitor medyczny 24" - 1szt.

4. Monitor niemedyczny - 1szt

- monitor opisowy, wielkość monitora min.24 " matryca fullHD IPS LED,wejścia
wideo:1xDVI,1xDVI,1xVGA,funkcja PIVOT

RAZEM :

Opis elementów podlegających wycenie, Ilość

1. Licencja 12 miesięcy bez ograniczenia ilości analiz. Instalacja i uruchomienie

2. Stacja robocza

3. Monitor medyczny 24"

4. Monitor niemedyczny

- Przeglądanie badań serca w trybie 2D, z opcją wyświetlania w trybie kinematograficznym
(cine), prezentacja

linii referencyjnych,

- Możliwość pomiaru odległości i pola powierzchni zaznaczonego segmentu,

- Dedykowane do różnych typów patologii serca presety wyświetlania badań serca,
 - Możliwość importu badań AX, CT, MR, IVUS z CD/DVD i innych nośników danych,
 - Centralna baza danych dla badań, wykonanych analiz badań i raportów,
 - Możliwość konfiguracji systemu z centralną bazą danych i dostępem do nich z klientów sieciowych,
 - Możliwość konfiguracji systemu jako pojedyncza stacja robocza jak również z serwerem licencji i licencjami
- plywającymi,
- Możliwość instalacji nieograniczonej ilości klientów sieciowych,
 - Funkcja preprocessingu badań kardiologicznych polegającym na automatycznych rozpoznaniu i obrysowaniu
- konturów lewej i prawej komory serca w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego w module analizy badań
- CMR,
- Zoptymalizowana praca, możliwość uruchomienia kilku specjalistycznych modułów w jednym czasie,
 - Możliwość archiwizacji wyników, raportów, obrysów/konturów serca do systemu PACS,
 - Możliwość importowania uprzednio wykonanych obrysów/konturów serca,
 - Raportowanie wyników, z możliwością konfiguracji raportu,
 - Możliwość zapisania raportu w formacie PDF oraz jako plik tekstowy, jak również XML i JSON,
 - Możliwość zapisania DICOM SR dla pomiarów funkcyjnych prawej i lewej komory,
 - Możliwość tworzenia kont użytkowników w celu logowania do własnych profili,
 - Opcja eksportu filmów w formacie .MPEG lub .AVI,
 - Automatyczne ładowanie serii angiograficznych do aplikacji,
 - Automatyczna kalibracja oparta o dane kalibracyjne izocentrum z nagłówka DICOM,
 - Przełączanie aplikacji w tryb pełnego ekranu podczas analizy tętnic,
 - Przeglądanie 2D oraz 3D tętnic i zmian chorobowych,
 - Pełny proces analizy jest widoczny na wszystkich jej etapach,
 - Moduł aplikacji do wyznaczenia optymalnych kątów akwizycji drugiej sceny niezbędnej do prawidłowego
- modelowania 3D podczas zabiegu,
- Automatyczne wyszukiwanie klatek w fazie ED z wykorzystaniem AI zarówno w scenach zsynchronizowanych
- z krzywą EKG jak i bez synchronizacji,
- Moduł automatycznej preselekcji serii angiograficznych pokazujący tylko serie różniące się od siebie co
- najmniej o 25 stopni, - Automatyczne obliczanie optymalnych kątów widzenia,
- Automatyczna segmentacja konturów tętnic w obrazie 2D w oparciu o sprawdzone algorytmy 2D QCA,
 - Automatyczna rekonstrukcja 3D konturów tętnic wieńcowych,
 - Automatyczna rekonstrukcja 2D i 3D powierzchni i obrazów referencyjnych,
 - Automatyczna ocena ilościowa zmian w rekonstrukcji 3D (3D QCA),
 - Obliczanie skrócenia zmiany w tętnicy dla oryginalnych widoków 2D i bieżącego widoku 3D,
 - System wyświetla automatycznie wyniki 3 najistotniejszych zmian chorobowych,
 - System oblicza następujące parametry dla światła naczynia i płytki miażdżycowej: Średnica i
- powierzchnia
- zwężenia, Minimalna średnica światła naczynia (MLD), Minimalna i maksymalna średnica dla markerów P i D

(Marker proksymalny - P i dystalny - D), Wyświetlanie referencyjnej objętości w rekonstrukcji 3D wzdłuż całego segmentu, Długość zwężenia, Kąt zgięcia, Pięć optymalnych kątów widzenia z minimalnym skróceniem zmiany,
- Generowanie wykresu QFR „pull-back” wzdłuż tętnicy.....w związku z ograniczeniami, więcej informacji znajduje się w SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe (dotyczy pakietu nr 13)

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 14 – Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej - Szt. 30

2 Miernik głębokości - Op. 6

1op. - 5szt

RAZEM :

1.Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej: 14F – po użyciu urządzeń lub koszulek w

rozmiarze 10-14F; 18F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F. Hemostaza osiągalna za

pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji

dzięki obecności kolagenu. Blokada zamykająca powinna zawierać wchłaniany opatrunek z kolagenu, element

zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanianego polimeru.

Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłanialnym szwem. Czas wchłaniania

polimeru 6 miesięcy,

2. Miernik głębokości - narzędzie do pomiaru odległości pomiędzy otworem w tętnicy a powierzchnią skóry

- dostępny w rozmiarze 14Fr

- cewnik miernika 14 Fr z materiału LDPE i HDPE.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 15 – Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoartalnej

Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoartalnej - Szt. 20

RAZEM :

Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoartalnej kompatybilne z jednostkami firmy Arrow i Datascope/

Getinge o następujących parametrach:

- Cewniki balonowe w objętościach 30 ml i 40 ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera

i chirurgicznie (z koszulką lub bez),

- Specjalna, współosiowa/coaxial budowa cewnika zapewnia minimalizację oporów przy przepływie helu,

- Kanał centralny zbrojony opłotem spiralnym powoduje, że jest bardzo odporny na załamania i zagięcia w

krętych naczyniach tętniczych, ułatwiając wprowadzanie. Dodatkowo cały balon widoczny jest w promieniach

RTG,

- Cewnik balonowy wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away”, redukująca krwawienie przy

wprowadzaniu,

- Pokrycie hydrofilne balonu redukujące opory przy wprowadzaniu,

- Wysoce odporna na uszkodzenia opatentowana membrana cewnika wykonana z materiału Cardiothane

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 16 – Cewnik diagnostyczny do koronarografii

Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

L.p. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy

1 Cewnik diagnostyczny do koronarografii - Szt. 500

RAZEM :

- średnice 4,5,lub 6Fr długości 65,80,90,100 lub 110 cm

- dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE , warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem

- zbrojony podwójnym oplotem stalowym , kmontrola trakcji 1:1 wysoka oporność na załamanie struktury

podłużnej

- miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia dystalnie 2 cm bez zbrojenia

- duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, średnica wewnętrzna dla 4F-0,041/1,03, dla 5Fr -0,047/1,20; dla

6Fr -0,051/1,30mm

- przepływ kontrastu do 22 ml/sek, odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000psi
- z otworami bocznymi lub bez
- duży wybór krzywizn, w tym dostępne krzywizny do dostępu promieniowego Radial:
- Tiger I/Tiger II 3,5, 4,0, 4,5, 5,0/BLK 4,0

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 17 – Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel)
Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel) - Szt. 500

RAZEM :

- Cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego,
- Powłoka balonu w technologii 360°;
- Pokrycie jednorodne: 3-D Dextran-Paklitaksel matryca hydrożelowa,
- Substancja aktywna: Paklitaksel min 2,2µg/mm²,
- Długości (7): 10-13-15-20-25-30-40 mm,
- Średnice (8): 1.5-2.00-2.25-2.50-2,75-3.00-3.50-4.00 mm,
- Cewnik balonowy elastyczny, niskoprofilowy wykonany w technologii Vortex,
- Ciśnienie NP: 6atm/bar,
- Ciśnienie RBP: 14atm/bar,
- Końcówka balonu elastyczna (tip) 0.017,
- Shaft proksymalny: 2,2F,
- Shaft dystalny: 2,6F,
- Długość użytkowa cewnika min 135cm,

- Profil balonu dla Ø3mm <1mm,
- Materiał balonu : Nylon 3- foldowy,
- Cewnik balonowy półpodatny typu RX,
- Cewnik prowadzący 5F, przewodnik 0,014"
- TDM (Target Deposition Modus)-lek jest uwalniany tylko przy wyższym ciśnieniu i kontakcie ze ścianą naczynia,
- Long Lasting EFFECT- stężenie leku w ścianie naczynia utrzymuje się przez kilka tygodni (intima,media, adventitia); do 60 dni

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 18 – Cewnik balonowy niepodatny
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy niepodatny - Szt. 200

RAZEM :

Cewnik balonowy niepodatny

- Długość użytkowa cewnika 140 cm,
- Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F,
- Profil wejścia końcówki balonu 0,016",
- Sposób składania balonu- balon 3 fałdowy,
- Materiał balonu-Nylon,
- System: Rapid Exchange (RX);
- Powłoka balonu hydrofilna,

- Ciśnienie NP: 12 atm,
- Ciśnienie RBP : 22 atm (2.00 do 4.00) i 20 atm (4.50 do 5.00),
- Ciśnienie ABP : 30 atm,
- Średnice: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 mm,
- Długości: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm,
- Crossing profile dla 3mm: 0,025",
- Szaft proksymalny 2.0 F,
- Szaft dystalny: 2.7 F,
- długość końcówki (tip length) 2.0, 2,5 mm,
- Rodzaj markerów - 2 markery platynowe-irydowe,
- Zaawansowana powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia,
- Materiał z którego wykonany jest balon pozwala na rozszerzenie wysokim ciśnieniem przy jednoczesnej kontroli średnicy i długości balonu,
- Minimalny wzrost osiowy balonu w celu wyeliminowania zniekształcenia stentów,
- Wysokociśnieniowy, cewnik balonowy dylatacyjny o minimalnej podatności przeznaczony do procedur angioplastyki naczyń wieńcowych w systemie szybkiej wymiany Rx

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 19 – Cewnik balonowy tnący
Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Cena netto	Cena brutto
	Wartość netto	Wartość brutto			
	Producent i numer katalogowy Uwagi				
	1 Cewnik balonowy tnący - Szt. 30				

RAZEM :

- Ciśnienie nominalne - 6 atm.
 - Ciśnienie RBP - 12 atm.
 - Pokrycie hydrofilne Z-Glide
 - Profil zewnętrzny balonu (Crossing Profile) 0,036" (0,91 mm)
 - Liczba aterotomów:
 - o 3 dla balonów o średnicy 2.0 – 3.25 mm
 - o 4 dla balonów o średnicy 3.5 – 4.0 mm
 - Średnica końcówki prowadzącej (lesion entry profile) wynosi 0.017"(0,43 mm)
 - Długość robocza cewnika: 142 -143 cm
 - Wysokość ostrza wynosi 0.005"
 - Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,014"
 - Profil szafu proksymalnego 1.8F
 - Profil szafu dystalnego
 - o dla średnicy 2.0 – 3.25 mm 2.4F
 - o dla średnicy 3.5 – 4.0 mm 2.7F
 - Balony o średnicy od 2,00 mm do 3,25 mm są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056" – 1,42 mm)
 - Balony o średnicy od 3,50 mm do 4,00 mm są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F (0,066" – 1,68 mm)
- ROZMIARY:**
- Średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm.
- Długości: 6, 10, 15 mm.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 20 – Cewnik balonowy tnący NC
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy tnący - Szt. 20

RAZEM :

- Niepodatny (NC) cewnik balonowy tnący do zabiegów PTCA,
- Platformę tnącą stanowi wbudowany drut (OD: 0,011") zintegrowany zewnętrznie i oplatający balon.
- Długość użytkowa cewnika 140 cm,
- Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F (I.D.>0,056")
- Prowadnik 0,014"
- System: Rapid Exchange (RX);
- Profil wejścia końcówki balonu : 0,016"
- Hydrofilna powłoka balonu
- Sylikonowa powłoka wewnętrzna balonu
- Ciśnienie NP: 12 atm,
- Ciśnienie RBP : 22 atm
- Ciśnienie ABP : 30 atm
- Średnice: 2.00, (2.25), 2.50, (2.75), 3.00, (3.25), 3.50, (3.75), 4.00 mm
- Długości: (6), 8, 10, 12, 15, 18, 20, (23) 25, 30 mm,
- Szaft proksymalny O.D.: 2,0 F,
- Szaft dystalny O.D.: 3,0 F,
- długość końcówki (tip length) 10mm
- profil przejścia : 0,035" (3mm), ok 2,7F

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 21 – Cewnik nacinająco - pozycjonujący

Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik nacinająco - pozycjonujący - Szt. 20

RAZEM :

Przeznaczony do bardzo zwapniałych zmian w celu odpowiedniego zwiększenia światła naczynia,

przygotowania zmiany do stentowania lub zastosowania cewnika balonowego pokrytego lekiem

antyproliferacyjnym.

- Zaopatrzony w trzy elementy nacinająco-pozycjonujące przymocowane proksymalnie i dystalnie do balonu

- Konstrukcja balonu przystosowana do wykonywania wielu inflacji i deflacji w zależności od długości zmiany.

- Szaft proksymalny 2,1F, szaft dystalny 2,7 F

- Ciśnienie nominalne 6 atm., RBP 14 atm, dł. balonu 13 mm, śr. 2,0-4,0 mm, minimum 7 rozmiarów.

- Kompatybilny z przewodnikiem 0,014", Badanie kliniczne wykazujące wskaźnik TLF 3% lub niższy

Co najmniej jedno randomizowane badanie kliniczne wykazujące znacznie niższe wskaźniki zdarzeń niż

konwencjonalne POBA

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 22 – Mikrocewnik OTW

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość
brutto Producent i numer katalogowy Uwagi
1 Mikrocewnik OTW - Szt. 20
RAZEM :
Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014”
oraz do iniekcji
precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie
nawiniętym podwójnym
zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej.
Dostępne długości:
135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm.
Dostępne cztery
wersje: Standardowa (flex), Spiralna – z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego
na odcinku 2cm
dystalnej części cewnika, Do Twardych Zmian: z gwintowaną, metalową końcówką oraz
spiralą, Niskoprofilowy
– z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Dostępne średnice: Kończówka
taperowana, szafa
2,6F dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do twardych zmian, 2,2F dla
niskoprofilowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 23 – Przedłużacz prowadzący
Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Przedłużacz prowadzący - Szt. 10

RAZEM :

Przedłużacz prowadzący typu „rapid exchange/child in mother”, do zapasowego wsparcia, blokujący

przewodnik 0,014" z integralnym balonem blokującym. Z popychaczem hypotube o średnicy 0,020" dla 6F,

z powłoką hydrofilną na długości 13cm. Dostępne średnice 6F, 7F, 8F. Wyposażony w integralny balon ze

znacznikiem i ciśnieniem znamionowym 12atm (RBP – 14atm). Średnica zewnętrzna końcówki 5,1F dla

cewnika prowadzącego 6F. Znaczniki pozycjonujące na 95cm i 105cm popychacza. Balon wyposażony w

złoty znacznik; Wzmocniony spiralą przedłużacz prowadzący; Długość użytkowa 150cm;

Światło wewnętrzne

0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F); Średnica

zewnętrzna końcówki

0,067" (dla cewnika 6F), 0,075" (dla cewnika 7F), 0,085" (dla cewnika 8F)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 24 – Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel)

Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość

brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel) - Szt. 1000

RAZEM :

- cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", typ RX,
- dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu,
- nośnik leku w postaci soli amonowej,
- długość użytkowa cewnika 140cm,
- dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm,
- dostępne długości balonu: 15,20,25,30 mm,
- cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12,
- RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych),
- skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie,
- wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń,
- skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych,
- pokrycie hydrofilne- lipofilne w technologii Safepax w celu zminimalizowania straty leku w trakcie wprowadzania balonu do naczynia i skutecznej implantacji leku do naczynia

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 176-551264](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

PAKIET NR 1 – Balony semi-compliant

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 75 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

PAKIET NR 2 – Balony non-compliant

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 82 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

PAKIET NR 3 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do trudnych zmian

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 168 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:

PAKIET NR 4 – Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS HD wraz z możliwością wykonania spektroskopii NIRS

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 504 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:

PAKIET NR 5 – Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 34 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

PAKIET NR 6 – Prowadnik zabiegowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7

Title:

PAKIET NR 7 – Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca bezpośrednio krew z lewej komory serca

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

16/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 396 400,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8

Title:

PAKIET NR 8 – Prowadnik do kolaterali

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 15 600,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9

Title:

PAKIET NR 9 – Prowadnik do PTCA

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 8 600,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10

Title:

PAKIET NR 10 – Mikrocewnik do CTO

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 64 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11

Title:

PAKIET NR 11 – Mikrocewnik do CTO

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 64 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 12

Title:

PAKIET NR 12 – Mikrocewnik do CTO

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Procardia Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 34 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 13

Title:

PAKIET NR 13 – Pakiet oprogramowania do analizy rezerwy wieńcowej na podstawie koronarografii

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MediaNet Software Development Sp. z o. o.

Postal address: ul. Św. Barbary 42/14

Town: Wieliczka

NUTS code: PL Polska

Postal code: 32-020

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 134 406,16 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14

Title:

PAKIET NR 14 – Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 15

Title:

PAKIET NR 15 – Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 16

Title:

PAKIET NR 16 – Cewnik diagnostyczny do koronarografii

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 24 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 17

Title:

PAKIET NR 17 – Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DRG MedTek Sp. z o. o.

Postal address: ul. Wita Stwosza 24

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-661

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 600 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 18

Title:

PAKIET NR 18 – Cewnik balonowy niepodatny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DRG MedTek Sp. z o. o.

Postal address: ul. Wita Stwosza 24

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-661

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 26 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 19

Title:

PAKIET NR 19 – Cewnik balonowy tnący

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Spółka z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: WARSZAWA

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 45 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 20

Title:

PAKIET NR 20 – Cewnik balonowy tnący NC

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DRG MedTek Sp. z o. o.

Postal address: ul. Wita Stwosza 24

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-661

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 26 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 21

Title:

PAKIET NR 21 – Cewnik nacinająco - pozycjonujący

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

Postal address: ul. Tysiąclecia 14

Town: Nowy Tomyśl

NUTS code: PL Polska

Postal code: 64-300

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 36 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 22

Title:

PAKIET NR 22 – Mikrocewnik OTW

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 23

Title:

PAKIET NR 23 – Przedłużacz prowadzący

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 24

Title:

PAKIET NR 24 – Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

20/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o. o.

Postal address: ul. Powstańców Śląskich 54a/2
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 53-333
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 150 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
 - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 - Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/12/2023