

**Alemania-Erfurt: Trabajos de construcción de edificios universitarios**  
**OJ S 55/2021 19/03/2021**  
**Anuncio de licitación**  
**Obras**

**Base jurídica:**

Directiva 2014/24/UE

---

**Apartado I: Poder adjudicador**

**I.1. Nombre y direcciones**

Nombre oficial: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Dirección postal: Europaplatz 3

Localidad: Erfurt

Código NUTS: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt

Código postal: 99091

País: Alemania

Persona de contacto: Weitere Auskünfte erteilen: TLBV, Referat 21 – Grundsatz, Recht und Vergabe Hochbau/Liegenschaften, Europaplatz 3, 99091 Erfurt; weitere Hinweise siehe Ziffer VI.3)

Correo electrónico: [hochbau.vergabe@tlbv.thuringen.de](mailto:hochbau.vergabe@tlbv.thuringen.de)

Fax: +49 361-574156570

**Direcciones de internet:**

Dirección principal: <http://www.thuringen.de/th9/tlbv/>

Dirección del perfil de comprador: <http://www.evergabe-online.de>

**I.3. Comunicación**

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

**I.4. Tipo de poder adjudicador**

Autoridad regional o local

**I.5. Principal actividad**

Servicios públicos generales

---

**Apartado II: Objeto**

**II.1. Ámbito de la contratación**

**II.1.1. Denominación**

Fassadenarbeiten

Número de referencia: 0190-21-B-EO-21

**II.1.2. Código CPV principal**

45214400 Trabajos de construcción de edificios universitarios

**II.1.3.**

## Tipo de contrato

Obras

### II.1.4. Breve descripción

Bauhaus – Universität Weimar,  
Standortentwicklung Coudraystraße 7-13,  
Modernisierung Fakultätsgebäude C7.

### II.1.5. Valor total estimado

### II.1.6. Información relativa a los lotes

El contrato está dividido en lotes: no

## II.2. Descripción

### II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Bauhaus – Universität Weimar Coudraystraße  
7-13 99423 Weimar

### II.2.4. Descripción del contrato

Fassadenarbeiten:

- 1 psch Vermessenerleistung ÖbVI / 3D-Laserscanning,
- 10 St. Dübel-Auszugsversuche am Bestand,
- 1 psch Baustelleneinrichtung Hauptposition,
- 2689 m2 Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK3, W09, H1 – Gebäude gesamt,
- 46 m Gerüsttreppe, vorgebaut,
- 1 271 m Gerüstverbreiterung innen, Einfachkonsole,
- 1 476 m Absturzsicherung/Innengeländer,
- 231 m2 Traggerüst/Lastabtragung Fassadengerüst, h bis 5 m,
- 1246 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, Süd- und Nordfassade,
- 434 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, West- und Ostfassade,
- 187 m2 Außenwand Holzrahmenaußenwand, Ostfassade, Fertigung und Montage vor Ort,
- 1 867 m2 Fassadenbahn auf Holzrahmenmodul, diffusionsoffen,
- 110 St. Aussparung Fensteröffnung, rechteckig, 2 400 x 1 650 mm, Längsfassaden, OGs,
- 768 m Befestigungsmittel, Fassadenelemente,
- 124 m Ausbildung Attikaabschluss,
- 919 m Anschluss vertikal, Bestandsstütze, luftdicht,
- 953 m Anschluss horizontal, Deckenplatte, luftdicht,
- 1 162 m Anschluss umlaufend, Fenster, Türelemente,
- 1 psch messtechnischer Nachweis der Luftdichtheit des Gebäudes,
- 18 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 4.-5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 11 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 44 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-4.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 27 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-3.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 2 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, EG, RC2, Absturzsicherung, 2 400 x 2 090 mm,
- 5 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 2-flügelig, Festverglasung, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 3 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 1-flügelig, Festverglasung, Glas-Paneelfeld, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 5 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, Festfeld, Paneelfeld, 1.OG-5.OG, NA, RC2, 2 380 x 3 300 mm,
- 1 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, UG, NA, RC2, 1 150 x 2 200 mm,

- 291 m Fensterbank innen, Multiplex/HPL, auf Holz-AW, bis 330 mm,
- 34 m2 Ergänzung Perimeterdämmung, d=100 mm, PS-Hartschaumplatten,
- 128 m2 Fassaden-Dämmplatten, Glaswolle, d=100 mm, WLG 040, mechanisch befestigt,
- 82 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 150 mm, auf Holz-AW, mit Agraffen, EG Nord,
- 77 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 115 mm, auf Holz-AW, geklebt, EG Giebelseiten,
- 273 m2 Alu-UK für großformatige Verbundplatten, genietet, a= 75 mm, auf Holz-AW, zwischen Fenstern, OGs,
- 888 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 150 mm, auf Holz- AW, Längsfassaden,
- 508 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 115 mm, auf Holz- AW, Giebelfassaden,
- 416 m Alu-Unterkonstruktion für Ausbildung der Laibungen, b bis 75 mm,
- 275 m Ausbildung Stahl-Lüftungsprofil, bis 235 mm, zweiteilig, Brandsperre,
- 1395 m2 geschliffene und oberflächengefräste Faserzement-Fassadentafel, OGs,
- 236 m2 Faserzement Fassadentafel, mit permanentem Graffitienschutz, UG-EG,
- 26 m Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen, bis 150 mm, EG Nord,
- 278 m2 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatte, genietet, anthrazit, OGs,
- 416 m Ausbildung Laibungsbekleidung, bis 90 mm, gekantet, Alu-Verbundplatte,
- 115 m Ausbildung Sockel, Aluminium-Lochblech, b bis 165 mm,
- 150 m Ausbildung Sturzbekleidung, Aluminium-Blech, pulverbeschichtet, bis 210 mm, gekantet, Nord, Fenster ohne Sonnenschutz,
- 73 m Aluminium-Profil, 1-tlg., pulverbeschichtet, Übergang Sockelbereich zu OGs,
- 449 m Außenfensterbank, Aluminium, pulverbeschichtet, bis 260 mm, durchgehend,
- 55 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 2.400 x 1.650 (BxH),
- 5 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 1.500 x 1.650 (BxH),
- 10 St. Verdunklungsanlage innen, Besprechungsräume, OGs, motorisch, 2 400 x 1 650 mm,
- 5 St. Verdunklungsanlage innen, Laborräume, UG Süd, motorisch, 3 300 x 1.250 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Nord, motorisch, 2 085 x 2 240 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Süd, motorisch, 2 530 x 2 240 mm.

#### **II.2.5. Criterios de adjudicación**

los criterios enumerados a continuación  
Precio

#### **II.2.6. Valor estimado**

#### **II.2.7. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición**

Comienzo: 01/07/2021 Fin: 01/04/2022  
Este contrato podrá ser renovado: no

#### **II.2.10. Información sobre las variantes**

Se aceptarán variantes: no

#### **II.2.11. Información sobre las opciones**

Opciones: no

#### **II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea**

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí  
Identificación del proyecto: 2018HSB0021

## II.2.14. Información adicional

### Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

---

#### III.1. Condiciones de participación

##### III.1.1. Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil

Lista y breve descripción de las condiciones:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Registereintragungen,
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

##### III.1.2. Situación económica y financiera

Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen in Euro,
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:  
Siehe III.1.2)

### **III.1.3. Capacidad técnica y profesional**

Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

— Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführt wurden

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:  
Siehe III.1.3).

### **III.2. Condiciones relativas al contrato**

#### **III.2.2. Condiciones de ejecución del contrato**

Siehe Vergabeunterlagen.

## **Apartado IV: Procedimiento**

---

### **IV.1. Descripción**

#### **IV.1.1. Tipo de procedimiento**

Procedimiento abierto

#### **IV.1.3. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición**

#### **IV.1.8. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública**

El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

### **IV.2. Información administrativa**

#### **IV.2.2. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación**

Fecha: 20/04/2021 Hora local: 05:00

#### **IV.2.3. Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar**

#### **IV.2.4. Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación**

Alemán

#### **IV.2.6. Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta**

La oferta debe ser válida hasta: 18/06/2021

#### **IV.2.7. Condiciones para la apertura de las plicas**

Fecha: 20/04/2021 Hora local: 05:00

Lugar:

Anschrift siehe I.1)

### **Apartado VI: Información complementaria**

---

#### **VI.1. Información sobre la periodicidad**

Se trata de contratos periódicos: no

#### **VI.2. Información sobre flujos de trabajo electrónicos**

Se utilizará el pedido electrónico

#### **VI.3. Información adicional**

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden gemäß § 16a EU VOB/A durch den Auftraggeber nachgefordert und können bis zum Ablauf der dort genannten Frist nachgereicht werden.

Eine Versendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder per E-mail oder per Fax erfolgt nicht.

Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Vom Bestbieter werden gemäß § 12a ThürVgG die Erklärungen und Nachweise (ILO, Tarif) innerhalb von 5 Werktagen auf Verlangen der Vergabestelle abgefordert.

#### **VI.4. Procedimientos de recurso**

##### **VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso**

Nombre oficial: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Dirección postal: Jorge-Semprún-Platz 4

Localidad: Weimar

Código postal: 99423

País: Alemania

Teléfono: +49 361-57-3321254

Fax: +49 361-57-3321059

##### **VI.4.3. Procedimiento de recurso**

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Für den Fall der Nichtabhilfe einer Rüge kann innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der entsprechenden Mitteilung beantragt werden, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten. Der Antrag ist zu richten an die Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar.

##### **VI.4.4. Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso**

Nombre oficial: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Dirección postal: Europaplatz 3

Localidad: Erfurt

Código postal: 99091

País: Alemania

Correo electrónico: [hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de](mailto:hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de)

Fax: +49 361-57-4156570

**VI.5. Fecha de envío del presente anuncio**  
16/03/2021