

356589-2026 - Licitación

Alemania – Trabajos de construcción – Baumeister

OJ S 99/2026 26/05/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Obras

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Stadt Olching

Correo electrónico: gso@olching.de

Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad local

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Baumeister

Descripción: Rohbauarbeiten: Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, Bauzaun, Baugrubenaushub, Z0: ca. 76 m³ Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m³ Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770 m² Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770 m² Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m² Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50 m³ WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m³ WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m³ Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250 m³ Ortbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m³ Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m³ Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m² Fertigteil-Treppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11 St Stahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 St Fertigteil-Lichtschacht, Beton C30/37 WU 3 St Hochwasserdichtes Kellerfenster 2 St Betonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 t Rückbiegeanschluss HBT ca. 125 m Bewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 St Mauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m² Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca. 70 m² Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 St durch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und Ziegelstürze Wandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m² Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40 m Elektro: Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100 m Geräteverbindungsdose ca. 280 St Doppel-Dichtpackung ca. 3 St Runddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450 m Runddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400 m Starkstromanlagen Außenbereich ca. 100 m Kanal- und Entwässerungsarbeiten: Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca. 80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 St Durchstichpunkte WU Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40 St Kernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m H 0,6m Aushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für Regenwasser: ca. 25 m

Identificador del procedimiento: b03013b3-bf11-4795-b1a7-83574bd23f15

Identificador interno: GSO

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45000000 Trabajos de construcción

2.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Localidad: Olching

Código postal: 82140

Subdivisión del país (NUTS): Fürstentfeldbruck (DE21C)

País: Alemania

2.1.4. Información general

Información complementaria: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Rohbauarbeiten

Descripción: Rohbauarbeiten:Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, BauzaunBaugrubenaushub, Z0: ca. 76 m3Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m3Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770m2Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770m2Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m2Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50m3WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m3WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m3Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250mOrtbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m3Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m3Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m2Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11 StStahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 StFertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU 3StHochwasserdichtetes Kellerfenster 2 StBetonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 tRückbiegeanschluss HBT ca. 125 mBewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 StMauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m2Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca. 70m2Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 Stdurch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und ZiegelstürzeWandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m2Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40m Elektro:Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100mGeräteverbindungsdose ca. 280StDoppel-Dichtpackung ca. 3 StRunddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450mRunddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400mStarkstromanlagen Außenbereich ca. 100mKanal- und Entwässerungsarbeiten:Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca.80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 StDurchstichpunkte WU

Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40
StKernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m
H 0,6mAushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für
Regenwasser: ca. 25 m
Identificador interno: GSO

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45000000 Trabajos de construcción

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Localidad: Olching

Código postal: 82140

Subdivisión del país (NUTS): Fürstentfeldbruck (DE21C)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 10/08/2026

Fecha de finalización de la duración: 30/04/2027

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Inscripción en un registro profesional relevante

Descripción del criterio de selección: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link

https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=326127

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Plazo para solicitar información complementaria: 17/06/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=326127

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 59 Días

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

Ningún documento puede presentarse más tarde.

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lugar: elektronisch

Información complementaria: elektronisch

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

Subasta electrónica: sí

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación: Stadt Olching

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Stadt Olching

Información sobre los plazos de revisión: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens

bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur

Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen

Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum

Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist

ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des

Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Stadt Olching

Número de registro: ID 219312

Dirección postal: Rebhuhnstraße 18

Localidad: Olching

Código postal: 82140

Subdivisión del país (NUTS): Fürstentum Bayern (DE21C)

País: Alemania
Punto de contacto: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Correo electrónico: gso@olching.de
Teléfono: +4981422001351
Fax: +4981422001410
Dirección de internet: <http://www.olching.de>
Perfil de comprador: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Stadt Olching
Número de registro: ID 219312
Dirección postal: Rebhuhnstraße 18
Localidad: Olching
Código postal: 82140
Subdivisión del país (NUTS): Fürstentfeldbruck (DE21C)
País: Alemania
Punto de contacto: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Correo electrónico: gso@olching.de
Teléfono: 08142 2001351
Fax: 08142 2001410
Dirección de internet: <http://www.olching.de>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Stadt Olching
Número de registro: ID 219312
Dirección postal: Rebhuhnstraße 18
Localidad: Olching
Código postal: 82140
Subdivisión del país (NUTS): Fürstentfeldbruck (DE21C)
País: Alemania
Punto de contacto: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Correo electrónico: gso@olching.de
Teléfono: 08142 2001351
Fax: 08142 2001410
Dirección de internet: <http://www.olching.de>

Funciones de esta organización:

Organización de mediación

8.1. ORG-0004

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Número de registro: 0204:994-DOEVD-83
Localidad: Bonn
Código postal: 53119
Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemania
Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: fe1a418a-0f3d-40d2-8022-f4e5e72d99d8 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 22/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán

Número de publicación del anuncio: 356589-2026

Número de la edición del DO S: 99/2026

Fecha de publicación: 26/05/2026