

365557-2026 - Licitación

Alemania – Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección – Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

OJ S 101/2026 28/05/2026

**Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Servicios**

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Wupperverband

Correo electrónico: zkv@wupperverband.de

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

Actividad del poder adjudicador: Protección del medio ambiente

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Descripción: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Identificador del procedimiento: 8fc8c169-3fe6-4220-9423-c7a54337e689

Identificador interno: WV-2026-0015

Tipo de procedimiento: Negociado con publicación previa de un anuncio de licitación / licitación con negociación

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisión del país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemania

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.5. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas: 3

Condiciones del contrato:

Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador: 3

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio, Documento de contratación
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional: Findet gemäß VgV Anwendung
Anwendung
Corrupción: Findet gemäß VgV Anwendung
Participación en una organización delictiva: Findet gemäß VgV Anwendung
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia: Findet gemäß VgV Anwendung
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental: Findet gemäß VgV Anwendung
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo: Findet gemäß VgV Anwendung
Fraude: Findet gemäß VgV Anwendung
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos: Findet gemäß VgV Anwendung
Insolvencia: Findet gemäß VgV Anwendung
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral: Findet gemäß VgV Anwendung
Activos que están siendo administrados por un liquidador: Findet gemäß VgV Anwendung
Declaración falsa, ocultación de información, incapacidad de presentar los documentos exigidos u obtención de información confidencial del presente procedimiento: Findet gemäß VgV Anwendung
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación: Findet gemäß VgV Anwendung
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación : Findet gemäß VgV Anwendung
Falta profesional grave: Findet gemäß VgV Anwendung
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables: Findet gemäß VgV Anwendung
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social: Findet gemäß VgV Anwendung
Incumplimiento de la obligación de pago de cotizaciones a la seguridad social: Findet gemäß VgV Anwendung
Las actividades empresariales han sido suspendidas: Findet gemäß VgV Anwendung
Incumplimiento de la obligación de pago de impuestos: Findet gemäß VgV Anwendung
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas: Findet gemäß VgV Anwendung
Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§123 bis 126 GWB sowie KorruptionsbG NRW. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§123 bis 124 GWB bzw. dem KorruptionsbG NRW vorliegen und hierfür sind die Eigenerklärung Zuverlässigkeit und Eigenerklärung Ausschlussgründe einzureichen.

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Kerspe-Talsperre, Vorbecken Rhinschen, Sanierung Absperrrdamm
Descripción: LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Absperrr- und Dammbauwerk einschließlich Betriebseinrichtungen und Einlaufbauwerk: Überprüfung, Instandsetzung und funktionale Optimierung * Sedimenträumung: Konzeption und Umsetzung zur Sicherstellung eines nachhaltigen Anlagenbetriebs Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 2.648.000€ * Tragwerksplanung: 2.347.000€
Identificador interno: LOT-0001

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71320000 Servicios de diseño técnico

Clasificación adicional (cpv): 71322400 Servicios de diseño de represas, 71327000 Servicios de diseño de la estructura, 71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios, 71321100 Servicios de evaluación económica de la construcción

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Localidad: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisión del país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemania

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Kerspe Talsperre; Großfastenrath 23

Localidad: Wipperfürth

Código postal: 51688

Subdivisión del país (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 06/11/2026

Fecha de finalización de la duración: 31/10/2030

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: Requisito en oferta

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Volumen de negocios anual medio

Descripción del criterio de selección: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen

Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte)

mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-

Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis

760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als

430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte)

Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Criterio: Media anual de personal

Descripción del criterio de selección: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Criterio: Referencias sobre servicios específicos

Descripción del criterio de selección: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4

Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z. B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Información sobre la segunda fase de un procedimiento de dos fases:

Número mínimo de candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento: 3

Número máximo de candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento: 5

El procedimiento se desarrollará en fases sucesivas. En cada fase, pueden eliminarse algunos participantes

El comprador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin necesidad de más negociaciones

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 24

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 17

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 10

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 11

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 8

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Preis

Descripción: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 30

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones del procedimiento:

Fecha estimada de envío de las invitaciones a presentar ofertas: 01/07/2026

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Permitida

Dirección para la presentación: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: Permitida

Plazo de recepción de solicitudes de participación: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente algunos de los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer Westfalen

Información sobre los plazos de revisión: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein

Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Wupperverband

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Vorsperre "Kleine Dhünn", Instandsetzung oder Erneuerung HWE Kleine Dhünn

Descripción: LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": Die zu bearbeitenden Objekte: * Hochwasserentlastungsanlage: Technische Überprüfung sowie kapazitive und betriebliche Optimierung Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 1.995.000€ * Tragwerksplanung: 1.796.000€
Identificador interno: LOT-0002

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71320000 Servicios de diseño técnico

Clasificación adicional (cpv): 71322400 Servicios de diseño de represas, 71327000 Servicios de diseño de la estructura, 71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios, 71321100 Servicios de evaluación económica de la construcción

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Localidad: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisión del país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemania

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Große Dhünn-Talsperre, Lindscheid 17

Localidad: Wermelskirchen

Código postal: 42929

Subdivisión del país (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 06/11/2026

Fecha de finalización de la duración: 31/10/2030

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: Requisito en oferta

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Volumen de negocios anual medio

Descripción del criterio de selección: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen

Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte)

mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte)
Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Criterio: Media anual de personal

Descripción del criterio de selección: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Criterio: Referencias sobre servicios específicos

Descripción del criterio de selección: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder

Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teilschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z. B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Información sobre la segunda fase de un procedimiento de dos fases:

Número mínimo de candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento: 3

Número máximo de candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento: 5

El procedimiento se desarrollará en fases sucesivas. En cada fase, pueden eliminarse algunos participantes

El comprador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin necesidad de más negociaciones

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 24

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 17

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 10

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 11

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 8

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Preis

Descripción: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 30

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones del procedimiento:

Fecha estimada de envío de las invitaciones a presentar ofertas: 01/07/2026

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Permitida

Dirección para la presentación: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: Permitida

Plazo de recepción de solicitudes de participación: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente algunos de los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer Westfalen
Información sobre los plazos de revisión: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Wupperverband
Organización que recibe solicitudes de participación: Wupperverband

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Schevelinger-Talsperre, Neubau des Durchlasses im Unterlauf und Treibgutschutz am Entnahmeturm bzw. Staudamm
Descripción: LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Durchlass und Ufermauer im Unterlauf: Instandsetzung und Anpassung zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit * Treibgutschutz sowie Wasserableitung über den Entnahmeturm: Weiterentwicklung und Optimierung zur Erhöhung der Betriebssicherheit Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 808.000€ * Tragwerksplanung: 727.000€
Identificador interno: LOT-0003

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71300000 Servicios de ingeniería
Clasificación adicional (cpv): 71322400 Servicios de diseño de represas, 71327000 Servicios de diseño de la estructura, 71321100 Servicios de evaluación económica de la construcción, 71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100
Localidad: Wuppertal
Código postal: 42289
Subdivisión del país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)
País: Alemania

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Schevelinger-Talsperre, Hönnige 21
Localidad: Wipperfürth
Código postal: 51688
Subdivisión del país (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)
País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 06/11/2026
Fecha de finalización de la duración: 31/10/2030

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.
Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: Requisito en oferta
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Volumen de negocios anual medio

Descripción del criterio de selección: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte) Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Criterio: Media anual de personal

Descripción del criterio de selección: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent) Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Criterio: Referencias sobre servicios específicos

Descripción del criterio de selección: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbauelement und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und

Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbaren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teilschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z. B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Los criterios se utilizarán para seleccionar a los candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento

Información sobre la segunda fase de un procedimiento de dos fases:

Número mínimo de candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento: 3

Número máximo de candidatos que serán invitados a la segunda fase del procedimiento: 5

El procedimiento se desarrollará en fases sucesivas. En cada fase, pueden eliminarse algunos participantes

El comprador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin necesidad de más negociaciones

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 24

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 17

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 10

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 11

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descripción: gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 8

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Preis

Descripción: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 30

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones del procedimiento:

Fecha estimada de envío de las invitaciones a presentar ofertas: 01/07/2026

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Permitida

Dirección para la presentación: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: Permitida

Plazo de recepción de solicitudes de participación: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente algunos de los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer Westfalen

Información sobre los plazos de revisión: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein

Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Wupperverband

Organización que recibe solicitudes de participación: Wupperverband

8. Organizaciones

8.1. ORG-7001

Denominación oficial: Wupperverband

Número de registro: 05124-39001-11

Dirección postal: Untere Lichtenplatzer Straße 100

Localidad: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisión del país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemania

Correo electrónico: zkv@wupperverband.de

Teléfono: +49 202-583-0

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que recibe solicitudes de participación

8.1. ORG-7004

Denominación oficial: Vergabekammer Westfalen

Número de registro: 05515-03004-07

Dirección postal: Albrecht-Thaer-Straße 9

Localidad: Münster

Código postal: 48147

Subdivisión del país (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

País: Alemania

Correo electrónico: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-7005

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registro: 0204:994-DOEVD-83

Localidad: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemania

Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse

:

d246e895-02ae-4025-995c-6a1fe41faad2-01

Principal motivo de la modificación

:

Información actualizada

Descripción

:

Anpassung Formulierung im Punkt BT-750 Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Grundkriterium 1.1.1 Formulierung für Erreichung der Höchstpunktzahl und wann 0 Punkte
vergeben werden wurden ergänzt Anpassung 27.05.2026 erneut Anpassung des Punkt 1.1.1 -
Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100
000 m³] (5 Punkte)

10.1. Modificación

Identificador de sección: LOT-0001

10.1. Modificación

Identificador de sección: LOT-0002

10.1. Modificación

Identificador de sección: LOT-0003

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: da25a6a6-3433-4add-922d-ad44930db000 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 27/05/2026 14:47:54 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán

Número de publicación del anuncio: 365557-2026

Número de la edición del DO S: 101/2026

Fecha de publicación: 28/05/2026