

428471-2026 - Licitación

Alemania – Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud – FRK_OP_300_ARC
06_Fenster und Außentüren
OJ S 119/2026 24/06/2026
Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Obras

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Correo electrónico: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Naturaleza jurídica del comprador: Organización que concede un contrato subvencionado por un poder adjudicador

Actividad del poder adjudicador: Salud

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

Descripción: Kurzbeschreibung der Beschaffung: FRK_OP_FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

Identificador del procedimiento: 0e830aca-b124-4fc1-b281-b94133bb7404

Identificador interno: FRK_OP_FRK_OP_300_ARC 06

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45215100 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud

Clasificación adicional (cpv): 45421100 Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos

2.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Königswarterstrasse 8-16

Localidad: Frankfurt am Main

Código postal: 60316

Subdivisión del país (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

País: Alemania

2.1.4. Información general

Información complementaria: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motivos de exclusión

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0010

Título: FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

Descripción: Die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. beabsichtigen am Standort Klinik Rotes Kreuz in Frankfurt am Main die Funktionseinheit Zentral-OP, um einen Operationsaal mit entsprechenden Nebenflächen zu erweitern. Projektiert ist der Anbau eines zweigeschossigen nicht unterkellerten Gebäudes mit zentraler Lüftungstechnik auf dem begrünten Flachdach. Die Angliederung an das Bestandsgebäude erfolgt über einen kleinen Patio in unmittelbarer Verlängerung der bestehenden OP-Magistrale. Der bestehende Aufwachraum - im südlichen Gebäudeteil verortet - wird um einen Isolierbereich mit zwei Bettplätzen erweitert. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus sind Arztdienststräume mit eigenem Zugang verortet. Die Haupteinschließung während der Baumaßnahme des neuen OP-Anbaus erfolgt über einen Verbindungsflur auf der Westseite des Bestandsgebäudes. Auf dem Klinikgelände werden weitere Baumaßnahmen realisiert. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen rund 8.17 Mio. € brutto. Für dieses Projekt werden Fördermittel eingesetzt. Die Arbeiten finden in städtebaulicher Enge bei laufendem Krankenhausbetrieb statt. Der Zugang zum Baugelände im Innenhof des Klinikcampus ist über die Königswarterstrasse gegeben. ; ;

Baustelleneinrichtung; 1,000 Stk Baustelleneinrichtung; 1,000 Psch Baukran/Mobilkran; 1,000 psch Aufmaß; 1,000 psch Statischer Nachweis; Muster; 1,000 psch Handmuster; 1,000 psch Handmuster Beschläge; 1,000 psch Handmuster Glasscheiben; 1,000 psch Handmuster Aluminiumglattblech; 1,000 psch Handmuster Sonnenschutz; Fensterarbeiten; 1,000 psch Technische Bearbeitung Fensterkonstruktionen; 140,000 m Vorwandmontage-Zargensystem für die Fenstermontage; 56,000 Stk 90° Eckausbildungen; 140,000 m Abdichtung; 15,000 m Aluminium-Fensterbank; 8,000 Stk Seithl. Fensterbank-Abschlüsse WDVS Fassade; 2,000 Stk Seithl. Fensterbank-Abschlüsse VHF; 5,500 m Fensterbank Innen; Außenfenster; 1,000 Stk OP - Ansicht West - 1.OG - Achse C-D/4' - Außenfenster, Aluminium, Festverglasung (Pos. 2.1.2-V); 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Außenfenster, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 2-Flügl (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); Bauteil OP - Fensterbank Außen; 1,000 Stk OP - Ansicht West - 1.OG - Achse C-D/4' - Fensterbank, Alu 5 mm 3-fach gekant (Pos. 2.1.2-V); 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Fensterbank, Alu 5 mm 3-fach gekant (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Fensterbank, Alu 5 mm 3-fach gekant (Pos. 6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T); Bauteil OP - Fensterbank Innen; 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Fensterbrett, Stein (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); 1,000 psch Zulage - Erhöhte chemische Beständigkeit; Außentürarbeiten; 1,000 Stk Technische Bearbeitung Türkonstruktionen; 28,000 Stk 90° Eckausbildungen; 10,000 m Sockeldämmelement für die Türmontage; 70,000 m Vorwandmontage-Zargensystem für die Türmontage; 70,000 m Abdichtung; 10,000 m Bauwerks-Abdichtung - bodentiefe Elemente; Bauteil OP - Außenfenstertür; 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse A-B/4' - Terrassentür 2. Rettungsweg, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 1-Flügl (Pos. 2.0.2-F); 3,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse B-D/4' - Fenstertür Bodentief, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 1-Flügl (Pos. 2.0.3-F; Pos. 2.0.4-F; Pos. 2.0.5-F); 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse D-E/4' - Fenstertür Bodentief, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 2-Flügl (Pos. 2.0.6-F); Bauteil OP - Fassadenelement EG Hof - Außentür mit Festfeld; 1,000 Stk OP - Ansicht Süd - EG - Achse E/2'-3' - Außenfenster Bodentief, Aluminium, Festverglasung (Pos. 3.0.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG - Achse D-E/2' - Außenfenster Bodentief, Aluminium, Festverglasung (Pos. 5.0.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG Achse D-E/2' - Eingangstür Hauptrettungsweg, Aluminium, 2-Flügl (Pos.

5.0.2-T); 1,000 Stk OP - Zulage Ganzglasaußenecke 90 grad (Pos. 3.0.1-V mit Pos. 5.0.1-V))
Bauteil OP - Fassadenelement 1.OG Hof - Außentür mit Festfeld; 1,000 Stk OP - Ansicht
Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenfenster Bodentief, Aluminium, Festverglasung (Pos.
5.1.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außentür
Hauptrettungsweg, Aluminium, 1-Flügl (Pos. 5.1.2-T); Sonnenschutzarbeiten; 1,000 psch
Montageplanung Elektro; 16,000 m Raffstorekasten Fenster; 16,000 m Zulage Kasten
Verschattung Bauseits geschlossen - Alu 2 mm 4-fach gekant; 16,000 m Zulage Alu F-Profil;
Bauteil OP – Raffstore; 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse A-B/4' - Außenliegender
Sonnenschutz, Raffstore 2. Rettungsweg (Pos. 2.0.2-F); 3,000 Stk OP - Ansicht West - EG -
Achse B-D/4' - Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 2.0.3-F; Pos. 2.0.4-F; Pos.
2.0.5-F); 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse D-E/4' - Außenliegender Sonnenschutz,
Raffstore (Pos. 2.0.6-F); 1,000 Stk OP - Ansicht West - 1.OG - Achse C-D/4' - Außenliegender
Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 2.1.2-V); 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' -
Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); Bauteil
OP – Blechleibung; 30,000 m Anschlussprofil Alu F-Profil; 1,000 Stk OP - Ansicht Süd - EG -
Achse E/2'-3' - Außenleibung oben, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 3.0.1-V); 1,000 Stk OP -
Ansicht Süd - EG - Achse E/2'-3' - Außenleibung links, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 3.0.1-
V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG - Achse D-E/2' - Außenleibung oben, Alu 2 mm 3-
fach gekant (Pos. 5.0.1-V; Pos. 5.0.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG - Achse D-E/2'
- Außenleibung rechts, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 5.0.1-V; Pos. 5.0.2-T); 1,000 Stk OP -
Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenleibung links, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos.
6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenleibung
oben, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof -
1.OG Achse C-D/1-2' - Außenleibung rechts, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 6.1.1-V; Pos.
6.1.2-T
Identificador interno: LOT-0001 FRK_OP_300_ARC 06

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45215100 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud

Clasificación adicional (cpv): 45421100 Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Königswarterstrasse 8-16

Localidad: Frankfurt am Main

Código postal: 60316

Subdivisión del país (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Duración: 55 Días

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: Requisito en oferta

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): sí

Información complementaria: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento europeo único de contratación (DEUC)

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Descripción: Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100%

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Lenguas en las que los pliegos de contratación (o parte de ellos) están disponibles de forma no oficial: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.subreport.de/E53335194>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.subreport.de/E53335194>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 21/07/2026 13:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 52 Días

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente todos los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Die Unterlagen werden nachgefordert

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 21/07/2026 14:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Información complementaria: Zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Es necesario un acuerdo de confidencialidad: no

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

Forma jurídica que deba adoptar un grupo de licitadores que resulte adjudicatario de un contrato: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags

bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Información sobre los plazos de revisión: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organización que recibe solicitudes de participación: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organización que tramita ofertas: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Número de registro: 140141

Dirección postal: Königswarterstraße 8-16

Localidad: Frankfurt

Código postal: 60316

Subdivisión del país (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

País: Alemania

Punto de contacto: be.spoke advisory services

Correo electrónico: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Teléfono: +4969204367716

Dirección de internet: <https://www.rotkreuzkliniken.de>

Perfil de comprador: <https://www.rotkreuzkliniken.de>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación

Organización que recibe solicitudes de participación

Organización que tramita ofertas

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Número de registro: DE812056745

Dirección postal: Wilhelminenstraße 1-3

Localidad: Darmstadt

Código postal: 64283

Subdivisión del país (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

País: Alemania

Correo electrónico: vergabekammer@rpda.hessen.de

Teléfono: +49 61511126603

Fax: +49 611327648534

Dirección de internet: <https://rp-darmstadt.hessen.de>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización de mediación

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registro: 0204:994-DOEVD-83

Localidad: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemania

Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: e23bb1ef-ad76-47a0-8076-72ef1324771f - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 20/06/2026 12:37:02 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán

Número de publicación del anuncio: 428471-2026

Número de la edición del DO S: 119/2026

Fecha de publicación: 24/06/2026