

443359-2026 - Licitación

Francia – Servicios de consultoría en ingeniería ambiental – Etude de faisabilité, modification du schéma directeur de l'alimentation en eau potable et mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconquête de la qualité de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers - Loigny-la-Bataille (28140)

OJ S 122/2026 29/06/2026

**Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Servicios**

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Communauté de Communes Coeur de Beauce

Correo electrónico: achats@coeurdebeauce.fr

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Etude de faisabilité, modification du schéma directeur de l'alimentation en eau potable et mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconquête de la qualité de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers - Loigny-la-Bataille (28140)

Descripción: Afin de rétablir la qualité de l'eau, la communauté de communes engage une consultation visant à l'attribution d'une mission comprenant une étude de faisabilité, la modification de son schéma directeur d'alimentation en eau potable et une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la reconquête de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers – Loigny-la-Bataille.

Identificador del procedimiento: 4cffb26e-a942-4a22-ac5e-5623ab30ab7f

Identificador interno: 2026-10

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71313000 Servicios de consultoría en ingeniería ambiental

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: TERMINIERS

Código postal: 28140

Subdivisión del país (NUTS): Eure-et-Loir (FRB02)

País: Francia

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusión

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Etude de faisabilité, modification du schéma directeur de l'alimentation en eau potable et mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconquête de la qualité de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers - Loigny-la-Bataille (28140)

Descripción: Afin de rétablir la qualité de l'eau, la communauté de communes engage une consultation visant à l'attribution d'une mission comprenant une étude de faisabilité, la modification de son schéma directeur d'alimentation en eau potable et une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la reconquête de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers – Loigny-la-Bataille.

Identificador interno: 9c3deac5-4941-427c-b0d3-0dbe77022a8d

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71313000 Servicios de consultoría en ingeniería ambiental

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: TERMINIERS

Código postal: 28140

Subdivisión del país (NUTS): Eure-et-Loir (FRB02)

País: Francia

5.1.3. Duración estimada

Duración: 36 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.klekoon.com>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Permitida

Dirección para la presentación: <https://www.klekoon.com>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: Obligatoria

Plazo de recepción de ofertas: 01/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 12 Meses

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos: no
Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Communauté de Communes
Coeur de Beauce

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso:
Communauté de Communes Coeur de Beauce

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Communauté de Communes Coeur de Beauce

Número de registro: ORG-0001

Dirección postal: ZA l'Ermitage du Docteur Casimir Lebel

Localidad: JANVILLE EN BEAUCE

Código postal: 28310

Subdivisión del país (NUTS): Eure-et-Loir (FRB02)

País: Francia

Correo electrónico: achats@coeurdebeauce.fr

Teléfono: 0237999787

Dirección de internet: <http://www.coeurdebeauce.fr>

Terminal de intercambio de información (URL): <https://www.klekoon.com>

Perfil de comprador: <https://www.klekoon.com>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse

:

4cffb26e-a942-4a22-ac5e-5623ab30ab7f-01

Principal motivo de la modificación

:

Anulación de la notificación

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 2e96d321-2d1f-4a66-8fce-fe642d34d03b - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 26/06/2026 08:35:29 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: francés

Número de publicación del anuncio: 443359-2026

Número de la edición del DO S: 122/2026

Fecha de publicación: 29/06/2026