

## 479985-2026 - Licitación

Alemania – Trabajos de alicatado – Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

OJ S 132/2026 13/07/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Obras

### 1. Comprador

---

#### 1.1. Comprador

Denominación oficial: Technische Universität Darmstadt

Correo electrónico: [Info.Vergabe@lbih.hessen.de](mailto:Info.Vergabe@lbih.hessen.de)

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

Actividad del poder adjudicador: Educación

### 2. Procedimiento

---

#### 2.1. Procedimiento

Título: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Descripción: Bodenbelagarbeiten (DIN 18 365);

Identificador del procedimiento: 5707df6a-431a-42b9-a6af-baf218d99f25

Identificador interno: VG-B-6000-2026-0789

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

##### 2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45431000 Trabajos de alicatado

Clasificación adicional (cpv): 45431100 Trabajos de alicatado de suelos, 45432112

Colocación de adoquinado, 44111700 Baldosas, 45432130 Trabajo de revestimiento de suelos

##### 2.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: El-Lissitzky-Str. 1

Localidad: Darmstadt

Código postal: 64287

Subdivisión del país (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

País: Alemania

##### 2.1.4. Información general

###### Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

##### 2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional:

Activos que están siendo administrados por un liquidador:

Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales:

Ausschlussgründe (namentlich §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 19

Mindestlohngesetz, 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, 98c Aufenthaltsgesetz, 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 22 Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz) werden dem nationalen Recht entsprechend geprüft.

## 5. Lote

---

### 5.1. Lote: LOT-0000

Título: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Descripción: VE 38.3 Keramikbodenplatten aus Ton BA2-6 Baustelleneinrichtung, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Baustelle einrichten vorhalten räumen ca. 1,00 psch Mehraufwand Baustelleneinrichtung bauabschnittsweise ca. 5,00 St Staubschutzwände Folienwand ca. 200,00 m2 Reißverschlussstür Folienwand ca. 5,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen angrenzende Bauteile ca. 500,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen Bestandssockelleisten ca. 150,00 m Bestandsaufnahme Keramik-Plattenbeläge ca. 20,00 Std Untergrundvorbereitungen Schutzabdeckung Bodenfläche Folie herstellen, beseitigen ca. 250,00 m2 Untergrund reinigen Beton- und Estrichflächen ca. 440,00 m2 Untergrund Kugelstrahlen ca. 20,00 m2 Untergrund Bestandsestrich vorbereiten, Kleinflächen, Raumweise ca. 10,00 m2 Untergrund fräsen ca. 25,00 m2 Scheinfuge/riss schließen ca. 50,00 m Schließen Löcher, Ausbruchstellen ca. 50,00 m2 Anspachteln Übergänge / Höhenversatz ca. 50,00 m2 Haftbrücke Grundierung Einzelflächen von 1-10 m2 ca. 100,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffvergütet, Verbund Kleinflächen von 1-10 m2 ca. 60,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffverg., auf Dämmung, Kleinfl. von 1-10 m2 ca. 40,00 m2 Keramikbodenplatten aus Ton, R11 -Außen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 250,00 m2 Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, streifenweise ca. 100,00 m Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, stückweise ca. 50,00 St Entsorgung beschädigter Keramikplatten Bestand ca. 100,00 m2 Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 30,00 St Ausbau und Entsorgung Bodenbelag Klinkerpflastersteine inkl. Tragschicht + Abdicht. ca. 100,00 m2 Fassadenanschluss, XPS-Dämmung als Schleppstreifen ca. 250,00 m Abbruch und Entsorgung Gefälleestrich unter Keramikplatten ca. 70,00 m2 Voranstrich auftragen Kunstharzdispersion ca. 420,00 m2 Haftbrücke auftragen Zementschlämme ca. 200,00 m Haftbrücke streifenweise, B ca. 200 mm ca. 100,00 m Flächenabdichtung Bodenplatte, MDS, rissüberbrückend D 2mm, Spachtelverfahren ca. 70,00 m2 Drainagematte Bodenflächen, Dicke 8 mm ca. 70,00 m2 Drainagemörtel Bodenplatte im Gefälle, Dicke i.M. ca. 75 mm ca. 70,00 m2 Lieferung Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, witterungsbeständig, ca. 500,00 m2 frostsicher, befahrbar Verlegen Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, Halbverband ca. 500,00 m2 Verlegen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 500,00 m2 Verfugen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 140,00 m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 140,00 m Rand- und Anschlussfugen, Basaltsplitt, B ca. 20 mm, T ca. 50 mm, außen ca. 100,00 m Fassadenrinne als Drainagerinne mit Abdeckung und Unterteil, B 100 mm H 75 mm ca. 50,00 m Drainagematte Bodenflächen ca. 350,00 m2 Drainagemörtel Bodenflächen ca. 350 m2 Flüssigabdichtung ca. 150,00 m Keramikbodenplatten aus Ton, R10 -Innen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 25 m2 Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 135,00 m Streifenweise, Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 35,00 St Stückweise, außen Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 25,00 St Teilabbruch und Entsorgung Estrich

streifenweise ca. 130,00 m Teilabbruch und Entsorgung Perliteschüttung streifenweise ca. 130,00 m Randdämmstreifen Mineralwolle, D 10 mm, H120 mm ca. 130,00 m Wärmedämmung Mineralwolle, D40mm, streifenweise ca. 130,00 m PE-Folie streifenweise ca. 130,00 m Schnellzementestrich kunststoffvergütet streifenweise ca. 130,00 m Lieferung Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10 ca. 90,00 m<sup>2</sup> Verlegen Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10, Halbverband ca. 90,00 m<sup>2</sup> Verlegen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise ca. 55,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 90,00 m<sup>2</sup> Verfugen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise ca. 45,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 210,00 m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 210,00 m Anschlussfugen Übergang Bestand mit elast.Fugendichtstoff + Dehndübeln ca. 130,00 m Einbetonierte Rohrhülsen herausbohren und verschließen, D 25 mm ca. 200,00 St  
Identificador interno: LOT-0000

#### **5.1.1. Finalidad**

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45431000 Trabajos de alicatado

Clasificación adicional (cpv): 45431100 Trabajos de alicatado de suelos, 45432112

Colocación de adoquinado, 44111700 Baldosas, 45432130 Trabajo de revestimiento de suelos

#### **5.1.2. Lugar de ejecución**

Dirección postal: El-Lissitzky-Str. 1

Localidad: Darmstadt

Código postal: 64287

Subdivisión del país (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

País: Alemania

#### **5.1.3. Duración estimada**

Fecha de inicio: 06/10/2026

Fecha de finalización de la duración: 30/03/2030

#### **5.1.6. Información general**

##### **Participación reservada:**

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: No se requiere

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

#### **5.1.7. Contratación estratégica**

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

#### **5.1.9. Criterios de selección**

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Muestras, descripciones o fotografías sin certificación de autenticidad

Descripción del criterio de selección: Eignungsprüfung mit Ausschlusskriterium Vorlage

Musterplatten: Im Rahmen des Vergabeverfahrens sind von allen zugelassenen Bietern

(Formale Prüfung, Eignungsprüfung gem. Eignungskriterien) folgende Musterplatten

einzureichen: Musterplatte 1 (R11 -Außen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück

Musterplatte, R11, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenformat 30,50 x 30,50 cm

(Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm, witterungsbeständig, frostsicher und befahrbar. Siehe hierzu LV-Titel 02 - Keramikbodenplatten außen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Musterplatte 1 (R10- Innen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R10, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenmaße 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm. Siehe hierzu LV-Titel 03 - Keramikbodenplatten innen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Die Muster werden nicht vergütet. Die Abgabe der Musterplatten erfolgt nach Zeitplan des AG bis spätestens Mitte August 2026. Bewertungskriterien / Punktevergabe Musterflächen: Die Anfertigung für jede der vorstehend benannten Musterplatten wird wie folgt bewertet: a. Rutschhemmung: Übereinstimmung mit der vorgegebenen Rutschhemmung (0-4) b. Optik /Farbe: Übereinstimmung mit der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) c. Format: Übereinstimmung Plattenmaße der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) Insgesamt also jeweils maximal 12 Punkte pro Musterplatte möglich. Bewertung / Bewertungsmatrix Musterplatten (siehe Anlage): Die Bewertung der Musterplatten wird anhand einer Bewertungsmatrix durch eine Jury aus mindestens drei fachkundigen Personen erfolgen. Bei einer gemeinsamen Begutachtung der Musterplatten werden jeweils unabhängig voneinander die Punktzahlen anhand der Bewertungsmatrix vergeben. Im Anschluss werden die Punkte der Fachjury ausgezählt und der Mittelwert bestimmt. Alle Bieter, die eine Mindestpunktzahl von im Mittel 18 Punkten erreichen (pro Musterplatte im Mittel jeweils 9 Punkte), werden bei der weiteren Vergabe berücksichtigt. Die abschließende Auswertung der Angebote wird anhand folgender Kriterien erfolgen: Eignung gemäß Eignungsprüfung, Eignungskriterien sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der eingereichten Angebote. Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei gegebener Fachkunde und Eignung.

Criterio: Referencias sobre entregas específicas

Descripción del criterio de selección: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf) Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Criterio: Referencias sobre obras específicas

Descripción del criterio de selección: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen

zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf)

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Siehe Ordner 'Eignungskriterien' Eignungskriterien der Bieter zur Eintragung im Formblatt 211 unter Punkt 3.1 Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 1. Vorlage je einer Referenzbescheinigung für 3 Referenzen mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit vergleichbaren Leistungen und ähnlicher Größenordnung in den letzten 5 Geschäftsjahren 2. Vorlage einer Referenzbescheinigung für mindestens 1 Referenz mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit Anforderungen an eine denkmalgerechte Ausführung im Bereich Bodenbelagsarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren. [Hinweis: Erfüllt eine Referenz sowohl die Anforderungen von Punkt 1. als auch die von Punkt 2., so kann diese für beide Punkte eingereicht werden.] 3. Angabe des Jahresumsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit einer schriftlichen Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters UND/ODER entsprechend testierte Jahresabschlüsse 4. Angabe über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter im eigenen Betrieb in schriftlicher Form 5. Nachweis Eintragung in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer durch Vorlage der Handwerkskarte (Kopie) UND/ODER eine Auskunft aus der Handwerksrolle als schriftliche Bescheinigung von der zuständigen Handwerkskammer

Criterio: Media anual de personal

Descripción del criterio de selección: Angaben zu Arbeitskräften Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf)

Criterio: Otros requisitos económicos o financieros

Descripción del criterio de selección: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung

vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf) Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Criterio: Volumen de negocios anual específico

Descripción del criterio de selección: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf) Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Criterio: Inscripción en un registro profesional relevante

Descripción del criterio de selección: Gewerbeanmeldung, Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf) Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Criterio: Inscripción en un registro mercantil

Descripción del criterio de selección: Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis

oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei:

[https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund\\_2019.pdf](https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf)

#### **5.1.10. Criterios de adjudicación**

**Criterio:**

Tipo: Precio

Nombre: Preis

Descripción: -

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

#### **5.1.11. Pliegos de contratación**

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: [https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=\\_Details&TenderOID=54321-Tender-19eef3b9ab9-384daf281bcecd1a](https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19eef3b9ab9-384daf281bcecd1a)

#### **5.1.12. Condiciones de la contratación pública**

**Condiciones de presentación:**

Presentación electrónica: Permitida

Dirección para la presentación: <https://vergabe.hessen.de>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: Permitida

Plazo de recepción de ofertas: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 60 Días

**Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:**

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente algunos de los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Alle fehlenden Unterlagen, deren Nachforderung nach Vergaberecht zulässig ist, werden nachgefordert.

**Información sobre la apertura pública:**

Fecha de apertura: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lugar: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe Dieselstraße 1-7 61231 Bad Nauheim

Información complementaria: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

**Condiciones del contrato:**

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

#### **5.1.15. Técnicas**

**Acuerdo marco:**

Ningún acuerdo marco

**Información sobre el sistema dinámico de adquisición:**

Ningún sistema dinámico de adquisición

#### 5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Información sobre los plazos de revisión: Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Technische Universität Darmstadt

## 8. Organizaciones

---

### 8.1. ORG-7001

Denominación oficial: Technische Universität Darmstadt

Número de registro: DE 111 608 628

Dirección postal: Rundeturmstraße 10

Localidad: Darmstadt

Código postal: 64289

Subdivisión del país (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

País: Alemania

Punto de contacto: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

Correo electrónico: [Info.Vergabe@lbih.hessen.de](mailto:Info.Vergabe@lbih.hessen.de)

Teléfono: 0000

Fax: 0000

Dirección de internet: <https://vergabe.hessen.de>

#### Funciones de esta organización:

Comprador

Organismo comprador central que adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministros o servicios destinados a otros compradores

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

### 8.1. ORG-7004

Denominación oficial: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Número de registro: DE 812 056 745

Dirección postal: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Localidad: Darmstadt

Código postal: 64283

Subdivisión del país (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

País: Alemania

Correo electrónico: [vergabekammer@rpda.hessen.de](mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de)

Teléfono: +49 6151-12-0

Fax: +49 6151-12-6347

#### Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

### 8.1. ORG-7005

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registro: 0204:994-DOEVD-83  
Localidad: Bonn  
Código postal: 53119  
Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
País: Alemania  
Correo electrónico: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Teléfono: +49228996100  
**Funciones de esta organización:**  
TED eSender

## Información del anuncio

---

Identificador/versión del anuncio: 1afb8be9-6fd9-492e-8eee-8a3f9636d72d - 01  
Tipo de formulario: Licitación  
Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal  
Subtipo de anuncio: 16  
Fecha de envío del anuncio: 10/07/2026 10:02:55 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central  
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán  
Número de publicación del anuncio: 479985-2026  
Número de la edición del DO S: 132/2026  
Fecha de publicación: 13/07/2026