

515893-2026 - Licitación

**Alemania – Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales –
Medienumverlegung -ID26157_Kor
OJ S 142/2026 27/07/2026
Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Obras**

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 -
Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
Correo electrónico: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad regional
Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Medienumverlegung -ID26157_Kor
Descripción: Für den Neubau einer Schwerpunktfeuerwache ist die Herstellung der Baufreiheit erforderlich. Dies beinhaltet den Rückbau aller Ver- und Entsorgungsanlagen (gesonderter Baumaßnahme „Baufeldfreimachung“). Für die zukünftige Ver- und Entsorgung der auf der Liegenschaft vorhandenen Gebäude und Anlagen sollen daher die Trinkwasserleitung sowie die Regen- und Schmutzwasserkanäle nach außerhalb des Baufeldes der geplanten Schwerpunktfeuerwache umverlegt werden. Dazu sind Kanal- und Leitungsbauarbeiten erforderlich. Diese beinhalten - Umschwenkarbeiten zur Trinkwasserringleitung, Trassenlänge 182 m, - Umschwenkarbeiten zum Regenwasserkanal, Trassenlänge 113 m, - Umschwenkarbeiten zum Schmutzwasserkanal, Trassenlänge 113 m.
Identificador del procedimiento: a0bb73bd-ed38-44c5-9e83-190b40bd3a1a
Identificador interno: VM_26157_VOB_O_Kor
Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras
Clasificación principal (cpv): 45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
Clasificación adicional (cpv): 45232130 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales, 45232411 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias, 45332300 Trabajos de tendido de cañerías de desagüe, 45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua, 45000000 Trabajos de construcción

2.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: AltFriedrichsfelde 60
Localidad: Berlin
Código postal: 10315
Subdivisión del país (NUTS): Berlin (DE300)
País: Alemania

2.1.4. Información general

Información complementaria: - Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. - Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27.05.2002, 753/2011 vom 01.08.2011 sowie 2580/2001 vom 27.12.2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (<https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/>) veranlassen. Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen, siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (iTWOTender) in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. Dabei ist das Tool Frage stellen bzw. Fragen /Antworten zu verwenden.

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio

Participación en una organización delictiva: Bildung krimineller Vereinigungen und alle weiteren Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A: - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt - Angabe zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft bzw. die Durchführung von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 6f EU VOB/A

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: Medienumverlegung

Descripción: 1) Erd- und Verbauarbeiten: Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 0,8m (11 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m (78 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 0,8m (67 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 2,5m (449 m3), Boden Suchgraben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (20 m3), Boden Suchgraben lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (1 m3), Optische Inspektion Schacht Regenwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (4 St), Optische Inspektion Schacht Schmutzwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (3 St), Dokumentation Inspektionsdaten digital (7 St), Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen lagern (5 m3), Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen lagern (5 m3), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75 m Sohlen-B bis 1m (221 m2), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2-2,5 m Sohlen-B 2-2,5m (510 m2), Untergrund verdichten Graben (318 m2), Boden seitlich gelagert einbauen verdichten DPr0,97 D 15-20cm (605 m3), Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa (318 m2), Liefern Boden (20 t) 2) Kanal- und Leitungsbau Trinkwasser: Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 Graben verbaut Bettung Typ2 obere Schicht Sand T 1,25-1,75

m (182 m), Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJL-250 Handbetätigung PN6 DN100 (4 St), Unterflurhydrant PN16 DN80 (4 St), Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton DN80 (4 St), GPE-F-Stück DN100 (8 St), Bogen 90Grad PE DN/OD110 SDR17 (2 St), T-Stück Guss PN10 DN100x80 (4 St), Rohrschnitt Guss DN100 (7 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Unterflurhydrant DN80 (4 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Absperrarmatur Gr.1S (3 St), Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN /OD110 maximale Rohrlänge 182 m Wasser liefern ableiten (182 m), Hinweisschild Hydrant Form A Kunststoff (4 St), Hinweisschild Wasser Form B Kunststoff (4 St), Druckrohr spülen TW Wasser Wasserstoffperoxid DN110 (182 m) 3) Kanal- und Leitungsbau Abwasser /Regenwasser: Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (114 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN315 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (74 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN400 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (40 m), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN315 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN400 SN8 (2 St), Berechnung Vorlage Rohrstatik (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen bis DN250 (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen DN315 (3 St), Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanalklinker D 11,5cm (2 m2), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN200 geschlossene Leitung (9 m), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN300 geschlossene Leitung (9 m), Absperren Anschluss DN200 Absperrelement im Kanal bis DN200 (3 St), Absperren Anschluss DN200-400 Absperrelement im Kanal DN200-400 (4 St), Schachtsohle ändern DN300 Auskleidung Kanalklinker (1 St), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN150 Verfahren W (114 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN300 Verfahren W (74 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN400 Verfahren W (40 m), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (3 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 2.Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN/OD200 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN /OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD315 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD400 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Schachtabdeckung Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton setzen (8 St), Schmutzfänger Form F (8 St), Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP DN200-400 (8 St), Rohrschnitt Anfasen Schmutzwasserkanal PP bis DN200 (8 St), Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf Datenträger (182 m) 4) Rückbau und Betonarbeiten Rückbau Fahrbahndecke Stahlbeton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 30-40cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe zerkleinern laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (39 m3), Rückbau TS Beton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (77 m3), TS Beton Fahrbahn C12/15 D 25cm (203 m2), Fuge TS Beton D 25cm Scheinfuge Kerbe einschneiden (40 m), Fugenfüllung Betondecke Elastomer-Fugenprofil Härtekl.40 B/T 10/26mm (40 m), Betondecke ZTV Beton-StB Fahrbahn C30/37 D 40cm (111 m2)

Identificador interno: 0

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

Clasificación adicional (cpv): 45232130 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales, 45232411 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias, 45332300 Trabajos de tendido de cañerías de desagüe, 45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua, 45000000 Trabajos de construcción

Opciones:

Descripción de las opciones: nein

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Berlin

Código postal: 10315

Subdivisión del país (NUTS): Berlin (DE300)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Duración: 120 Días

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

Enfoque para reducir el impacto ambiental: Otros

Objetivo social promovido: Igualdad de género

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Inscripción en un registro profesional relevante

Descripción del criterio de selección: Eignung zur Berufsausübung: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes bzw. bei der Industrie- und Handelskammer sowie Gewerbeanmeldung.

Criterio: Otros requisitos económicos o financieros

Descripción del criterio de selección: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: -Nachweis betriebliche

Haftpflichtversicherung Personenschäden: mind. 3,0 Mio EUR; Sachschäden: mind. 3,0 Mio EUR oder Vorlage einer Bereitschaftserklärung einer Versicherung zum Abschluss einer Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen im Auftragsfall.

Criterio: Referencias sobre obras específicas

Descripción del criterio de selección: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind (mindestens drei Referenznachweise mit den im Formblatt V 124.HF geforderten Mindestangaben), - Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert (bzw. extra) ausgewiesenem Leitungspersonal bzw. technischen Leitungspersonal; - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. -Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W1

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Plazo para solicitar información complementaria: 18/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/207354>

Canal de comunicación ad hoc:

Nombre: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Dirección web: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 2 Meses

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente algunos de los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: siehe Vergabeunterlagen

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Información complementaria: Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: 4AugenPrinzip nach § 14 EU VOB/A: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin -Öffnungstermin- unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer des Landes Berlin
Información sobre los plazos de revisión: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).

8. Organizaciones

8.1. ORG-0029

Denominación oficial: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
Número de registro: 0204:11-1301250005-80
Departamento: Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
Dirección postal: Fehrbelliner Platz 4
Localidad: Berlin
Código postal: 10707
Subdivisión del país (NUTS): Berlin (DE300)
País: Alemania
Punto de contacto: SenStadt, Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
Correo electrónico: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Teléfono: 000
Dirección de internet: <https://www.berlin.de/sen/sbw/>
Perfil de comprador: <https://www.berlin.de/vergabeplattform/>
Funciones de esta organización:
Comprador

8.1. ORG-0031

Denominación oficial: Vergabekammer des Landes Berlin
Número de registro: 0204:111300000V0074
Dirección postal: Martin-Luther-Str. 105
Localidad: Berlin
Código postal: 10825
Subdivisión del país (NUTS): Berlin (DE300)
País: Alemania
Punto de contacto: Vergabekammer des Landes Berlin
Correo electrónico: vergabekammer@senweb.berlin.de
Teléfono: +49 3090138316
Fax: +49 3090137613
Dirección de internet: <https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>
Funciones de esta organización:
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0032

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Número de registro: 0204:994-DOEVD-83
Localidad: Bonn
Código postal: 53119
Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemania
Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teléfono: +49228996100
Funciones de esta organización:
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: edba56df-5901-4f16-98cf-742afdc48e43 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 24/07/2026 14:19:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán

Número de publicación del anuncio: 515893-2026

Número de la edición del DO S: 142/2026

Fecha de publicación: 27/07/2026