

547581-2026 - Licitación

Bélgica – Servicios de análisis de estudios – Marché de services « Analyses physico-chimiques dans différentes matrices environnementales »

OJ S 151/2026 07/08/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Institut Scientifique de Service Public

Correo electrónico: direction@issep.be

Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad estatal

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Marché de services « Analyses physico-chimiques dans différentes matrices environnementales »

Descripción: L'objet du marché est la prestation de services relatifs à des analyses physico-chimiques dans différentes matrices environnementales telles que : sols, sédiments, eaux et matières fertilisantes. Description des services à exécuter : Analyses de polluants et paramètres physico-chimiques sur des échantillons de sols, de sédiments, d'eau et de matières fertilisantes et transmission d'un rapport relatant les résultats d'analyses. Ces services relèvent du code CPV : 79311300-0. Il s'agit d'un accord-cadre de services dans un secteur sensible à la fraude : NON. Lot(s) : Le marché est divisé en lots. - Lot 1 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des sols et sédiments. Conformément à l'article 15 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le présent lot est réservé aux entreprises d'économie sociale d'insertion : NON - Lot 2 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des eaux souterraines, de surface ou résiduelles. Conformément à l'article 15 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le présent lot est réservé aux entreprises d'économie sociale d'insertion : NON - Lot 3 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des matières fertilisantes. Conformément à l'article 15 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le présent lot est réservé aux entreprises d'économie sociale d'insertion : NON Vous pouvez remettre offre pour plusieurs lots. Vous pouvez proposer des rabais ou améliorations en cas d'attribution de plusieurs lots : NON. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer un ou plusieurs lots. Il se réserve également la faculté de relancer une procédure de passation pour tout lot non attribué. Par ailleurs, l'attribution d'un lot n'emporte aucune obligation de commande de la part du pouvoir adjudicateur, qui se réserve le droit de ne pas donner suite, en tout ou en partie, aux besoins visés par le présent marché. Variante(s) : Ce marché ne comporte aucune variante autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire de variante. Les variantes libres sont interdites. Les variantes éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Option(s) : Ce marché ne comporte aucune option autorisée et libre. Les options libres sont interdites. Ce marché contient une/des option(s) exigée(s) : « supplément lié à des analyses en urgences », détaillé plus précisément dans les critères d'attribution Vous devez introduire une option. Si vous n'introduisez pas d'option, cela entraînera l'irrégularité de votre offre de base. Veuillez à

respecter les exigences minimales et spécifiques suivantes : dans le cadre des différentes analyses, le soumissionnaire devra proposer la possibilité de faire des analyses en urgence.

Tranche(s) : Le marché n'est pas divisé en tranches.

Identificador del procedimiento: 4b30016f-7165-4357-87de-7b930de80985

Identificador interno: CSC 06/26

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 79311300 Servicios de análisis de estudios

2.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.5. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas: 3

Condiciones del contrato:

Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador: 3

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: CSC 06/26 - Lot 1 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des sols et sédiments.

Descripción: Les analyses pourront, notamment, être réalisées pour les sols et les sédiments sur : 1) les PFAS listés dans le protocole technique CMA/3/D dans le respect de ce protocole technique ; 2) la lixiviation des PFAS dans le respect du protocole technique CMA/2/II/A.26 ; 3) l'analyse sur éluat des PFAS listés dans le protocole technique WAC/IV/A/025 dans le respect de ce protocole technique ; 4) l'analyse sur éluat de l'acide Trifluoroacétique (TFA), n° CAS 76#05#1 dans le respect du protocole technique WAC/IV/A/026 ; 5) l'acidité pH-KCl ; 6) le taux de matière organique (par perte au feu) ; 7) la granulométrie : 5 fractions (<2,<16,<45,<63 et<2000 µm) ; 8) les paramètres repris à l'Annexe 1 du Décret sols du 01/03/2018 (avec analyse de l'indice phénol plutôt que le phénol). Les protocoles techniques référencés sont disponibles via les liens suivants : <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma> <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water/compendium-wac> Ces protocoles pouvant évoluer en cours de marché, l'adjudicataire devra toujours s'assurer de respecter la dernière version disponible (liste des paramètres amenée à évoluer). Au moment de la remise d'offre, le soumissionnaire précise les limites de quantifications pour chaque paramètre. La lixiviation étant une opération de pré-traitement, aucune limite de quantification n'est attendue pour ce poste. Les résultats sont transmis à l'ISSeP suivant les formats et mode de communication fixés au point 2 : Documentation. Les échantillons sont conservés au laboratoire jusqu'à réception et validation des résultats par l'

ISSeP. Ils sont ensuite éliminés par le laboratoire. Des contrôles aléatoires par l'ISSeP des résultats transmis peuvent être réalisés ponctuellement. À titre d'option exigée le soumissionnaire doit proposer la réalisation d'analyses en urgence (dans un délai de 24 h, 48 h ou 72 h) et préciser, en pourcentage du prix de l'analyse, le montant de la majoration applicable correspondante.

Identificador interno: 1

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 79311300 Servicios de análisis de estudios

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 2 Años

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

Dirección web: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/forum>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Plazo de recepción de ofertas: 10/09/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 120 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

Información sobre los plazos de revisión: ...

5.1. Lote: LOT-0002

Título: CSC 06/26 - Lot 2 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des eaux souterraines, de surface ou résiduelles.

Descripción: Les analyses pourront, notamment, être réalisées pour les eaux souterraines, de surface ou eaux usées industrielles sur : 1) les PFAS listés dans le protocole technique WAC /IV/A/025 dans le respect de ce protocole technique ; 2) les PFAS « FTOH et C6O4 » suivants : o 2-(Perfluorohexyl)ethyl alcool (6:2 FTOH), n°CAS 647-42-7 o 2-(Perfluorooctyl)ethanol (8:2 FTOH), n°CAS 678-39-7 o Acide 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy) -1,3-dioxolan-4-yl) oxy) acétique (C6O4), n°CAS 1190931-41-9 3) l'Acide Trifluoroacétique (TFA), n° CAS 76#05#1 dans le respect du protocole technique WAC/IV/A/026 ; 4) les paramètres repris à l'Annexe 1 du Décret sols du 01/03/2018 (avec analyse de l'indice phénol plutôt que le phénol). Les protocoles techniques référencés sont disponibles via le lien suivant : <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water/compendium-wac> Ces protocoles pouvant évoluer en cours de marché, l'adjudicataire devra toujours s'assurer de respecter la dernière version disponible (liste des paramètres amenée à évoluer). Au moment de la remise d'offre, le soumissionnaire précise les limites de quantifications pour chaque paramètre. Les résultats sont transmis à l'ISSEP suivant les formats et mode de communication fixés au point 2 : Documentation. Les échantillons sont conservés au laboratoire jusqu'à réception et validation des résultats par l'ISSEP. Ils sont ensuite éliminés par le laboratoire. Des contrôles aléatoires par l'ISSEP des résultats transmis peuvent être réalisés ponctuellement. À titre d'option exigée, le soumissionnaire doit proposer la réalisation d'analyses en urgence (dans un délai de 24 h, 48 h ou 72 h) et préciser, en pourcentage du prix de l'analyse, le montant de la majoration applicable correspondante.

Identificador interno: 2

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 79311300 Servicios de análisis de estudios

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 2 Años

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

Dirección web: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/forum>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Plazo de recepción de ofertas: 10/09/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 120 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

Información sobre los plazos de revisión: ...

5.1. Lote: LOT-0003

Título: CSC 06/26 - Lot 3 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des matières fertilisantes.

Descripción: Les analyses pourront, notamment, être réalisées pour les matières fertilisantes sur : 1) les PFAS listés dans le protocole technique CMA/3/O dans le respect de ce protocole technique ; 2) la lixiviation des PFAS dans le respect du protocole technique CMA/2/II/A.26 ; 3) l'analyse sur éluat des PFAS listés dans le protocole technique WAC/IV/A/025 dans le respect de ce protocole technique ; 4) l'analyse sur éluat de l'acide Trifluoroacétique (TFA), n° CAS 76#05#1 dans le respect du protocole technique WAC/IV/A/026 ; 5) les Précurseurs Oxydables Totaux (TOP Assay) selon méthode Houtz et Sedlak ; 6) le Fluor organique extractible (EOF) ; 7) l'acidité pH-H2O ; 8) le taux de matière organique (par perte au feu) ; 9) la teneur en impuretés par gravimétrie (S-IV-1) ; 10) les paramètres repris à l'Annexe 1 du

Décret sols du 01/03/2018 (avec analyse de l'indice phénol plutôt que le phénol). Les protocoles techniques référencés sont disponibles via les liens suivants : <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma> <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water/compendium-wac> <https://cwea.issep.be/cwea/> Ces protocoles pouvant évoluer en cours de marché, l'adjudicataire devra toujours s'assurer de respecter la dernière version disponible (liste des paramètres amenée à évoluer). Au moment de la remise d'offre, le soumissionnaire précise les limites de quantifications pour chaque paramètre. A noter que la lixiviation étant un pré-traitement, aucune limite de quantification n'est attendue pour ce poste. Les résultats sont transmis à l'ISSeP suivant les formats et mode de communication fixés au point 2 : Documentation. Les échantillons sont conservés au laboratoire jusqu'à réception et validation des résultats par l'ISSeP. Ils sont ensuite éliminés par le laboratoire. Des contrôles aléatoires par l'ISSeP des résultats transmis peuvent être réalisés ponctuellement. À titre d'option exigée, le soumissionnaire doit proposer la réalisation d'analyses en urgence (dans un délai de 24 h, 48 h ou 72 h) et préciser, en pourcentage du prix de l'analyse, le montant de la majoration applicable correspondante.

Identificador interno: 3

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 79311300 Servicios de análisis de estudios

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 2 Años

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

Dirección web: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/forum>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Plazo de recepción de ofertas: 10/09/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 120 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

Información sobre los plazos de revisión: ...

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Institut Scientifique de Service Public

Número de registro: 0241530493_5262

Dirección postal: Rue du Chéra 200

Localidad: Liège

Código postal: 4000

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Liège (BE332)

País: Bélgica

Correo electrónico: direction@issep.be

Teléfono: +32 42298311

Dirección de internet: <http://www.issep.be>

Perfil de comprador: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5262&includeOrganisationChildren=true>

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: SPF Stratégie et Appui

Número de registro: BE001

Dirección postal: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Localidad: Bruxelles

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

País: Bélgica

Correo electrónico: revise@publicprocurement.be

Teléfono: +32 2 740 80 00

Dirección de internet: <https://bosa.belgium.be>

Funciones de esta organización:

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Conseil d'Etat

Número de registro: 0931814266

Localidad: Bruxelles

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

País: Bélgica

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 3fb535b3-548d-4398-9083-a32921a0570d - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 06/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Anuncio: fecha de envío (por parte del eSender): 06/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: francés

Número de publicación del anuncio: 547581-2026

Número de la edición del DO S: 151/2026

Fecha de publicación: 07/08/2026