

580426-2026 - Licitación

Alemania – Trabajos de aislamiento – Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D-107_3-4150 Techn. Dämmung BT C+D

OJ S 161/2026 21/08/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Obras

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: kbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH

Correo electrónico: vergabe@hsp-projekt.de

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad local

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D-107_3-4150 Techn. Dämmung BT C+D

Descripción: Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D

Identificador del procedimiento: 8a786ce6-7d9e-4bb2-9fe3-4a52763e3b06

Identificador interno: 107_3-4150-01 Technische Dämmung BT C+D

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45320000 Trabajos de aislamiento

Clasificación adicional (cpv): 45323000 Trabajos de aislamiento acústico

2.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

País: Alemania

2.1.4. Información general

Información complementaria: Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vob-a -

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio

Declaración falsa, ocultación de información, incapacidad de presentar los documentos exigidos u obtención de información confidencial del presente procedimiento:

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional:

Corrupción:
 Participación en una organización delictiva:
 Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia:
 Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental:
 Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo:
 Fraude:
 Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos:
 Insolvencia:
 Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral:
 Activos que están siendo administrados por un liquidador:
 Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales:
 Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación:
 Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación
 :
 Falta profesional grave:
 Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables:
 Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social:
 Incumplimiento de la obligación de pago de cotizaciones a la seguridad social:
 Las actividades empresariales han sido suspendidas:
 Incumplimiento de la obligación de pago de impuestos:
 Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas:

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D-107_3-4150
 Techn. Dämmung BT C+D
 Descripción: Bauteil C Sanitär 4.500 m Wärmedämmung MiWo aluk. DN 12 bis DN 65 400 m Wärmedämmung MiWo aluk mit Blechmantel DN 12 bis DN 50 90 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht für Regenwasser DN 125 bis DN 150 50 m Wärmedämmung synth. Kautschuk mit Blechmantel DN 65 bis DN 80 350 St. Ventildämmschalen DN 15 bis DN 50 Heizung 7.400 m Wärmedämmung MiWo aluk. DN 12 bis DN 125 750 m Wärmedämmung MiWo aluk mit Blechmantel DN 12 bis DN 125 90 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht DN 40 bis DN 50 40 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht mit Blechmantel DN 40 bis DN 50 570 St. Ventildämmschalen DN 15 bis DN 50 140 St. Mineralfaserhalbschalen verblecht DN 15 bis DN 125 Kälte 1.100 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht DN 20 bis DN 80 240 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht mit Blechmantel DN 25 bis DN 80 1.000 m Wärmedämmung synth. Kautschuk DN 12 bis DN 150 320 m Wärmedämmung synth. Kautschuk mit Blechmantel DN 20 bis DN 150 28 St. Dämmung Armatur MiWo diffusionsdicht DN 15 bis DN 65 28 St. Dämmung Armatur MiWo diffusionsdicht mit Blechmantel DN 15 bis DN 65 170 St. Dämmung Armatur synth. Kautschuk DN 12 bis DN 150 76 St. Dämmung Armatur synth. Kautschuk mit Blechmantel DN 15 bis DN 150 Lüftung 2.100 m2 Dämmung Luftkanäle und Formstücke MiWo 310 m2 Dämmung Luftkanäle und Formstücke MiWo mit Blechverkleidung 90 m2 Dämmung Luftkanäle und Formstücke synth. Kautschuk 200 m Dämmung Luftleitungen bis DN 250 MiWo 130 St. Dämmung Formstücke bis DN 250 MiWo 5 m Dämmung Luftleitungen bis DN 160 synth. Kautschuk 6 St. Dämmung Formstücke bis DN 160 synth. Kautschuk Bauteil D Sanitär 4.500 m Wärmedämmung MiWo aluk. DN 12 bis DN 65 400 m Wärmedämmung MiWo aluk mit Blechmantel DN 12 bis DN 50 90 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht für Regenwasser DN 125 bis DN 150 350 St. Ventildämmschalen DN 15 bis DN 50 Heizung 6.000 m Wärmedämmung MiWo aluk. DN 12

bis DN 125 660 m Wärmedämmung MiWo aluk mit Blechmantel DN 12 bis DN 125 70 m
Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht DN 40 bis DN 50 40 m Wärmedämmung MiWo
diffusionsdicht mit Blechmantel DN 40 bis DN 50 550 St. Ventildämmschalen DN 15 bis DN 50
130 St. Mineralfaserhalbschalen verblecht DN 15 bis DN 125 Kälte 1.100 m Wärmedämmung
MiWo diffusionsdicht DN 20 bis DN 80 240 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht mit
Blechmantel DN 25 bis DN 80 1.000 m Wärmedämmung synth. Kautschuk DN 12 bis DN 150
320 m Wärmedämmung synth. Kautschuk mit Blechmantel DN 20 bis DN 150 28 St.
Dämmung Armatur MiWo diffusionsdicht DN 15 bis DN 65 26 St. Dämmung Armatur MiWo
diffusionsdicht mit Blechmantel DN 15 bis DN 65 170 St. Dämmung Armatur synth. Kautschuk
DN 12 bis DN 150 76 St. Dämmung Armatur synth. Kautschuk mit Blechmantel DN 15 bis DN
150 Lüftung 1.600 m2 Dämmung Luftkanäle und Formstücke MiWo 230 m2 Dämmung
Luftkanäle und Formstücke MiWo mit Blechverkleidung 80 m2 Dämmung Luftkanäle und
Formstücke synth. Kautschuk 190 m Dämmung Luftleitungen bis DN 250 MiWo 100 St.
Dämmung Formstücke bis DN 250 MiWo 5 m Dämmung Luftleitungen bis DN 160 synth.
Kautschuk 6 St. Dämmung Formstücke bis DN 160 synth. Kautschuk Bauteil F zugeordnet zu
BT C Kälte 40 m Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht DN 15 bis DN 200 150 m
Wärmedämmung MiWo diffusionsdicht mit Blechmantel DN 15 bis DN 200 20 m
Wärmedämmung synth. Kautschuk mit Blechmantel DN 125 bis DN 200 29 St. Dämmung
Armatur MiWo diffusionsdicht DN 15 bis DN 65 58 St. Dämmung Armatur MiWo diffusionsdicht
mit Blechmantel DN 15 bis DN 65 9 St. Dämmung Armatur synth. Kautschuk mit Blechmantel
DN 125 bis DN 200
Identificador interno: 0001

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45320000 Trabajos de aislamiento

Clasificación adicional (cpv): 45323000 Trabajos de aislamiento acústico

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 15/03/2027

Fecha de finalización de la duración: 29/12/2028

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: No se requiere

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): sí

Información sobre anuncios anteriores:

Identificador del anuncio anterior: 17925-2026

Información complementaria: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Otros requisitos económicos o financieros

Descripción del criterio de selección: Die Eignung ist durch Vorlage der PQ-Nr. oder durch das ausgefüllte Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung (in den Vergabeunterlagen aufgeführt oder unter https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf einsehbar) mit dem

Angebot nachzuweisen. Nachfolgende Unterlagen sind auf Aufforderung ergänzend zur Vorlage der PQ-Nr. oder des Formblattes 124 einzureichen: 1.

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 2.

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen 3.

Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für das Unternehmen zuständige Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen

Criterio: Inscripción en un registro profesional relevante

Descripción del criterio de selección: Bescheinigung über die Eintragung in das Berufsregister

Criterio: Inscripción en un registro mercantil

Descripción del criterio de selección: Handelsregister und der Handwerksrolle ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Criterio: Seguro de indemnización por riesgos profesionales

Descripción del criterio de selección: Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe

Criterio: Volumen de negocios anual medio

Descripción del criterio de selección: 1. Vorlage von Jahresabschlüssen aus den letzten 3 Geschäftsjahren, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist. 2. Eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Criterio: Referencias sobre obras específicas

Descripción del criterio de selección: 3 Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Criterio: Media anual de personal

Descripción del criterio de selección: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal.

Criterio: Proporción de subcontratación

Descripción del criterio de selección: Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt werden.

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Preiskriterium

Descripción: Preiskriterium

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/8a786ce6-7d9e-4bb2-9fe3-4a52763e3b06

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/8a786ce6-7d9e-4bb2-9fe3-4a52763e3b06

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 06/10/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 80 Días

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente todos los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Unterlagen werden gem. § 16 VOB/A EU nachgefordert.

Información sobre la apertura pública:

Información complementaria: Nur Vertreter des Auftraggebers.

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder das Formblatt 124 mit den darin erwähnten Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer Südbayern - Regierung von Oberbayern

Información sobre los plazos de revisión: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zu Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: kbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: kbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH

Número de registro: 7836

Dirección postal: Gabersee

Localidad: Wasserburg

Código postal: 83512

Subdivisión del país (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

País: Alemania

Correo electrónico: vergabe@hsp-projekt.de

Teléfono: +49 86311666320

Dirección de internet: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Perfil de comprador: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Vergabekammer Südbayern - Regierung von Oberbayern

Número de registro: c7e1bb0a-1fa8-4757-9430-78a65b5176fd

Dirección postal: Maximilianstraße 39

Localidad: München

Código postal: 80538

Subdivisión del país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemania

Correo electrónico: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Teléfono: +49 8921762411

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registro: 0204:994-DOEVD-83

Localidad: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemania

Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 8a786ce6-7d9e-4bb2-9fe3-4a52763e3b06 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 20/08/2026 11:19:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán

Número de publicación del anuncio: 580426-2026

Número de la edición del DO S: 161/2026

Fecha de publicación: 21/08/2026