

716567-2026 - Licitación

Alemania – Tractores – Lieferung von einem Allrad-Schlepper

OJ S 201/2026 16/10/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Suministros

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Correo electrónico: fahrzeugbeschaffung@aha-region.de

Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad local

Actividad del poder adjudicador: Protección del medio ambiente

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Lieferung von einem Allrad-Schlepper

Descripción: Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Karl-Wiechert-Allee 60c, 30625 Hannover beabsichtigt, im Namen und auf Rechnung der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, einen Allrad-Schlepper zu beschaffen.

Identificador del procedimiento: b1000000-c0de-4000-a000-00d463064395

Identificador interno: 0.4/2026-133

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 16700000 Tractores

2.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Region Hannover (DE929)

País: Alemania

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio

Corrupción: Ausschlussgründe gemäß § 123 und § 124 GWB (siehe Eigenerklärung in den Ausschreibungsunterlagen)

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Lieferung von einem Allrad-Schlepper

Descripción: Dieselmotor nach neuster Abgasnorm, HVO 100 fähig; Motor-Leistung nach ECE-R120 (inkl. evtl. Powerboost) min. 100 kW bis 130 kW; elt. Vorwärmpaket (mit 230V Spannungsversorgung) zur Vorwärmung von Motoröl, Hydrauliköl und Getriebeöl; Umkehrlüfter, Steuerung und Einstellung über Terminal; bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit min. 40 km/h; zul. Gesamtgewicht: max. 12.000 kg; Masse des im Betrieb befindlichen Schleppers min. 6.800 kg; zul. Achslast Achse 1 min. 5.000 kg; zul. Achslast Achse 1 bis 8 km/h min. 8.000 kg; zul. Achslast Achse 2 min. 9.500 kg; maximale Länge mit Heckkraftheber 5.000 mm; maximale Breite 2.550 mm; Radstand max. 2.600 mm; min. Bodenfreiheit 470 mm; Bereifung Achse 1 in 420 / 70 R28 oder technisch vergleichbar; Bereifung Achse 2 in 520 / 70 R38 oder technisch vergleichbar; Profil in Hybrid - Ausführung, keine reine Ackerstolle! Kommunalbereifung; hydraulisch unterstützte Lenkung; nasse Lamellenbremse in Lebenszeitausführung mit Allradzuschaltung beim Bremsvorgang; Druckluft-Beschaffungsanlage mit 2-Leitungsanlage für druckluftbetätigten Anhängerbetrieb; ABV-Steckdosen ISO 7638 in 12 Volt und 24 Volt; Anschlüsse für Anhängerbremserschläuche 2-Leitungssystem; Achse 1 in gefederter Ausführung mit manueller Abschaltmöglichkeit; stufenloser Fahrtrieb von 0,02 km/h bis min. 40 km/h; frei einstellbare Tempobereiche; Fahrbetrieb über Joystick oder Fahrpedal; Wendeschaltung mit stop and go – Funktion; Zuschaltung des Allradantriebes über nasse Lamellenkupplung; Allradantrieb; 100 % Differentialsperren an Achse 1 und 2, elt. Betätigt; Load-Sensing Hydraulik-Pumpe, Fördervolumen min. 150 l/min; max. Betriebsdruck 200 bar; Anzahl Ventile Heck 5 Stück unter Druck kuppelbar; Anzahl Ventile Front 1 Stück; Hydraulikventilbetätigung Linearmodule (Rocker); Zusatzventil dw 1/4 Heck UDK; Load-Sensing-Anschluß (Power-Beyond) im Heck; max. entnehmbare hydraulische Ölmenge ca. 50 l; getrennter Getriebe- und Hydraulikölhaushalt; Rücklauf Heck drucklos; Rücklauf Front; Hydraulikventilbetätigung extern; geschlossene Sicherheitskabine (nach ROPS und FOPS, min. mechanisch gefedert; Klimaanlage, min. manuell zu verstellen; Frontscheibe in elt. beheizbarer Ausführung; regelbare Heizungsanlage; Kat.4 – Filterschutzsystem; luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung, aktive Sitzbelüftung, dunklem Stoffbezug, Gewichtseinstellung, pneumatische Seitenwangeneinstellung und min. Beckengurt-Gurt; Beifahrersitz in Komfortausstattung; Lenkrad verstellbar, min. in der Höhe verstellbar, inkl. Drehgriff; Radioanlage mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung über das 12" – Terminal; Kabinentür links, rechte Seite verglast mit Scheibenwischer Tür mit Scheibenwischer; Frontscheibenwischer; Heckscheibenwischer; Rückspiegel elt. verstellbar und ausziehbar; Weitwinkelspiegel elt. verstellbar und ausziehbar; Ablagebox; Bedienterminal, min. 12", im Bereich der rechten Armlehne montiert; weiteres Bedienterminal. min. 12" im Bereich des rechten Dachhimmels; Dashbord, min. 10", im Bereich des Armaturenbrettes, bedienbar mittels Dreh- / Drücksteller; Multifunktions - Fahrhebel mit 18 Tasten zur Bedienung von z.B. Hydraulikfunktionen etc, davon min. 13 frei belegbar; 3L - Joystick mit Kreuzschalthebel inkl. Fahrtrichtungswechsel, Daumenjoystick zur Bedienung eines 3. Ventils am Frontlader; 4 Stück digitale Kameraanschlüsse mit Wiedergabe auf das Bedienterminal; min. 2 Stück 12V-Steckdose; Fahrerhauslackierung in Grün; StVZO-Beleuchtung in LED-Ausführung (gilt für Fahrbeleuchtung vorn); Wiederholcheinwerfer vorn in LED-Ausführung; 4 Stück Arbeitsscheinwerfer hinten am Dach in LED – Ausführung; 4 Stück Arbeitsscheinwerfer vorne am Dach in LED – Ausführung; 2 Stück Rundumkennleuchte in LED-Ausführung, klappbar; Universalhalterung für Handy; Terminal – Halterung; elt. Batterietrennschalter; Haubenkamera; Isobus; Heckkraftheber Kat. II mit einer Mindesthubkraft 7.800 kg; Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR) mit Externbedienung, einfachwirkend, EHR-Kraftheber mit Schwingungstilgung; Hydraulischer Oberlenker Schnellkuppler Kat. III/II; je ein Satz Kugeln für Geräte im Front- und Heckanbau; Frontkraftheber Kat. II mit einer Mindesthubkraft 3400 kg, mit Lageregelung und entlastener Regelung; Oberlenker mechanisch vorne; Heckzapfwelle 540 / 540E / 1000 / 1000 E, Anschlußprofil 1 3/8 Zoll;

Frontzapfwelle 1000 1/min; Anhängerkupplungen; Stützlast der Anhängerkupplung min. 2.000 kg; selbsttätige Bolzenkupplung 38 mm nach DIN 74051, höhenverstellbar; Kupplungskugel 80 mm nach ISO 24347 Stützlast 3.000 kg, verstellbar; Frontlader; Universalschaufel; Palettengabel; Kotflügel an Achse 1 und 2 mit vollständiger Überdeckung der Reifen, Möglichkeit der Kotflügelverschwenkung an Achse 1; Überbreitenkennzeichnung mit Warntafeln, rechts und links neben der Kabine, in klappbarer Ausführung; Warnmarkierung nach DIN 30710, auch seitlich; Verbandtasche, Warndreieck und Warnleuchte; Feuerlöscher ABC inkl. entsprechender Halterung; Unterlegkeil in klappbarer Ausführung inkl. entsprechender Halterung; KI - Querraumüberwachung mit Warnfunktion bei Erkennung, mit Winterdienstzulassung mit einem 10" - Bildschirm und Eintragung in den Fahrzeugpapieren; Rückfahrkamera mit KI-Steuerung, Personenerkennung, Wiedergabe auf 12" - Schlepperterminal, inkl. Halterung am Kabinendach hinten; Radgewichte 2 x 300 kg inkl. Gewichtsträger; Stahlbetongewicht 750 kg; Stahlbetongewicht 450 kg; zusätzlich Gummischmutzfangmatte für die Kabine; Anzahl Fahrzeugschlüssel 5; 7 - polige Anhängersteckdose vorne und hinten; 24 Volt Anhänger-Steckdose und 12 Volt Anhängersteckdose. Gefordert ist eine Kundendienstwerkstatt oder ein Stützpunkt mit mobilem Service, der gewährleistet, dass ein Instandsetzungsbeginn des Schleppers innerhalb von 24h ermöglicht wird. Reaktionszeiten für Instandsetzung und Ersatzteillieferfristen müssen angegeben werden. Zusätzliche Garantiezeiten über den gesetzlichen Gewährleistungszeitraum hinaus sind erwünscht und anzugeben. Identificador interno: 0.4/2026-133

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 16700000 Tractores

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Hannover

Código postal: 30625

Subdivisión del país (NUTS): Region Hannover (DE929)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 07/01/2027

Fecha de finalización de la duración: 23/12/2027

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): sí

Información complementaria: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

La contratación pública entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre vehículos limpios)

Base jurídica de la CVD para establecer qué categoría de procedimiento de contratación pública es aplicable: Compra, arrendamiento o alquiler de vehículos

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Otros requisitos económicos o financieros

Descripción del criterio de selección: Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

5.1.10. Criterios de adjudicación

Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios: Der Zuschlag erfolgt auf den jeweils höchsten Zielerreichungsgrad, sofern die Bedingungen des Leistungsverzeichnisses erfüllt werden.

Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación: Die Gewichtung der Zuschlagskriterien wird in den Vergabeunterlagen aufgeführt.

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: alemán

Dirección de los pliegos de contratación: <https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D463064395>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://bi-medien.de>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: Permitida

Plazo de recepción de ofertas: 23/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 44 Días

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente todos los documentos relacionados con el licitador que falten.

Información complementaria: Fehlende Erklärungen und Nachweise können einmalig nachgefordert werden.

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 23/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Permitida

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen

Información sobre los plazos de revisión: Neben der in § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB genannten Frist von 15 Kalendertagen, nachdem der Auftraggeber erklärt hat, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, ist eine weitere Frist in § 134 GWB genannt, die unbedingt zu berücksichtigen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf der Auftraggeber den Vertrag mit dem Bestbieter erst abschließen, wenn er die anderen Bieter vorher informiert hat. Die Informations- und Wartefrist beträgt 15 Kalendertage.

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organización que recibe solicitudes de participación: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organización que tramita ofertas: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Número de registro: DE226221721

Departamento: Fahrzeugbeschaffung

Dirección postal: Karl-Wiechert-Allee 60c

Localidad: Hannover

Código postal: 30625

Subdivisión del país (NUTS): Region Hannover (DE929)

País: Alemania

Correo electrónico: fahrzeugbeschaffung@aha-region.de

Teléfono: 0511-9911-0

Dirección de internet: <https://www.aha-region.de>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación

Organización que recibe solicitudes de participación

Organización que tramita ofertas

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen

Número de registro: 04131153308

Departamento: Vergabekammer Niedersachsen

Dirección postal: Auf der Hude 2

Localidad: Lüneburg

Código postal: 21339

Subdivisión del país (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)

País: Alemania

Correo electrónico: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Teléfono: +49 (4131) 15-1334

Fax: +49 (4131) 15-2943

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registro: 0204:994-DOEVD-83

Localidad: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemania

Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 310fedd5-c5da-48fd-9469-31a7312798ea - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 15/10/2026 02:04:04 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán

Número de publicación del anuncio: 716567-2026

Número de la edición del DO S: 201/2026

Fecha de publicación: 16/10/2026