

739312-2026 - Licitación

Bélgica – Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos) – CONCEPTION ET FABRICATION DE DEUX BATARDEAUX METALLIQUES POUR LES ECLUSES DE KAIN ET D'HERINNES (HAUT-ESCAUT)

OJ S 207/2026 26/10/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Suministros

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Service public de wallonie

Correo electrónico: antoine.hosselet@spw.wallonie.be

Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad regional

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: CONCEPTION ET FABRICATION DE DEUX BATARDEAUX METALLIQUES POUR LES ECLUSES DE KAIN ET D'HERINNES (HAUT-ESCAUT)

Descripción: Le présent marché a pour objet la conception et la fourniture de deux batardeaux d'une portée de 14 mètres destinés à permettre la mise à sec des écluses du Haut-Escaut, appartenant à la Région wallonne (sites de Kain et Hérinnes). Les ouvrages existants, construits dans les années 1920, sont dimensionnés pour accueillir un trafic fluvial de classe Va au maximum. Les deux écluses présentent une conception similaire, les batardeaux devront donc être compatibles avec les deux ouvrages. A titre informatif, leur conception est également similaire à celles des écluses de Berchem, Audenarde et Asper situées en Flandre. Les hauteurs d'eau de calcul à considérer pour le dimensionnement des structures métalliques sont également comparables entre les différents sites. Un batardeau pourra être constitué de plusieurs éléments distincts, assemblés entre eux au moyen de joints étanches. La hauteur totale d'un batardeau est fixée à 6 mètres. Les batardeaux devront être dimensionnés conformément aux réglementations en vigueur, et notamment aux Eurocodes. Une attention particulière sera portée au nombre de joints du batardeau, qui constituent autant de points faibles pour l'étanchéité, ainsi qu'au poids unitaire des éléments le composant, les sites étant difficilement accessibles pour des engins de levage de grande capacité. Le marché comprend notamment : La vérification de l'ensemble des dimensions in situ nécessaire à la réalisation des plans d'atelier ; La fourniture d'une note de calcul complète d'exécution comprenant une note concernant la manutention ; La fabrication des batardeaux en atelier ; Le transport des batardeaux vers leur site de stockage (situé à Kain, Hérinnes ou autre site SPW VH Tournai à définir). La fourniture d'une note de bonnes pratiques relative à la vie de l'ouvrage, comprenant notamment les prescriptions concernant le stockage, le remplacement des joints, la peinture anticorrosion ainsi que les consignes de sécurité lors des opérations de manutention ainsi que du dossier « As-built ». Le délai global d'exécution du marché est fixé à 240 jours calendrier et prend cours à la date fixée par l'ordre de service, conformément à l'article 116 du présent C.S.C.

Identificador del procedimiento: 26783817-35a0-4762-ba71-d1bb9abb4d16

Identificador interno: MI-O8.05.01-25-9732

Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 44000000 Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)

2.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)

País: Bélgica

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: MI-O8.05.01-25-9732 - 1

Descripción: Le présent marché a pour objet la conception et la fourniture de deux batardeaux d'une portée de 14 mètres destinés à permettre la mise à sec des écluses du Haut-Escaut, appartenant à la Région wallonne (sites de Kain et Hérinnes). Les ouvrages existants, construits dans les années 1920, sont dimensionnés pour accueillir un trafic fluvial de classe Va au maximum. Les deux écluses présentent une conception similaire, les batardeaux devront donc être compatibles avec les deux ouvrages. A titre informatif, leur conception est également similaire à celles des écluses de Berchem, Audenarde et Asper situées en Flandre. Les hauteurs d'eau de calcul à considérer pour le dimensionnement des structures métalliques sont également comparables entre les différents sites. Un batardeau pourra être constitué de plusieurs éléments distincts, assemblés entre eux au moyen de joints étanches. La hauteur totale d'un batardeau est fixée à 6 mètres. Les batardeaux devront être dimensionnés conformément aux réglementations en vigueur, et notamment aux Eurocodes. Une attention particulière sera portée au nombre de joints du batardeau, qui constituent autant de points faibles pour l'étanchéité, ainsi qu'au poids unitaire des éléments le composant, les sites étant difficilement accessibles pour des engins de levage de grande capacité. Le marché comprend notamment : La vérification de l'ensemble des dimensions in situ nécessaire à la réalisation des plans d'atelier ; La fourniture d'une note de calcul complète d'exécution comprenant une note concernant la manutention ; La fabrication des batardeaux en atelier ; Le transport des batardeaux vers leur site de stockage (situé à Kain, Hérinnes ou autre site SPW VH Tournai à définir). La fourniture d'une note de bonnes pratiques relative à la vie de l'ouvrage, comprenant notamment les prescriptions concernant le stockage, le remplacement des joints, la peinture anticorrosion ainsi que les consignes de sécurité lors des opérations de manutention ainsi que du dossier « As-built ». Le délai global d'exécution du marché est fixé à 240 jours calendrier et prend cours à la date fixée par l'ordre de service, conformément à l'article 116 du présent C.S.C.

Identificador interno: 1

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 44000000 Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)

Opciones:

Descripción de las opciones: Les options libres sont interdites

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 240 Días

5.1.4. Renovación

Número máximo de renovaciones: 0

5.1.5. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 514 280,00 EUR

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios: Voir CSC

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ab2c806b-7aaa-4aee-a44b-0c441984c8f7/documents>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/ab2c806b-7aaa-4aee-a44b-0c441984c8f7/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Variantes: No autorizada

Descripción de la garantía financiera: Cautionnement

Plazo de recepción de ofertas: 04/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 180 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Es necesario un acuerdo de confidencialidad: no

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

Información sobre los plazos de revisión: Se référer au document "voies de recours" annexé au présent avis de marché

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación:

Service public de wallonie

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación:

SPF Stratégie et Appui

Organización que recibe solicitudes de participación: SPF Stratégie et Appui

Organización que tramita ofertas: Service public de wallonie

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Service public de wallonie

Número de registro: 0316381138_6345

Departamento: SPW-O8.05.01 - Direction des Voies hydrauliques de Tournai

Dirección postal: Rue de l'Hôpital Notre-Dame 2

Localidad: Tournai

Código postal: 7500

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)

País: Bélgica

Correo electrónico: antoine.hosselet@spw.wallonie.be

Teléfono: +32 479 88 77 13

Perfil de comprador: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=6345&includeOrganisationChildren=true>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que tramita ofertas

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: SPF Stratégie et Appui

Número de registro: BE001

Dirección postal: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Localidad: Bruxelles

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

País: Bélgica

Correo electrónico: revise@publicprocurement.be

Teléfono: +32 2 740 80 00

Dirección de internet: <https://bosa.belgium.be>

Funciones de esta organización:

TED eSender

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación

Organización que recibe solicitudes de participación

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Número de registro: 0850.032.378

Dirección postal: Rue Lucien Namèche 54

Localidad: Namur

Código postal: 5000

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Namur (BE352)

País: Bélgica

Correo electrónico: reclamation@le-mediateur.be

Teléfono: +32 800 19 199

Funciones de esta organización:

Organización de mediación

8.1. ORG-0004

Denominación oficial: Conseil d'Etat

Número de registro: 0931.814.266

Localidad: Bruxelles

Código postal: 1040

Subdivisión del país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

País: Bélgica

Correo electrónico: info@raadvt-consetat.be

Teléfono: +32 234 96 11

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse: e5fdca33-68cd-449a-a589-68620c7b2082-01

Principal motivo de la modificación: Información actualizada

Descripción: PRÉCISIONS CONCERNANT LA ZONE DE STOCKAGE ET LE TRANSPORT

Le présent avis apporte des précisions au cahier des charges intitulé « MI-O8.05.01-25-9732 : CONCEPTION ET FABRICATION DE DEUX BATARDEAUX METALLIQUES POUR LES ECLUSES DE KAIN ET D'HERINNES (HAUT-ESCAUT). » - En page 70, Transport et stockage, compléter comme suit : « Le lieu de stockage retenu par le pouvoir adjudicateur est le site de l'écluse de Kain. L'emplacement exact sera déterminé en fonction de la configuration du site au moment de la livraison. Le stockage se fera à l'air libre. Les prix du transport et de la manutention tiennent compte de cette incertitude. La zone de stockage temporaire des batardeaux se situe dans la zone identifiée en vert sur l'orthophoto reprise ci-dessous. En cas de transport par voie fluviale, l'embarcation peut stationner au quai d'attente identifié en violet, à condition de ne pas entraver la navigation fluviale. Le stationnement en aval de l'écluse n'est pas souhaité. Les dispositions nécessaires seront prises par le pouvoir adjudicateur afin que l'

emplacement soit libre et accessible au moment de la livraison. La zone de stockage sera aménagée à titre temporaire, directement sur le terrain naturel. Le prix forfaitaire comprend l'ensemble des dispositifs de calage et de support nécessaires au stockage des batardeaux, y compris les éléments permettant d'assurer leur stabilité sur le terrain naturel, tels que des plots de fondation préfabriqués. Il comprend également les éventuels aménagements de la zone rendus nécessaires au moment de la livraison, tels que le déplacement d'objets éventuellement présents, les aménagements légers du terrain naturel (aplanissement, nivellement, etc.), ainsi que la mise en œuvre de tout moyen d'accès complémentaire nécessaire. »

10.1. Modificación

Identificador de sección: PROCEDURE

Los pliegos de contratación se modificaron el: 23/10/2026

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 4eac15bc-1530-4477-8086-b982b939d2fa - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 23/10/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Anuncio: fecha de envío (por parte del eSender): 23/10/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: francés

Número de publicación del anuncio: 739312-2026

Número de la edición del DO S: 207/2026

Fecha de publicación: 26/10/2026