

Saksamaa-Erfurt: Ülikoolihoonete ehitustööd

OJ S 55/2021 19/03/2021

Hanketeade**Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Postiaadress: Europaplatz 3

Linn: Erfurt

NUTS kood: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 99091

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Weitere Auskünfte erteilen: TLBV, Referat 21 – Grundsatz, Recht und Vergabe Hochbau/Liegenschaften, Europaplatz 3, 99091 Erfurt; weitere Hinweise siehe Ziffer VI.3)

E-post: hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de

Faks: +49 361-574156570

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://www.thueringen.de/th9/tlbv/>Hankijaprofiili aadress: <http://www.evergabe-online.de>**I.3. Teavevahetus**

Hankedokumentid on kättesaadavad (tasuta piiramatult ja täielikult juurdepääsuks) aadressil:

<https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil

Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

Fassadenarbeiten

Viitenumber: 0190-21-B-EO-21

II.1.2. CPV põhikood

45214400 Ülikoolihoonete ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Bauhaus – Universität Weimar,
Standortentwicklung Coudraystraße 7-13,
Modernisierung Fakultätsgebäude C7.

II.1.5. Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.2. Kirjeldus

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Bauhaus – Universität Weimar Coudraystraße 7-13 99423 Weimar

II.2.4. Hanke kirjeldus

Fassadenarbeiten:

- 1 psch Vermessenerleistung ÖbVI / 3D-Laserscanning,
- 10 St. Dübel-Auszugsversuche am Bestand,
- 1 psch Baustelleneinrichtung Hauptposition,
- 2689 m2 Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK3, W09, H1 – Gebäude gesamt,
- 46 m Gerüsttreppe, vorgebaut,
- 1 271 m Gerüstverbreiterung innen, Einfachkonsole,
- 1 476 m Absturzsicherung/Innengeländer,
- 231 m2 Traggerüst/Lastabtragung Fassadengerüst, h bis 5 m,
- 1246 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, Süd- und Nordfassade,
- 434 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, West- und Ostfassade,
- 187 m2 Außenwand Holzrahmenaußenwand, Ostfassade, Fertigung und Montage vor Ort,
- 1 867 m2 Fassadenbahn auf Holzrahmenmodul, diffusionsoffen,
- 110 St. Aussparung Fensteröffnung, rechteckig, 2 400 x 1 650 mm, Längsfassaden, OGs,
- 768 m Befestigungsmittel, Fassadenelemente,
- 124 m Ausbildung Attikaabschluss,
- 919 m Anschluss vertikal, Bestandsstütze, luftdicht,
- 953 m Anschluss horizontal, Deckenplatte, luftdicht,
- 1 162 m Anschluss umlaufend, Fenster, Türelemente,
- 1 psch messtechnischer Nachweis der Luftdichtheit des Gebäudes,
- 18 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 4.-5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 11 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 44 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-4.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 27 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-3.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 2 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, EG, RC2, Absturzsicherung, 2 400 x 2 090 mm,
- 5 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 2-flügelig, Festverglasung, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 3 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 1-flügelig, Festverglasung, Glas-Paneelfeld, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 5 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, Festfeld, Paneelfeld, 1.OG-5.OG, NA, RC2, 2 380 x 3 300 mm,
- 1 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, UG, NA, RC2, 1 150 x 2 200 mm,
- 291 m Fensterbank innen, Multiplex/HPL, auf Holz-AW, bis 330 mm,
- 34 m2 Ergänzung Perimeterdämmung, d=100 mm, PS-Hartschaumplatten,
- 128 m2 Fassaden-Dämmplatten, Glaswolle, d=100 mm, WLG 040, mechanisch befestigt,

- 82 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 150 mm, auf Holz-AW, mit Agraffen, EG Nord,
- 77 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 115 mm, auf Holz-AW, geklebt, EG Giebelseiten,
- 273 m2 Alu-UK für großformatige Verbundplatten, genietet, a= 75 mm, auf Holz-AW, zwischen Fenstern, OGs,
- 888 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 150 mm, auf Holz- AW, Längsfassaden,
- 508 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 115 mm, auf Holz- AW, Giebelfassaden,
- 416 m Alu-Unterkonstruktion für Ausbildung der Laibungen, b bis 75 mm,
- 275 m Ausbildung Stahl-Lüftungsprofil, bis 235 mm, zweiteilig, Brandsperre,
- 1395 m2 geschliffene und oberflächengefräste Faserzement-Fassadentafel, OGs,
- 236 m2 Faserzement Fassadentafel, mit permanentem Graffitienschutz, UG-EG,
- 26 m Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen, bis 150 mm, EG Nord,
- 278 m2 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatte, genietet, anthrazit, OGs,
- 416 m Ausbildung Laibungsbekleidung, bis 90 mm, gekantet, Alu-Verbundplatte,
- 115 m Ausbildung Sockel, Aluminium-Lochblech, b bis 165 mm,
- 150 m Ausbildung Sturzbekleidung, Aluminium-Blech, pulverbeschichtet, bis 210 mm, gekantet, Nord, Fenster ohne Sonnenschutz,
- 73 m Aluminium-Profil, 1-tlg., pulverbeschichtet, Übergang Sockelbereich zu OGs,
- 449 m Außenfensterbank, Aluminium, pulverbeschichtet, bis 260 mm, durchgehend,
- 55 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 2.400 x 1.650 (BxH),
- 5 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 1.500 x 1.650 (BxH),
- 10 St. Verdunklungsanlage innen, Besprechungsräume, OGs, motorisch, 2 400 x 1 650 mm,
- 5 St. Verdunklungsanlage innen, Laborräume, UG Süd, motorisch, 3 300 x 1.250 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Nord, motorisch, 2 085 x 2 240 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Süd, motorisch, 2 530 x 2 240 mm.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärg

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dunaamilise hankesüsteemi kestus

Algus: 01/07/2021 Lõpp: 01/04/2022
Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: 2018HSB0021

II.2.14. Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1. Osalemistingimused

III.1.1. Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Registereintragungen,
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

III.1.2. Majanduslik ja finantsseisund

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen in Euro,
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Võimalikud miinimumnõuded:

Siehe III.1.2)

III.1.3. Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

— Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführt wurden

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Võimalikud miinimumnõuded:

Siehe III.1.3).

III.2. Lepingu tingimused

III.2.2. Lepingu täitmise tingimused

Siehe Vergabeunterlagen.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.2. Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev: 20/04/2021 Kohalik aeg: 05:00

IV.2.3. Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

IV.2.4. Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

Saksa keel

IV.2.6. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Pakkumus peab olema jõus kuni: 18/06/2021

IV.2.7. Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev: 20/04/2021 Kohalik aeg: 05:00

Pakkumuste avamise koht:

Anschrift siehe I.1)

VI osa: Lisateave

VI.1. Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange: ei

VI.2. Teave elektrooniliste töovoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi

VI.3. Lisateave

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden gemäß § 16a EU VOB/A durch den Auftraggeber nachgefordert und können bis zum Ablauf der dort genannten Frist nachgereicht werden.

Eine Versendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder per E-mail oder per Fax erfolgt nicht.

Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Vom Bestbieter werden gemäß § 12a ThürVgG die Erklärungen und Nachweise (ILO, Tarif) innerhalb von 5 Werktagen auf Verlangen der Vergabestelle abgefordert.

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Postiaadress: Jorge-Semprún-Platz 4

Linn: Weimar

Sihtnumber: 99423

Riik: Saksamaa

Telefon: +49 361-57-3321254

Faks: +49 361-57-3321059

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läubivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Für den Fall der Nichtabhilfe einer Rüge kann innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der entsprechenden Mitteilung beantragt werden, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten. Der Antrag ist zu richten an die Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar.

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Postiaadress: Europaplatz 3

Linn: Erfurt

Sihtnumber: 99091

Riik: Saksamaa

E-post: hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de

Faks: +49 361-57-4156570

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

16/03/2021