

190427-2026 - Hange

Saksamaa – Vesiehitustööd – Hochwasserrückhaltebecken Straßberg ;VE 07 - HRB Straßberg
OJ S 55/2026 19/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

E-posti aadress: info@talsperren-lsa.de

Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Keskkonnakaitse

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Hochwasserrückhaltebecken Straßberg ;VE 07 - HRB Straßberg

Kirjeldus: Erstellen eines kombinierten Absperrbauwerkes bestehend aus Massivbauwerk mit den Betriebseinrichtungen und Dammbauwerk als Hochwasserrückhaltebecken (HRB) sowie Nebenanlagen im Talraum der Selke. Absperrbauwerk bestehend aus • Schüttdamm als Zonendamm einschließlich Untergrundabdichtung • Massivbauwerk als Schwergewichtsmauer mit Gewässerdurchlass, Bahndurchlass und Betriebsauslässen (Stahlwasserbau Rollschütze und Gleitschutz mit Elektrohübsylindern als Antriebe) • Gleisbau der Harzer Schmalspurbahn durch das Massivbauwerk Zu den Nebenanlagen gehören das Dammwegenetz und deren Anbindung an das bestehende Wegenetz, die Anbindung der neuen Gewässerstrecke an das vorhandene Gerinnebett und die Geländegestaltung mit Begrünung der Dammoberfläche. Zur Gewinnung von Baumaterialien für den Damm des HRB ist eine Massenentnahme zu erschließen und zu betreiben.

Menetluse tunnus: ac559e88-6960-4412-a050-826d6eb3369c

Sisemine tunnus: TSB/BL/001/2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45240000 Vesiehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Gemarkung Straßberg/Harz

Riik – jaotus (NUTS): Harz (DEE09)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Landkreis Harz, Stadt Harzgerode, Ortsteil Straßberg

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 0,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Pettus: entsprechend Ausschreibungsunterlagen

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Hochwasserrückhaltebecken Straßberg VE 07 - HRB Straßberg

Kirjeldus: Erstellen eines kombinierten Absperrbauwerkes bestehend aus Massivbauwerk mit den Betriebseinrichtungen und Dammbauwerk als Hochwasserrückhaltebecken (HRB) sowie Nebenanlagen im Talraum der Selke. Absperrbauwerk bestehend aus • Schüttdamm als Zonendamm einschließlich Untergrundabdichtung • Massivbauwerk als Schwergewichtsmauer mit Gewässerdurchlass, Bahndurchlass und Betriebsauslässen (Stahlwasserbau Rollschütze und Gleitschütz mit Elektrohübsylindern als Antriebe) • Gleisbau der Harzer Schmalspurbahn durch das Massivbauwerk Zu den Nebenanlagen gehören das Dammwegenetz und deren Anbindung an das bestehende Wegenetz, die Anbindung der neuen Gewässerstrecke an das vorhandene Gerinnebett und die Geländegestaltung mit Begrünung der Dammoberfläche. Zur Gewinnung von Baumaterialien für den Damm des HRB ist eine Massenentnahme zu erschließen und zu betreiben. 2 Gesamtmengen • Dammschüttmaterial o 18.100 m³ Innendichtungsmaterial (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 101.000 m³ Stützkörpermaterial (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 7.500 m³ Drainkörpermaterial (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 2.500 m³ Sickerprisma (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 3.500 m³ Filtermaterial (Liefermaterial) • Massivbau o 7.200 m³ unbewehrter Beton o 14.500 m³ Stahlbeton o 1.890 to Bewehrungsstahl • Untergrunddichtungen/Baugrubenverbau o 880 m² Spundwand herstellen (Tiefe ca. 3 m bis 5 m) o 1.350 m² Untergrundinjektionsschleier (Bohrungen 15 bis 20 m Tiefe, Abstand ca. 1 m) o 3.120 m² Bohrpfehlwand (D 1,2 m, Tiefe 12 m, überschritten, jeder zweite bewehrt) • Stahlwasserbau (Verschlüsse, Führungsrahmen, Antriebe etc.) o 42 to. 2 Stk. Rollschütze Gewässerdurchlass (lichte Öffnungsweite ca. 3 m x 3 m) o 43 to 2 Stk. Gleitschütz Bahndurchlass (lichte Öffnungsweite ca. 5,4 m x 5,3 m) o 90 to 4 Stk. Rollschütze Betriebsauslässe (lichte Öffnungsweite ca. 0,8 m x 1,2 m) • Gleisbau Harzer Schmalspurbahn o 440 m Rückbau/Verwertung Bestandsstrecke o 5.000 m³ Erdbau (Neuherstellung Bahndamm) o 300 m Neubau Schotteroberbau o 140 m Neubau mit Fester Fahrbahn • Wegebau o 3.060 m³ FSS o 4.280 m³ STS o 6.730 m² Deckschicht ungebunden o 2.760 m² Asphalttragdeckschicht • Gewässerausbau, Sohl- und Böschungsbefestigung o 160 Stk Störsteine (Kantenlänge o 1.900 m² Steinsatz in Beton (LMB 10/60) o 360 m bztl. Gewässerumverlegung (Sohlbreite 3 m, Aushubtiefe 1,5 m bis 3,0 m) o 200 m Neubau Gewässer (Sohlbreite 0,8 m bis 3 m Aushubtiefe 1,5 m bis 3,0 m) • Behelfsbrücken / Trag- und Arbeitsgerüste • div Entwässerungskanalarbeiten Rohrleitung Durchlässe Sisemine tunnus: TSB/BL/001/2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45240000 Vesiehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45247210 Tammide ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Stadt Harzgerode, Gemarkung Straßberg

Riik – jaotus (NUTS): Harz (DEE09)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Landkreis Harz, Stadt Harzgerode, Gemarkung Straßberg

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 13/07/2026

Kestuse lõppkuupäev: 12/12/2030

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 0,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:

Hanketingimus

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus:) Firmenreferenzen mit Nachweis nach VOB/A § 6EG, Absatz 3, Ziffer 2b (Referenzen) Bedingung: Vom Bieter oder mindestens einem Mitglied der Bietergemeinschaft oder einem für diese Leistung zu benennenden Nachauftragnehmer ausgeführte oder in Ausführung befindliche Referenzobjekte seit 2010. Die aufgeführten Referenzen gem. den Anstrichen a1) bis a7) sind durch Kurzbeschreibungen (Projektblätter) mit Angaben Projektname, Standort / Land, Ausführungszeitraum, Bezeichnung/Kontaktdaten (Bauherr/Betreiber/Eigentümer mit Name, Telefonnummer, E-Mail und Adresse), Bauart, Bauzeit, Bauumfang, Bauverfahren, spezielle Bauverfahren/-materialien sowie Referenzbestätigung des jeweiligen AG's bezogen auf die Referenzleistung zu ergänzen. Die vorgenannten Angaben sind auch für Nachunternehmer zu liefern. a1) Staudämme ab 10 m Höhe ab Gründungssohle (Neubau oder Instandsetzung), Bedingung: keine Deichbauwerke oder Verkehrsdämme, nur Staudämme und Dämme für Pumpspeicherwerke oder Hochwasserrückhaltebecken. a2) mineralische Dichtung im Staudammbau oder Deponiebau a3) Stahlbeton als Massivbau im Wasserbau nach ZTV-Wasserbau LB 215, Mindestvolumen 4.000 m³ a4) Stahlwasserbau mit Schützen aller Art - Bedingung: Mindestfläche 1 m², Mindeststauhöhe 10 m a5) Stahlbeton für Brückenbauwerk nach ZTV-ING a6) Gleisbau Neubau oder Instandhaltung für Schmalspurbahnen a7) Untergrundinjektion als Dichtungsschleier im Talsperrenbau Tiefe mind. 15 m b) Personalreferenzen Referenzen zum Einsatz vorgesehenen Personals (Hauptverantwortlicher Geologe für Seitenentnahmen, Bauleiter, Fachbauleiter) des Bieters oder der Bietergemeinschaft mit kurzem CV über die Einsatz-, Plan- und Leistungstätigkeit zu Bauprojekten ab 2010. Die im CV aufgeführten Referenzmaßnahmen sind durch Kurzbeschreibungen (Projektblätter) zu ergänzen. c) Weitere Nachweise, die mit dem Angebot vorzulegen sind: c1) Angaben zur Preisermittlung auf Grundlage von Formblättern 221 oder 222, c2) Formblatt 235 zu Nachunternehmerleistungen, d) Weitere Nachweise, die von der Vst während der Angebotsprüfung eingefordert werden: d1) Formblatt 236 zur Verpflichtungserklärung der

vorgesehenen Nachunternehmer für angegebene Leistungs-positionen gem. Formblatt 235 zu Nachunternehmerleistungen gem. VOB/ A §6 EG, Absatz 8, d2) Formblatt 223 zum Aufgliedern von Einheitspreisen zu ausgewählten Leistungspositionen, d3) Bauhaftpflichtversicherung zu Personen- und Sachschäden d4) Auftraggeberbestätigungen zu den unter a1 bis a5) dargelegten Referenzmaßnahmen, d5) Die verschlossene und gekennzeichnete Urkalkulation. 4 FB für Vergabeunterlagen (VUL) (Schritt 2)

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil teostada: Zuschagskriterium Preis

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 24/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=825662>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=817982>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: siehe Ausschreibungsunterlagen

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31/03/2026 09:50:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 68 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: siehe Ausschreibungsunterlagen

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 31/03/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: gesetzliche Fristen
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts
Hankedokumentidele internetivälisest juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts
Registreerimisnumber: St-Nr.: 117/144/41312
Postiaadress: Timmenröder Straße 1a
Linn: Blankenburg / Harz
Sihtnumber: 38889
Riik – jaotus (NUTS): Harz (DEE09)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: info@talsperren-lsa.de
Telefon: +49 3944 942 0
Faks: +49 3944 942 200
Internetiaadress: <https://www.talsperrenbetrieb-lsa.de>
Hankija profiil: <https://www.talsperrenbetrieb-lsa.de/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälisest juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Registreerimisnumber: 000002
Osakond: Vergabekammer
Postiaadress: Ernst-Kamieth-Straße 2
Linn: Halle (Saale)
Sihtnumber: 06112
Riik – jaotus (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: pressestelle@lvwa.sachsen-anhalt.de
Telefon: 000
Faks: 000

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

7e63f2c0-7918-45e0-b560-565505c68155-01

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: bae82639-0f47-48d4-92ad-32f41f76a001 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 18/03/2026 14:41:13 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 190427-2026

ELT S väljaande number: 55/2026

Avaldamise kuupäev: 19/03/2026