

317721-2026 - Hange

Saksamaa – Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd – 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk
OJ S 89/2026 08/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

E-posti aadress: submission@hannover-stadt.de

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk

Kirjeldus: Herstellung einer wasserdichten Baugrube sowie der Schachtbauwerke Nr. 14, Nr. 15 und einer Rohrtrasse auf dem Klärwerksgelände; zugehörige Spezialtiefbau- und Ausbauarbeiten. 1. Spezialtiefbau und Verbau • Spundwandverbau für Baugruben Kombibauwerk, Schacht Nr. 5 und Rohrtrasse; vibrationsarmer Einbau wegen benachbarter Anlagen und Naturschutz. • Rückverankerungen und Gurtungen (insbesondere im Bereich des alten Nachklärbeckens Nr. 5). • HDI Körper (Düsenstrahlverfahren) zur Abdichtung an Spundwandenden, Bestands-schachtanschlüssen und Zu-/Abläufen; HDI Sohlabdichtung für Schacht Nr. 15. 2. Baugrubenherstellung und Abdichtung • Unterwasserbetonsohlen als Sohlabdichtung innerhalb der Spundwandverbaue (Kombibauwerk, Schacht Nr. 5, Rohrtrasse). • Kiesschicht auf den Unterwasserbetonsohlen; Pumpensümpfe in den Unterwasserbeton-sohlen zur Tag und Restwasserhaltung. • Unterwasseraushub ab Grundwasserspiegel bis Gründungsebenen. 3. Gründungs- und Auftriebs-sicherungen • Mikropfähle zur Auftriebsicherung für Schacht Nr. 5, Nr. 14 und Nr. 15. • Aushub bis Ankerebene; Herstellung befahrbarer Tragschichten und separate Rampen für Ankerbohrgeräte. 4. Erdarbeiten, Abbruch und Freilegung • Oberbodenabtrag, Voraushub und Herstellung von Baustraßen für Spundwandeinbau. • Abbruch alter Gründungen (z. B. Nachklärbecken Nr. 5), Tropfkörperreste, außerbetrie-bene Rohrleitungen, Kabeltrassen und Schachtbauwerke; Freilegung und Entsorgung. • Zwischenlagerung der Aushubmassen südlich der Baugrube, Beprobung und Abfalldekla-ration vor Entsorgung. 5. Beton und Stahlbetonarbeiten • Herstellung der Unterwasserbetonsohlen und der Beton-/Stahlbeton Schachtbauwerke Nr. 14 und Nr. 15. 6. Rohrleitungsbau • Herstellung der Rohrtrasse vom Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 mit Spundwandver-bau. • Verlegung von 2 Rohrleitungen DN 1400 (Schacht 5 → 15) und einer Rohrleitung DN 700 (Schacht 14 → 15). • Vorbereitende Freilegung und Stabilisierung der Zu /Ablaufleitungen des Bestands-schachts vor HDI Arbeiten (Flüssigboden, Aushärten). 7. Wasserhaltung und Lenzen • Lenzen/Wasserhaltung bauseits; Pumpensümpfe als Vorbereitung für Tag und Restwas-serhaltung. 8. Baustelleneinrichtung und Logistik • Herstellung von Baustraßen, Rampen und befahrbaren Arbeitsebenen; Bereitstellung zu-sätzlicher Geräte (Long Reach Bagger etc.) durch AN nach Wahl. • Organisation der Zwischenlagerflächen, Probenahme und Entsorgung gemäß Abfallde-

klaration. Besondere Anforderungen: vibrationsarmer Einbau des Verbaus, Rückverankerungen im Be-reich alter Bauwerksgründungen, getrennte Ausführungsstände (unterschiedliche Grabentiefe für Schacht Nr. 5 vs. Kombibauwerk) und umfangreiche Koordination von Abbruch, Freilegung und HDI Maßnahmen.

Menetluse tunnus: 2f079a46-34dc-406d-aaf7-4f1a98eed46a

Sisemine tunnus: 68-0561-26

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45221000 Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45262310 Raudbetoonitööd, 45247110 Kanaliehitus

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Hannover

Sihtnumber: 30165

Riik – jaotus (NUTS): Region Hannover (DE929)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Es gelten die Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 des GWB bzw. soweit im Vergabeverfahren zutreffend die §§ 6e EU, 16 EU VOB/A; 42 Abs. 1, 57 VgV.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk

Kirjeldus: Die wesentlichen Leistungsteile sind: Menge Einheit Bez. 1,00 psch

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, unterhalten und räumen 104,00 Wo Verlängerung

Vorhaltung Pos. 1.1.1 Baustelleneinrichtung 1.450,00 m² Bodenlagerfläche ertüchtigen

Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten (Spundwand, Erdbau,UWB) 122,00 m³ Flüssigboden

zum Verfüllen von Rohrleitungsgraben, liefern und einbauen 1.740,00 m²

Frostschutztragschicht Schotter-Splitt-Sand 1.610,00 m³ Boden Baugrube lösen, laden,

transp. LKW, lagern, Miete aufsetzen, Baugrubentiefe ca. 2,3 bis 2,5 m 2.200,00 m³ Boden

Baugrube lösen, laden, transp. LKW, lagern, Miete aufsetzen, Baugrubentiefe ca. 2,3 bis 2,5

m 2.344,00 t Boden der Pos. 2.1.13, 2.1.117 u. 2.1.122 von Miete aufnehmen, laden, transp.

LKW AN, entsorgen 3.224,00 t Boden der Pos. 2.1.14 u. 2.1.89 von Miete aufnehmen, laden,

transp. LKW AN, entsorgen 2.300,00 m² Frostschutztragschicht Schotter-Splitt-Sand 3.450,00

m³ Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub, laden, transp. LKW, auf Miete setzen,

Baugrubentiefe ca. 4,00 bis 5,0m 3.590,00 m³ Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub,

laden, transp. LKW, auf Miete setzen, Baugrubentiefe ca. 5,5- 6m 38,00 d Unterbrechung /

Stillstand Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub Pos. 2.1.27 und 2.1.28 6.690,00 t

Boden von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 6.852,00 t Boden von Miete

aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 754,00 m² Zulage Freilegen Spundwandtler im Grundwasser 1.100,00 m³ Bodenauffllung, Hhe 0,5 m, STS Bk10 DPr1 0/32, Lagen von D 20 cm, Baugrube Kombibauwerk 1.184,00 t Oberboden der Pos. 2.1.1 von Mieten aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 2.082,00 m² Vorhandene Bastraen ertchtigen, nach Abschluss der Erdarbeiten 1.525,00 t Oberboden der Pos. 2.1.2 und 2.1.88 von Mieten aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 1.059,00 t Boden der Pos. 2.1.6, 1.1.10 u. 1.1.11 von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 359,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 487,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 383,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen Spezialtiefbauarbeiten 1,00 psch Baustelleeinrichtung einrichten, vorhalten, rumen, Spundwandverbau 104,00 Wo Verlngerung Vorhaltung Pos. 4.1.1 Baustelleeinrichtung 29,50 t Verbau im Boden belassen, Bereich Schacht Nr. 1 und 5 12,00 t Verbau aus Krzung Pos. 4.1.25 und 4.1.26 entsorgen 202,00 m Verpressanker einbauen, L 14,5-15,0m 206,00 m Verpressanker einbauen, L 13,5-14,5m 2.610,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen 104,00 Wo Verlngerungswoche Spundwandbohlen / Verbauwand Pos. 4.1.4 515,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen, fr Einbau im Bereich Schacht Nr. 5 Spundwandarbeiten Schacht Nr. 15 44,85 t Verbau im Boden belassen, Bereich Anschluss Rohrtrasse 104,00 Wo Verlngerung Vorhaltung Pos. 4.2.1 Baustelleeinrichtung Spundwandarbeiten Rohrtrasse Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 Spundwandarbeiten Rohrtrasse Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 306,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen 1,00 psch Baustelle einrichten vorhalten rumen, Dsenstrahlarbeiten 328,00 t Rcklaufmaterial ableiten, auffangen, frdern, entsorgen 45,00 m³ Dsenstrahl-Sohle, statisch wirkend 59,00 m³ Dsenstrahlkrper Unterfangung Bestandsschacht, temporr, vertikal dichtend, 122,00 m³ Dsenstrahlkrper Unterfangung Zulaufleitungen DN1.400, temporr, vertikal dichtend, Unterwasserbetonsohlen Kombibauwerk und Schacht Nr. 5 1,00 psch Baustelleeinrichtung einrichten, vorhalten, rumen 2.200,00 m² Ortbeton Unterwasserbetonsohle, C 25/30, Dicke 100 cm, Kombibauwerk GFK DN1400 37,50 m Drucklose Rohre DN1.400, SN 20.000 GFK DN700 28,00 m Drucklose Rohre DN700, SN 20.000
Sisemine tunnus: 0

5.1.1. Eesmrk

Lepingu olemus: Ehitustd

Peamine liigitus (cpv): 45221000 Sildade ja tunnelite, ahtide ja metroode ehitustd

Tiendav liigitus (cpv): 45262310 Raudbetoonitd, 45247110 Kanaliehitus

5.1.2. Lepingu titmise koht

Linn: Hannover

Sihtnumber: 30165

Riik – jaotus (NUTS): Region Hannover (DE929)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupev: 17/08/2026

Kestuse lppkuupev: 15/04/2027

5.1.6. ldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Erklärung, dass mindestens drei vergleichbare Leistungen in den letzten fünf Jahren erbracht worden sind, anzugeben im Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung mit Vorlage der Referenzbescheinigungen auf Verlangen der Vergabestelle oder Nachweis durch Präqualifikation /// Eine Referenz ist vergleichbar, wenn Sie die Herstellung einer Spundwand mit einer Fläche von 1.500 m² oder mehr beinhaltet. /// Mindestens eine dieser Referenzen muss zusätzlich muss auch folgende Leistungen enthalten: Mikropfahlarbeiten, Unterwasser#Betonarbeiten, Düsenstrahlarbeiten, Schwingungs# und Erschütterungsmessungen /// Die Referenz, die neben der Spundwand auch weitere Leistungen enthalten muss, kann auch mit mehreren Einzelreferenzen nachgewiesen werden. Auf die Möglichkeit der Eignungsleihe wird ausdrücklich hingewiesen. Siehe auch Dokument "Erläuterung Eignungskriterien"

Kriteerium: Üldine aastane käive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre (Angabe in 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation)

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eintragung in ein relevantes Register (Angabe in 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation)

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

5.1.11. Hankedokumentid

Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud

Teatavatele hankedokumentidele juurdepääsu piiramise põhjendus: Eriti tundliku teabe kaitse
Keeled, milles hankedokumentid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 02/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25332>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 63 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowie fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – ausgenommen Preise – nachreichen, vervollständigen oder korrigieren. Dies gilt auch für nicht in der PQ#Liste enthaltene Nachweise. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 Abs. 2 VgV bzw. § 16a EU Abs. 1 VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: siehe Kontaktstelle

Lisateave: Bietende und/ oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Registreerimisnumber: 032410001001-0-21

Osakond: LHH

Postiaadress: Platz der Menschenrechte 1

Linn: Hannover

Sihtnumber: 30159

Riik – jaotus (NUTS): Region Hannover (DE929)

Riik: Saksamaa

Kontaktpunkt: Zentrale Submission

E-posti aadress: submission@hannover-stadt.de

Telefon: +49 511-168-42870

Faks: +49 511-168-42087

Internetiaadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0024

Ametlik nimi: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Registreerimisnumber: OE68

Postiaadress: Sorststraße 16

Linn: Hannover

Sihtnumber: 30165

Riik – jaotus (NUTS): Region Hannover (DE929)

Riik: Saksamaa

Kontaktpunkt: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

E-posti aadress: submission@hannover-stadt.de

Telefon: +49 511-168-42870

Faks: +49 511-168-42087

Internetiaadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Hankija profiil: <https://meinauftrag.rib.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Pakkumusi menetlev organisatsioon

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0029

Ametlik nimi: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Registreerimisnumber: VK Niedersachsen

Postiaadress: Auf der Hude 2

Linn: Lüneburg

Sihtnumber: 21339

Riik – jaotus (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Telefon: 000

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0030

Ametlik nimi: LHH-Dienstleister

Registreerimisnumber: LHH-DL

Postiaadress: Theodor-Lessing-Platz 1

Linn: Hannover

Sihtnumber: 30159

Riik – jaotus (NUTS): Region Hannover (DE929)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: eVergabe@hannover-stadt.de

Telefon: 000

Internetiaadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Tugiteenuse osutaja

8.1. ORG-0031

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 107122d2-9c4a-44fd-95cb-7fa893106849 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 06/05/2026 15:05:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 317721-2026

ELT S väljaande number: 89/2026

Avaldamise kuupäev: 08/05/2026