

353138-2026 - Hange

Kreeka – Majaehitusmaterjalid – Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων M6-M7, M7-M8 και M8- M9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

OJ S 98/2026 22/05/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

E-posti aadress: efales@culture.gr

Hankija õiguslik vorm: Keskkvalitsusasutus

Hankija tegevus: Vaba aeg, kultuur ja religioon

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων M6-M7, M7-M8 και M8- M9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Kirjeldus: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων M6-M7, M7-M8 και M8- M9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος A , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0$ % κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής>10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι,

πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερές, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Menetluse tunnus: d577e2d8-bd52-490a-9295-6298acbd86d4
Sisemine tunnus: 11/2026
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 44111000 Majaehitusmaterjalid

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Riik: Kreeka

2.1.3. Maksumus

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtse hankedokumendi taotlus, Teade

Pettus:

Maksejõuetus:

Korruptsioon:

Kõrvalejätmise alused seoses kriminaalasjas tehtud süüdimõistva otsusega:

Rahapesu või terrorismi rahastamine:

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid:

Pankrot:

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised:

Kuritegelikus ühenduses osalemine:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Antikeείμενο της σύμβασηςείναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Kirjeldus: Αντικείμενο της σύμβασηςείναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0$ % κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής>10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι,

πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερές, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Sisemine tunnus: 11/2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 44111000 Majaehitusmaterjalid

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: MOΛYBOS v. Λέσβου

Riik – jaotus (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Riik: Kreeka

Lisateave: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 3 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtse hankedokumendi taotlus, Teade

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal

Valikukriteeriumi kirjeldus: Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Χαμηλότερη τιμή

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: www.promitheus.gov.gr

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: www.promitheus.gov.gr

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: kreeka keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού χιλίων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (1.412,00 €)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/06/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 12 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Koht: Μυτιλήνη στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, οδός Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131

Lisateave: Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Teave vaidlustamise t htaegade kohta: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λ σβου

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λ σβου

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λ σβου

Registreerimisnumber: 1022.0000000000.0079

Postiaadress: Σαπφούς 22

Linn: Μυτιλήνη

Sihtnumber: 81131

Riik – jaotus (NUTS): Λ σβος, Λ μνος (EL411)

Riik: Kreeka

Kontaktpunkt: Β. Αβαγιανός, Δ. Ασβεστάς

E-posti aadress: efales@culture.gr

Telefon: +30 2251022087

Faks: +30 2251020745

Internetiaadress: <https://www.efales.gr>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Registreerimisnumber: 1000.E00961.0001

Postiaadress: ΔΩΡΟΥ 7-9

Linn: Αθήνα

Sihtnumber: 104 32

Riik – jaotus (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Riik: Kreeka

Telefon: 2132141227

Faks: +30 2132141227

Internetiaadress: <https://www.eadhsy.gr>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: d73f1c34-1ad5-4ccf-b0d5-add371af264a - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 21/05/2026 09:37:12 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: kreeka keel

Teate avaldamise number: 353138-2026

ELT S väljaande number: 98/2026

Avaldamise kuupäev: 22/05/2026