

464085-2026 - Hange

Poola – Linnabussid ja kaugsõidubussid – „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

OJ S 127/2026 06/07/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

E-posti aadress: przetargi@pukkomorniki.pl

Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav riigi osalusega äriühing

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Kirjeldus: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybryd

Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość

autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3.

Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi:

2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca

siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako

pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek

inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną

liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary

34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy

elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2

do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

Menetluse tunnus: e66f59e9-0a70-4b0c-8465-df03f97eb871

Sisemine tunnus: 01/03/2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 34121000 Linnabussid ja kaugsõidubussid

Täiendav liigitus (cpv): 34100000 Mootorsõidukid, 34121100 Ühistranspordibussid

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Zakładowa 1

Linn: Komorniki

Sihtnumber: 62-052

Riik – jaotus (NUTS): Poznański (PL418)

Riik: Poola

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtse hankedokumendi taotlus

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Kirjeldus: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybryd

Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość

autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3.

Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi:

2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca

siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako

pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek

inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną

liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary

34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy

elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2

do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 34121000 Linnabussid ja kaugsõidubussid

Täiendav liigitus (cpv): 34120000 Mootorsõidukid 10 ja enama inimese veoks, 34144910

Elektribussid

Kogus: 4 tükki

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Zakładowa 1

Linn: Komorniki

Sihtnumber: 62-052

Riik – jaotus (NUTS): Poznański (PL418)

Riik: Poola

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania gdy nie zostaną mu przyznane środki finansowe zewnętrzne na zakup przedmiotu zamówienia.

5.1.8. Ligipääsetavuse kriteeriumid

Lisatud on puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumid

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: 1) Kryterium 1 - Cena (C) - maksymalnie 60 punktów (waga 60%) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według wzoru: $Cena = \text{najniższa oferowana cena brutto (zł)} / \text{cena badanej oferty brutto (zł)} \times 60 \text{ pkt}$.

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: 2) Kryterium 2 - Parametry techniczno-eksploatacyjne (W) - maksymalnie 40 punktów (waga 40 %) $W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7$ gdzie: W - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium parametry techniczno - eksploatacyjne W1, W2, W3, W4, W5, W6 - składnik kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne Opis składnika Wx Sposób i ilość przyznawania punktów 1 2 3 1 W1=Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia szkieletu/ kratownicy, ramy/ podwozia (max 8 pkt) Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną) lub aluminium - 8 pkt, Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 4 pkt, Inne, w tym profile wykonane z elementów wykonanych ze stali, dodatkowo zabezpieczonych metodą kataforezy, ale indywidualnie - na różnych etapach budowy karoserii (tzn. niezabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii) - 0 pkt, 2 W2 = Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw) (max 6 pkt) Aluminium, blachy ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz, charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na uderzenia, zarysowania i nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego - 6 pkt. Inne, w tym blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 0 pkt. 3 W3 = Wysokość od podłoża (bez załączonego układu przykłąku) na progu (stopniu) wejścia (max 3 pkt) Wysokość od podłoża wszystkich wejść pasażerskich autobusu, zawierająca się w zakresie od 320 do 350 mm (włącznie) - 3 pkt. Wysokość od podłoża powyżej 350 mm w co najmniej jednym wejściu pasażerskim autobusu - 0 pkt. 4 W4 = Zużycie energii elektrycznej przez autobus w kWh/100km przebiegu bez Zużycie energii elektrycznej przez oferowany autobus ustalone zgodnie z opisem do kryterium W4 (zaokrąglone do 0,1 kWh) załączonych urządzeń dodatkowych w tym ogrzewania i

klimatyzacji i systemu informacji pasażerskiej i innych urządzeń pomocniczych ustalone podczas testu wg procedury SORT-2 przez, którą należy rozumieć procedurę badawczą SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowaną przez UITP(fr. Union Internationale des Transports Publics - „zwaną dalej UITP’j, w tym wypadku test SORT-2 -Easy Urban Cycle „zwane go dalej testem SORT 2” lub procedurę równoważną odzwierciedlającą warunki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej (max 8 pkt) Zużycie energii elektrycznej do 80 kWh/100 km - 8 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 80,1 do 90 kWh/100 km - 6 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 90,1 do 100 kWh/100 km - 4 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 100,1 do 110,0 kWh/100 km - 2pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe niż 128 kWh/100 km - 0pkt. 5 W6 = Podział szyby przedniej (max 3 pkt.) Za zaoferowanie przez Wykonawcę szyby przedniej trójdzielnej – szyba przednia dzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu plus oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej - 3 pkt. Za zaoferowanie inne rozwiązania szyby przedniej- 0pkt. 6 W7 = Technologia przetwornicy (max 4 pkt.) Zaoferowanie technologii SiC w przetwornicy napięcia zasilania silnika – 4pkt Inne rozwiązanie - oferta otrzyma - 0pkt 7 G1 = Gwarancja nośniki energii baterie (max 4 pkt.) 8 lat i więcej - 4pkt Powyżej 6 lat poniżej 8 lat - 2pkt Poniżej 6 lat - 0pkt 8 ASO = Odległość od siedziby Zamawiającego stacjonarnego warsztatu drogami publicznymi(max 4 pkt.) Do 50 km - 4pkt Powyżej 50 km - 0pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach wg. następującego wzoru: Razem ocena obejmuje $P = C + W$ gdzie: P - ilość punktów razem C - ilość punktów za kryterium: cena W - ilość punktów za kryterium: parametry techniczno-eksploatacyjne. UWAGA ! W przypadku braku określenia poszczególnego parametru techniczno- eksploatacyjnego Wykonawcy otrzyma odpowiednio zero punktów za dany parametr. Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium Parametry techniczno - eksploatacyjne nie stanowi podmiotowego środka dowodowego, a tym samym nie podlega przepisom art. 128 Ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt. 3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: poola keel
Hankedokumentide aadress: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroonline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: poola keel

Elektroonline kataloog: Ei ole lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 3.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku: SANTANDER BANK POLSKA SA nr rachunku: 24 1500 1054 1210 5006 0838 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/03/2026 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku banku Zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności (tj. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp), 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum); 8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Period, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 19/10/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomornik>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Brak

Rahastamiskord: Zgodnie z umową

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) Pzp. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 Pzp).

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Registreerimisnumber: 7772781219

Postiaadress: Zakładowa 1

Linn: Komorniki

Sihtnumber: 62-052

Riik – jaotus (NUTS): Poznański (PL418)

Riik: Poola

E-posti aadress: przetargi@pukkomorniki.pl

Telefon: +48 532 085 871

Internetiaadress: <https://pukkomorniki.pl/>

Teavevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://pukkomorniki.pl/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Registreerimisnumber: 5262239325

Postiaadress: ul. Postępu 17A

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 02-676

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Internetiaadress: www.uzp.gov.pl

Teavevahetuse lõpp-punkt (URL): www.uzp.gov.pl

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

254034-2026

Muudatuse peamine põhjus

:

Hankija vea parandamine

Kirjeldus

:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: LOT-0001

Muudatuste kirjeldus: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Hankedokumente muudeti: 03/07/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 47fc8231-bd72-45bf-abf0-c981b659c960 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupäev: 03/07/2026 12:19:49 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 464085-2026

ELT S väljaande number: 127/2026

Avaldamise kuupäev: 06/07/2026