

467157-2026 - Hange

Taani – Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd – Udbud med forhandling af aftale vedrørende Lavtemperatur transmissionsledning (LTL), strækning 1.0

OJ S 128/2026 07/07/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: I/S Vestforbrænding og datterselskaber

E-posti aadress: eva.stub.munch@cloverleaf.dk

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Gaasi või soojusenergia tootmine, transport või jaotamine

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Udbud med forhandling af aftale vedrørende Lavtemperatur transmissionsledning (LTL), strækning 1.0

Kirjeldus: Udbuddet vedrører en kontrakt om en hovedentreprise for anlægs- og rørarbejde, herunder håndtering af smede-, muffle- og montagearbejde for I/S Vestforbrænding (herefter benævnt Bygherre) i forbindelse med etablering af en ny lavtemperatur transmissionsledning strækning 1.0 også benævnt LTL S1.0.

Menetluse tunnus: 29c1c6a5-8e9f-4c09-86aa-3e820f48c234

Sisemine tunnus: 7/2026

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Alle interesserede virksomheder kan sende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Ordregiver vil på baggrund af de indkomne ansøgninger foretage en vurdering af, om de indkomne ansøgninger er konditionsmæssige. Dette indebærer en vurdering af, hvorvidt der er ansøgere, der skal udelukkes på baggrund af kriterierne for udelukkelse, og om ansøgerne lever op til minimumskravene til egnethed. Ordregiver vil herefter foretage en udvælgelse af konditionsmæssige ansøgninger i henhold til kriterierne. Det er alene ansøgere, som bliver udvalgt på baggrund af udvælgelseskriterierne, der senere vil få mulighed for at afgive tilbud. Der vil blive udvalgt 4 ansøgere på baggrund af en samlet vurdering af følgende kriterier til at afgive indledende tilbud: • at ansøgeren har referencer med projekter, der omfatter fjernvarmerør større end DN200, jo større størrelse rør, der er erfaring med, jo bedre. • at ansøgeren har referencer med projekter med en tilsvarende kompleksitet • at ansøgeren har erfaring med koordinering med myndigheder og andre interessenter • entreprisesummen for de fremlagte referencer, jo større entreprisenum, jo bedre. De indledende tilbud vil danne grundlag for forhandling. Formålet med forhandlingerne er at optimere de afgivne tilbud, således at de er rettet mod ordregivers behov. Efter gennemførelsen af forhandlingsmøderne vil ordregiver udsende et revideret udbudsmateriale, som udgør grundlaget for tilbudsgivers reviderede tilbud. Som led i revisionen kan ordregiver foretage ændringer i udbudsmaterialet, herunder foretage ændringer eller tilføjelser i forhold til de oplysninger/dokumenter, som udgør eller skal vedlægges de endelige tilbud. Eventuelle

ændringer vil tydeligt fremgå af det reviderede udbudsmateriale. Herefter vil tilbudsgiveren blive opfordret til at afgive endeligt tilbud. Der vil ikke være forhandling af de endelige tilbud. Evaluering og tildeling sker på baggrund af de endelige tilbud.

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd

Täiendav liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd, 45231100 Torujuhtmete üldehitustööd, 45231110 Torujuhtmete paigaldamisega seotud ehitustööd, 45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartechnilised tööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Københavns omegn (DK012)

Riik: Taani

Lisateave: Der etableres et ca. 5,3 km nyt fjernvarmetracé med tilhørende afgreninger, som strækker sig fra Bygherres matrikel på Ejby Mosevej 219 i Glostrup til Borupvang i Ballerup. Fjernvarmetracéet skal etableres i to kommuner - Ballerup Kommune og Glostrup Kommune. Harrestrup Å løber som kommunegrænse. LTL S1.0 udføres hovedsageligt i DN 600 præisolerede rør i serie 2 enkeltrør og placeres som vist på oversigtstegning LTL1. 0_K19_F06_H0_100 samt tilhørende ledningsplaner. Langs med LTL S1.0, skal der tilkobles en række underjordiske afgreningsbygværker, vekslerstationer samt leverandører af overskudsvarme samt til kommende fjernvarmestækninger. Derudover etableres underjordiske ventilbygværker til sektionering af transmissionsledningen. Ventil- og afgreningsbygværkerne leveres som bygherreleverance, som færdige enheder. I forbindelse med leverancerne skal Entreprenøren forberede, forestå anlægsarbejder samt bistå med modtagelsen samt montagen, herunder tilslutninger. Som en del af entreprisen for LTL S1.0 tilsluttes til eksisterende fjernvarmenet ved 3 vekslerstationer placeret ved hhv. Skovlunde Bypark, Ballerup Byvej/Lautrupvang og Borupvang.

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 200 000 000,00 DKK

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Der vil være mulighed for at deltage i et informationsmøde for de prækvalificerede bydere den 2. september 2026, kl. 9.30-11 på følgende adresse: Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Egnethedskrav: Økonomisk og finansiell formåen Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiell formåen: • Ansøger skal som minimum have en omsætning på 300 mio. kr. i gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår. • Ansøger skal som minimum have en egenkapital på 100 mio. DKK for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. • Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 20 % for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysning om økonomisk og finansiell formåen skal angives i ESPD'et. Teknisk og faglig formåen Ansøgeren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen: • ansøger skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at ansøger har erfaring med: o Gravearbejder af tilsvarende omfang i offentlig vej, med tilsvarende omfang menes store rør (minimum DN200 eller større), mere end 2 km strækning og erfaring med udførelse af arbejderne i byområde o Håndtering af fjernvarmerør o Svejsarbejder af præisolerede fjernvarmerør. • at ansøgeren har erfaring med udførelse af hoved- eller totalentreprise Hver reference skal som minimum indeholde en beskrivelse af arbejderne. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle, dvs. at referenceprojektet skal være udført og afsluttet inden for de seneste 3 år. Hver reference skal

ikke leve op til alle minimumskravene, så længe de angivne referencer tilsammen opfylder minimumskravene. Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD'et. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx som en del af et konsortium eller lignende, skal "Konsortieerklæring" udfyldes og hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. Udelukkelsesgrundene gælder for hver enkelt deltager i sammenslutningen. Egnethedskravene vurderes samlet for sammenslutningen. En virksomhed, der ikke kan opfylde egnethedskravene, har mulighed for at basere sig på en anden virksomheds (støttende virksomhed) formåen for at leve op til de stillede krav til egnethed. Eksempler på støttende virksomheder er, såfremt en virksomhed anvender en anden leverandørs referencer eller økonomi til at leve op til minimumskravene til egnethed. I relation til de egnethedskrav, som den støttende virksomhed støtter med, vurderes dette/disse krav, samlet for tilbudsgiver og den støttende virksomhed. En støttende virksomhed må ikke være omfattet af de ovenfor anførte udelukkelsesgrunde. Den støttende virksomhed skal indsende et ESPD med de krævede oplysninger, samt udfylde og indsende udfyldt "Støtteerklæring". Støtteerklæringen anvendes til at dokumentere, at den støttende virksomhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalen til. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sin kapacitet på en støttende virksomhed, skal den støttende virksomhed i relation til udelukkelsesgrundene fremlægge tilsvarende dokumentation som tilbudsgiver samt fremlægge dokumentation for de(t) egnethedskrav, for hvilken tilbudsgiveren støtter sig til. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevante myndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten). For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udsteder tilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere. En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen for det indledende tilbud. Tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende: - Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for referencer, idet beskrivelsen heraf i ESPD'et betragtes som endelig dokumentation.

Öiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Uudud med forhandling af aftale vedrørende Lavtemperatur transmissionsledning (LTL), strækning 1.0

Kirjeldus: Udbuddet vedrører en kontrakt om en hovedentreprise for anlægs- og rørarbejde, herunder håndtering af smede-, muffe- og montagearbejde for I/S Vestforbrænding (herefter benævnt Bygherre) i forbindelse med etablering af en ny lavtemperatur transmissionsledning strækning 1.0 også benævnt LTL S1.0.

Sisemine tunnus: 7/2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd

Täiendav liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd, 45231100 Torujuhtmete üldehitustööd, 45231110 Torujuhtmete paigaldamisega seotud ehitustööd, 45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartehtnilised tööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Københavns omegn (DK012)

Riik: Taani

Lisateave: Der etableres et ca. 5,3 km nyt fjernvarmetracé med tilhørende afgreninger, som strækker sig fra Bygherres matrikel på Ejby Mosevej 219 i Glostrup til Borupvang i Ballerup. Fjernvarmetracéet skal etableres i to kommuner - Ballerup Kommune og Glostrup Kommune. Harrestrup Å løber som kommunegrænse. LTL S1.0 udføres hovedsageligt i DN 600 præisolerede rør i serie 2 enkeltrør og placeres som vist på oversigtstegning LTL1. 0_K19_F06_H0 _100 samt tilhørende ledningsplaner. Langs med LTL S1.0, skal der tilkobles en række underjordiske afgreningsbygværker, vekslerstationer samt leverandører af overskudsvarme samt til kommende fjernvarmestrækninger. Derudover etableres underjordiske ventilbygværker til sektionering af transmissionsledningen. Ventil- og afgreningsbygværkerne leveres som bygherreleverance, som færdige enheder. I forbindelse med leverancerne skal Entreprenøren forberede, forestå anlægsarbejder samt bistå med modtagelsen samt montagen, herunder tilslutninger. Som en del af entreprisen for LTL S1.0 tilsluttes til eksisterende fjernvarmenet ved 3 vekslerstationer placeret ved hhv. Skovlunde Bypark, Ballerup Byvej/Lautrupvang og Borupvang.

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 30/09/2028

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 200 000 000,00 DKK

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

Lisateave: Der vil være mulighed for at deltage i et informationsmøde for de prækvalificerede bydere den 2. september 2026, kl. 9.30-11 på følgende adresse: Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Egnethedskrav: Økonomisk og finansiell formåen Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiell formåen: • Ansøger skal som

minimum have en omsætning på 300 mio. kr. i gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår. • Ansøger skal som minimum have en egenkapital på 100 mio. DKK for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. • Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 20 % for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysning om økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD'et. Teknisk og faglig formåen Ansøgeren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen: • ansøger skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at ansøger har erfaring med: o Gravearbejder af tilsvarende omfang i offentlig vej, med tilsvarende omfang menes store rør (minimum DN200 eller større), mere end 2 km strækning og erfaring med udførelse af arbejderne i byområde o Håndtering af fjernvarmerør o Svejsearbejder af præisolerede fjernvarmerør. • at ansøgeren har erfaring med udførelse af hoved- eller totalentreprise Hver reference skal som minimum indeholde en beskrivelse af arbejderne. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle, dvs. at referenceprojektet skal være udført og afsluttet inden for de seneste 3 år. Hver reference skal ikke leve op til alle minimumskravene, så længe de angivne referencer tilsammen opfylder minimumskravene. Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD'et. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx som en del af et konsortium eller lignende, skal "Konsortieerklæring" udfyldes og hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. Udelukkelsesgrundene gælder for hver enkelt deltager i sammenslutningen. Egnethedskravene vurderes samlet for sammenslutningen. En virksomhed, der ikke kan opfylde egnethedskravene, har mulighed for at basere sig på en anden virksomheds (støttende virksomhed) formåen for at leve op til de stillede krav til egnethed. Eksempler på støttende virksomheder er, såfremt en virksomhed anvender en anden leverandørs referencer eller økonomi til at leve op til minimumskravene til egnethed. I relation til de egnethedskrav, som den støttende virksomhed støtter med, vurderes dette/disse krav, samlet for tilbudsgiver og den støttende virksomhed. En støttende virksomhed må ikke være omfattet af de ovenfor anførte udelukkelsesgrunde. Den støttende virksomhed skal indsende et ESPD med de krævede oplysninger, samt udfylde og indsende udfyldt "Støtteerklæring". Støtteerklæringen anvendes til at dokumentere, at den støttende virksomhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalen til. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sin kapacitet på en støttende virksomhed, skal den støttende virksomhed i relation til udelukkelsesgrundene fremlægge tilsvarende dokumentation som tilbudsgiver samt fremlægge dokumentation for de(t) egnethedskrav, for hvilken tilbudsgiveren støtter sig til. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevante myndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten). For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udsteder tilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere. En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen for det indledende tilbud. Tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende: - Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den

pågældende dokumentation kunne oplyse ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for referencer, idet beskrivelsen heraf i ESPD' et betragtes som endelig dokumentation.

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD), Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 4

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Samlet evalueringssum

Kirjeldus: Tildelingskriteriet er beskrevet i udbudsbetingelserne

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 40

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Kvalitet

Kirjeldus: Tildelingskriteriet er beskrevet i udbudsbetingelserne

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 60

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: taani keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 03/08/2026 21:55:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Hankedokumentide aadress: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlenrance_s.asp?PID=458468&TID=200418998&B=

5.1.12. Hanke tingimused

Menetluse tingimused:

Eeldatav kuupäev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 14/08/2026

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlenrance_s.asp?PID=458468&TID=200418998&B=

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: taani keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Der skal stilles sikkerhed i henhold til AB18

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 10/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.

Lisateave: Vestforbrænding forbeholder sig muligheden for at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5. Det understreges, at Vestforbrændingen ikke ved formuleringen af udbudsbekendtgørelsen eller disse udbudsbetingelser har tilsigtet at begrænse denne mulighed i forhold til specifikke

dokumenter eller oplysninger, jf. udbudslovens § 159, stk. 6. Bemærk at den angivne kontraktværdi er et estimat. Ordregiver forventer, at kontraktens værdi ligger i et spænd mellem 100 og 200 mio. DKK.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Vilkår for udførelse er beskrevet i udbudsmaterialet.

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: De finansielle vilkår er beskrevet i udbudsmaterialet.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Lepitusorganisatsioon: Der er intet mæglingorgan i DK

Vaidlustusorgan: Klagenævnet for udbud

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal en klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. pkt. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside. Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Pakkumusi menetlev organisatsioon: I/S Vestforbrænding og datterselskaber

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Registreerimisnumber: 10866111

Postiaadress: Ejby Mosevej 219

Linn: Glostrup

Sihtnumber: 2600

Riik – jaotus (NUTS): Københavns omegn (DK012)

Riik: Taani

Kontaktunkt: Eva Stub Munch

E-posti aadress: eva.stub.munch@cloverleaf.dk

Telefon: 40613800

Hankija profiil: <https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/293501>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Hankedokumentidele internetivälisest juurdepääsu pakkuva organisatsioon

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Klagenævnet for udbud

Registreerimisnumber: 37795526

Postiaadress: Toldboden 2

Linn: Viborg

Sihtnumber: 8800

Riik – jaotus (NUTS): Vestjylland (DK041)

Riik: Taani

E-posti aadress: kflu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405708

Internetiaadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Registreerimisnumber: 10294819

Linn: Valby

Sihtnumber: 2500

Riik – jaotus (NUTS): Københavns omegn (DK012)

Riik: Taani

Telefon: 4193949

Internetiaadress: <https://kfst.dk/>

Selle organisatsiooni rollid:

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: Der er intet mæglingorgan i DK

Registreerimisnumber: 00000000

Linn: 0000

Sihtnumber: 0000

Riik – jaotus (NUTS): Byen København (DK011)

Riik: Taani

Selle organisatsiooni rollid:

Lepitusorganisatsioon

8.1. ORG-0005

Ametlik nimi: Mercell Holding ASA
Registreerimisnumber: 980921565
Postiaadress: Askekroken 11
Linn: Oslo
Sihtnumber: 0277
Riik – jaotus (NUTS): Oslo (NO081)
Riik: Norra
Kontaktpunkt: eSender
E-posti aadress: publication@mercell.com
Telefon: +47 21018800
Faks: +47 21018801
Internetiaadress: <http://mercell.com/>
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: a9793f8b-f24c-4375-822d-d7831b553ee6 - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 06/07/2026 09:10:43 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Teate saatmise kuupäev (eSender): 06/07/2026 10:31:49 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: taani keel
Teate avaldamise number: 467157-2026
ELT S väljaande number: 128/2026
Avaldamise kuupäev: 07/07/2026