

479985-2026 - Hange

Saksamaa – Plaatimistööd – Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

OJ S 132/2026 13/07/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Technische Universität Darmstadt

E-posti aadress: Info.Vergabe@lbi.hessen.de

Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Haridus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Kirjeldus: Bodenbelagarbeiten (DIN 18 365);

Menetluse tunnus: 5707df6a-431a-42b9-a6af-baf218d99f25

Sisemine tunnus: VG-B-6000-2026-0789

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45431000 Plaatimistööd

Täiendav liigitus (cpv): 45431100 Põrandaplaatide paigaldamine, 45432112 Sillutise paigaldamine, 44111700 Plaadid, 45432130 Põrandakattetööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: El-Lissitzky-Str. 1

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64287

Riik – jaotus (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot:

Vara haldab likvideerija:

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Ausschlussgründe (namentlich §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 19 Mindestlohngesetz, 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, 98c Aufenthaltsgesetz, 21

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6
Kirjeldus: VE 38.3 Keramikbodenplatten aus Ton BA2-6 Baustelleneinrichtung, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Baustelle einrichten vorhalten räumen ca. 1,00 psch Mehraufwand Baustelleneinrichtung bauabschnittsweise ca. 5,00 St Staubschutzwände Folienwand ca. 200,00 m2 Reißverschlussstür Folienwand ca. 5,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen angrenzende Bauteile ca. 500,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen Bestandssockelleisten ca. 150,00 m Bestandsaufnahme Keramik-Plattenbeläge ca. 20,00 Std Untergrundvorbereitungen Schutzabdeckung Bodenfläche Folie herstellen, beseitigen ca. 250,00 m2 Untergrund reinigen Beton- und Estrichflächen ca. 440,00 m2 Untergrund Kugelstrahlen ca. 20,00 m2 Untergrund Bestandsestrich vorbereiten, Kleinflächen, Raumweise ca. 10,00 m2 Untergrund fräsen ca. 25,00 m2 Scheinfuge/riss schließen ca. 50,00 m Schließen Löcher, Ausbruchstellen ca. 50,00 m2 Anspachteln Übergänge / Höhenversatz ca. 50,00 m2 Haftbrücke Grundierung Einzelflächen von 1-10 m2 ca. 100,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffvergütet, Verbund Kleinflächen von 1-10 m2 ca. 60,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffverg., auf Dämmung, Kleinfl. von 1-10 m2 ca. 40,00 m2 Keramikbodenplatten aus Ton, R11 -Außen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 250,00 m2 Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, streifenweise ca. 100,00 m Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, stückweise ca. 50,00 St Entsorgung beschädigter Keramikplatten Bestand ca. 100,00 m2 Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 30,00 St Ausbau und Entsorgung Bodenbelag Klinkerpfastersteine inkl. Tragschicht + Abdicht. ca. 100,00 m2 Fassadenanschluss, XPS-Dämmung als Schleppstreifen ca. 250,00 m Abbruch und Entsorgung Gefälleestrich unter Keramikplatten ca. 70,00 m2 Voranstrich auftragen Kunstharzdispersion ca. 420,00 m2 Haftbrücke auftragen Zementschlämme ca. 200,00 m Haftbrücke streifenweise, B ca. 200 mm ca. 100,00 m Flächenabdichtung Bodenplatte, MDS, rissüberbrückend D 2mm, Spachtelverfahren ca. 70,00 m2 Drainagematte Bodenflächen, Dicke 8 mm ca. 70,00 m2 Drainagemörtel Bodenplatte im Gefälle, Dicke i.M. ca. 75 mm ca. 70,00 m2 Lieferung Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, witterungsbeständig, ca. 500,00 m2 frostsicher, befahrbar Verlegen Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, Halbverband ca. 500,00 m2 Verlegen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 500,00 m2 Verfugen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 140,00 m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 140,00 m Rand- und Anschlussfugen, Basaltsplitt, B ca. 20 mm, T ca. 50 mm, außen ca. 100,00 m Fassadenrinne als Drainagerinne mit Abdeckung und Unterteil, B 100 mm H 75 mm ca. 50,00 m Drainagematte Bodenflächen ca. 350,00 m2 Drainagemörtel Bodenflächen ca. 350 m2 Flüssigabdichtung ca. 150,00 m Keramikbodenplatten aus Ton, R10 -Innen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 25 m2 Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 135,00 m Streifenweise, Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 35,00 St Stückweise, außen Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 25,00 St Teilabbruch und Entsorgung Estrich streifenweise ca. 130,00 m Teilabbruch und Entsorgung Perliteschüttung streifenweise ca.

130,00 m Randdämmstreifen Mineralwolle, D 10 mm, H120 mm ca. 130,00 m
Wärmedämmung Mineralwolle, D40mm, streifenweise ca. 130,00 m PE-Folie streifenweise ca.
130,00 m Schnellzementestrich kunststoffvergütet streifenweise ca. 130,00 m Lieferung
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10 ca. 90,00 m² Verlegen
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10, Halbverband ca. 90,00 m² Verlegen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 55,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 90,00 m² Verfugen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 45,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 210,00 m
Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 210,00 m
Anschlussfugen Übergang Bestand mit elast.Fugendichtstoff + Dehndübeln ca. 130,00 m
Einbetonierte Rohrhülsen herausbohren und verschließen, D 25 mm ca. 200,00 St
Sisemine tunnus: LOT-0000

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45431000 Plaatimistööd

Täiendav liigitus (cpv): 45431100 Põrandaplaatide paigaldamine, 45432112 Sillutise
paigaldamine, 44111700 Plaadid, 45432130 Põrandakattetööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: El-Lissitzky-Str. 1

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64287

Riik – jaotus (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 06/10/2026

Kestuse lõppkuupäev: 30/03/2030

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei
ole nõutud

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Näidised, kirjeldused või fotod ilma autentsussertifikaadita

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eignungsprüfung mit Ausschlusskriterium Vorlage Musterplatten:
Im Rahmen des Vergabeverfahrens sind von allen zugelassenen Bietern (Formale Prüfung,
Eignungsprüfung gem. Eignungskriterien) folgende Musterplatten einzureichen: Musterplatte 1
(R11 -Außen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R11, Farbe Rot /
Braun, homogen, Plattenformat 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand),
Plattendicke ca. 2,2 cm, witterungsbeständig, frostsicher und befahrbar. Siehe hierzu LV-Titel

02 - Keramikbodenplatten außen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Musterplatte 1 (R10- Innen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R10, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenmaße 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm. Siehe hierzu LV-Titel 03 - Keramikbodenplatten innen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Die Muster werden nicht vergütet. Die Abgabe der Musterplatten erfolgt nach Zeitplan des AG bis spätestens Mitte August 2026. Bewertungskriterien / Punktevergabe Musterflächen: Die Anfertigung für jede der vorstehend benannten Musterplatten wird wie folgt bewertet: a. Rutschhemmung: Übereinstimmung mit der vorgegebenen Rutschhemmung (0-4) b. Optik/Farbe: Übereinstimmung mit der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) c. Format: Übereinstimmung Plattenmaße der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) Insgesamt also jeweils maximal 12 Punkte pro Musterplatte möglich. Bewertung / Bewertungsmatrix Musterplatten (siehe Anlage): Die Bewertung der Musterplatten wird anhand einer Bewertungsmatrix durch eine Jury aus mindestens drei fachkundigen Personen erfolgen. Bei einer gemeinsamen Begutachtung der Musterplatten werden jeweils unabhängig voneinander die Punktzahlen anhand der Bewertungsmatrix vergeben. Im Anschluss werden die Punkte der Fachjury ausgezählt und der Mittelwert bestimmt. Alle Bieter, die eine Mindestpunktzahl von im Mittel 18 Punkten erreichen (pro Musterplatte im Mittel jeweils 9 Punkte), werden bei der weiteren Vergabe berücksichtigt. Die abschließende Auswertung der Angebote wird anhand folgender Kriterien erfolgen: Eignung gemäß Eignungsprüfung, Eignungskriterien sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der eingereichten Angebote. Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei gegebener Fachkunde und Eignung.

Kriterium: Viited määratud tarnetele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung

vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Siehe Ordner 'Eignungskriterien' Eignungskriterien der Bieter zur Eintragung im Formblatt 211 unter Punkt 3.1 Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 1. Vorlage je einer Referenzbescheinigung für 3 Referenzen mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit vergleichbaren Leistungen und ähnlicher Größenordnung in den letzten 5 Geschäftsjahren 2. Vorlage einer Referenzbescheinigung für mindestens 1 Referenz mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit Anforderungen an eine denkmalgerechte Ausführung im Bereich Bodenbelagsarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren. [Hinweis: Erfüllt eine Referenz sowohl die Anforderungen von Punkt 1. als auch die von Punkt 2., so kann diese für beide Punkte eingereicht werden.] 3. Angabe des Jahresumsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit einer schriftlichen Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters UND/ODER entsprechend testierte Jahresabschlüsse 4. Angabe über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter im eigenen Betrieb in schriftlicher Form 5. Nachweis Eintragung in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer durch Vorlage der Handwerkskarte (Kopie) UND/ODER eine Auskunft aus der Handwerksrolle als schriftliche Bescheinigung von der zuständigen Handwerkskammer

Kriterium: Keskmine aastane tööjõud

Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Arbeitskräften Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Kriterium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die

Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Spetsiifiline aastane käive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Gewerbeanmeldung, Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Preis

Kirjeldus: -

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Hankedokumentide aadress: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19eef3b9ab9-384daf281bcecd1a

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://vergabe.hessen.de>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 60 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.

Lisateave: Alle fehlenden Unterlagen, deren Nachforderung nach Vergaberecht zulässig ist, werden nachgefordert.

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe Dieselstraße 1-7 61231 Bad Nauheim

Lisateave: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4

GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Technische Universität Darmstadt

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-7001

Ametlik nimi: Technische Universität Darmstadt

Registreerimisnumber: DE 111 608 628

Postiaadress: Rundeturmstraße 10

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64289

Riik – jaotus (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Riik: Saksamaa

Kontaktpunkt: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

E-posti aadress: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Telefon: 0000

Faks: 0000

Internetiaadress: <https://vergabe.hessen.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Keskne hankija, kes sõlmib teiste hankijate jaoks ette nähtud ehitustööde, asjade või teenuste riigihankelepinguid või raamlepinguid

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-7004

Ametlik nimi: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Registreerimisnumber: DE 812 056 745

Postiaadress: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64283

Riik – jaotus (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telefon: +49 6151-12-0

Faks: +49 6151-12-6347

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-7005

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 1afb8be9-6fd9-492e-8eee-8a3f9636d72d - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 10/07/2026 10:02:55 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 479985-2026

ELT S väljaande number: 132/2026

Avaldamise kuupäev: 13/07/2026