

537347-2026 - Hange

Saksamaa – Elektri jaotusseadmete paigaldusteenused – Beschaffung von Steckdosenleisten für IT-Racks

OJ S 148/2026 04/08/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

E-posti aadress: vergabestelle@hzd.hessen.de

Hankija õiguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Beschaffung von Steckdosenleisten für IT-Racks

Kirjeldus: Die Leisten sind einzeln zurückzubauen und durch neue Leisten zu ersetzen. Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb. Zusätzlich zu den Steckdosenleisten sowie Montage, Demontage, Konfiguration und Betrieb sind Schulungen anzubieten.

Menetluse tunnus: ca123ba0-fa52-43dd-8ba4-eb3b12a3847f

Sisemine tunnus: VG-3000-2026-0040

Menetluse liik: Piiratud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 51112100 Elektri jaotusseadmete paigaldusteenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Wiesbaden

Sihtnumber: 65185

Riik – jaotus (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)

Riik: Saksamaa

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 988 500,00 EUR

Raamlepingu maksimaalne maksumus: 3 586 200,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Eine Beschreibung der zu vergebenden Leistung steht auf der Vergabeplattform des Landes Hessen (<https://vergabe.hessen.de>) zur Verfügung und muss dort heruntergeladen werden. Ein Bewerber kann den Nachweis seiner Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifikationssystemen erbringen. Neben den in Ziffer 5.1.9 dieser EU-Bekanntmachung geforderten Unterlagen zu Beleg der Eignung haben die Bieter zusätzlich die nachfolgenden Erklärungen und Nachweise mit dem Angebot einzureichen: (1) Eigenerklärungen zu

Ausschlussgründen §§ 123, 124 GWB (Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"). Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft die Erklärungen in der entsprechenden Form einzureichen. Bei Einsatz von (eignungsrelevanten) Unterauftragnehmern hat jeder Unterauftragnehmer die Erklärungen in der entsprechenden Form einzureichen. (2) Eigenerklärung Artikel 5k EU-Verordnung 833/2014 Der Bieter hat die Eigenerklärung zum Artikel 5k der EU-Verordnung 833/2014 (Datei "Eigenerklärung Artikel 5k EU-Verordnung 833-2014") ausgefüllt mit seinem Angebot einzureichen. (3) Erklärung Unternehmensdaten (Datei "Erklärung_Unternehmensdaten"). Diese Erklärung dient lediglich statistischen Zwecken. Sie stellt kein Eignungskriterium dar. (4) Verpflichtungserklärung nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG): Bieter, jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft sowie (eignungsrelevante) Unterauftragnehmer (§§ 4, 5 HVTG) haben die erforderliche Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestlohn nach § 10 HVTG abzugeben (Datei "Verpflichtungserklärung_oeff_AG"). (5) Die Vergabestelle weist an dieser Stelle bereits darauf hin, dass für den für den Zuschlag in Aussicht genommenen Bieter gemäß § 19 Abs. 4 MiLoG i.V.m. § 6 Abs. 1 WRegG vor Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister angefordert wird. (6) Vor-Ort-Besichtigung Es ist eine Besichtigung der örtlichen Begebenheiten in den Rechenzentren in Hünfeld und Mainz durch die Bewerber erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bieter den Umfang der vorliegenden Systeme vollumfänglich bei der Erstellung der Angebote berücksichtigen können. Die aktuellen Leisten wurden teilweise eingebaut bevor die Racks miteinander verbunden wurden. Der Zugang zu Schrauben der Leisten ist erschwert. Die Bieter sollen sich so mit den tatsächlichen Bedingungen vertraut machen, um den Aufwand richtig einschätzen zu können. Die geeigneten Bewerber werden zu einer Besichtigung vor Ort eingeladen. Dies erfolgt nach Prüfung der Eignungskriterien. Die Einladung wird voraussichtlich in der KW 41 erfolgen und die Besichtigungen werden im Zeitraum von 19.10.2026 bis 30.10.2026 stattfinden. Bieter, die sich nach erfolgter Besichtigung für den ausgeschriebenen Auftrag interessieren, müssen vor Abgabe eines Angebots an der Besichtigung der örtlichen Begebenheiten teilnehmen. (7) Im Rahmen der (formalen) Angebotsprüfung erfolgt eine verifizierende Teststellung der angebotenen Steckdosenleisten. Die Leisten sind dafür durch den Bieter für min. 4 Wochen zur Verfügung zu stellen. Die Lieferung und Rückholung haben auf Kosten des Bieters zu erfolgen. Hierfür wird zunächst das Angebot, welches nach den transparent bekannt gemachten Zuschlagskriterien auf dem Rang 1 liegt, herangezogen. Ein Angebot auf dem nachfolgenden Rang (Rang 2) wird nur dann zur verifizierenden Teststellung herangezogen, sofern die Teststellung für das Angebot auf dem Rang davor erfolglos verläuft und das betreffende Angebot nach der Angebotsprüfung und -wertung sodann für den Zuschlag in Frage kommt. Im Zuge der verifizierenden Teststellung werden die angebotenen Geräte auf die Einhaltung der in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) überprüft. Durch den Bieter ist auf Anforderung entsprechendes Fachpersonal für die Tests zu stellen. Das Personal muss mit der Konfiguration und Handhabung der Leisten vertraut sein. Verweigert der zur Teststellung aufgeforderte Bieter die Teststellung oder kommt er der Aufforderung zur Vorbereitung und Durchführung der Teststellung aus einem von der HZD nicht zu vertretenden Grund nicht oder nicht rechtzeitig nach, wird sein Angebot aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen. Wird die Teststellung aus nicht von dem Bieter zu vertretenden technischen oder sonstigen Gründen abgebrochen, kann diese nicht beendet werden oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl, kann der Auftraggeber die Wiederholung/Nachholung der Teststellung zulassen. Für den Fall, dass die verifizierende Teststellung aus von dem Bieter zu vertretenden technischen oder sonstigen Gründen abgebrochen wird oder nicht beendet werden kann oder sonst auf andere Art und Weise fehlschlägt, ist eine Wiederholung oder Nachholung der Teststellung ausgeschlossen.

Das Angebot wird vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Die Teststellung erfolgt in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (Mainzer Straße 29, 65185 Wiesbaden). Zur Verfügung stehen muss jeweils eine Leiste 32A in komplettem Funktionsumfang sowie eine zweite Leiste 16A im kompletten Funktionsumfang. Pro Leiste muss ein Temperaturfühler sowie ein Feuchtefühler beige gestellt werden. Entsprechende Dokumentation ist in Deutsch beizulegen. Beschreibung und Funktionsumfang der Managementsoftware muss ebenfalls vorliegen. Sofern eine lokale Installation auf der Infrastruktur des Auftraggebers erforderlich ist, muss diese durch den Bieter begleitet werden. Die Teststellung muss für einen Zeitraum von vier Wochen mit jederzeitiger Zugriffsmöglichkeit erfolgen. Die Einladung zur Teststellung, sowie die zur Vorbereitung der Teststellung erforderlichen Informationen und Angaben werden dem Bieter voraussichtlich in Kalenderwoche 52, 2 Wochen vor dem Beginn der Teststellung zur Verfügung gestellt. Die Teststellung soll voraussichtlich in Kalenderwoche 01/2027 beginnen und in KW 05/2027 enden. Der Auftraggeber behält sich die Änderung der zeitlichen Rahmenbedingungen vor, sofern es für den reibungslosen Ablauf des Vergabeverfahrens bzw. der Durchführung der Teststellung erforderlich wird. Die Bieter werden in einem solchen Fall rechtzeitig informiert.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vgv -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Korruptsioon: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Kuritegelikus ühenduses osalemine: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmise: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Rahapesu või terrorismi rahastamine: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Pettus: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Laste tööjõu kasutamise ja muud inimkaubanduse vormid: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Maksejõuetus: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmise: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Vara haldab likvideerija: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Valeandmete esitamise, teabe esitamata jätmise, suutmatuse nõutud dokumente esitada või

selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Tõsine ametialane rikkumine: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või vörreldavad sanktsioonid: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Äritegevus on peatatud: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Siehe Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Beschaffung von Steckdosenleisten für IT-Racks

Kirjeldus: Die HZD betreibt an den Standorten Mainz, Wiesbaden und Hünfeld Rechenzentrumsräume mit Steckdosenleisten. Diese sind zum Teil mit Monitoring und Schaltfunktion ausgestattet. Es handelt sich um ca. 510 Leisten die ersetzt werden müssen. Bei weiteren 110 Leisten handelt es sich um Leisten ohne Monitoring Funktion. Es besteht für den Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung. Die Steckdosenleisten sind in den IT-Racks verbaut und in Betrieb. Durch den Auftragnehmer sind die Leisten zurückzubauen und durch entsprechende neue Leisten zu ersetzen. Alle Arbeiten an der Stromversorgung sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen und durch den Auftragnehmer in einem Terminplan zu führen. Die Terminabstimmung erfolgt im jeweiligen Abrufverfahren. Teilweise sind an den Anschlusskästen oder den IT-Racks noch CEE Steckdosen 400 V 16A bzw. 32A zu montieren. Es muss sichergestellt sein, dass zum Arbeitsende alle Systeme wieder über eine komplette Stromversorgung verfügen. Im Zuge der Abstimmung zur Ausführung wird durch den Auftraggeber festgelegt, wo Temperatur und Feuchtefühler montiert werden. Die bisher verwendeten Steckdosenleisten und Temperatursensoren sind durch den Auftragnehmer zu entsorgen. Folgende Anforderungen werden an die Steckdosenleisten 32A gestellt: - 400V/3 Phasen Einspeisung: Sicherungseinrichtungen (16A) min. 2 Stück pro Phase (6 Sicherungen pro Leiste, min. 4 Multiports pro Sicherung, je Port geeignet für: C14, C16, C20, C22, Sicherungstyp 16A Hydraulisch-magnetische Schutzschalter). Es müssen min. 24 Ports zur Verfügung stehen. - CEE32A/400V Anschluss mit min. 5m Anschlusskabel, Max Abmessungen: Länge 195cm, Breite 6 cm, Höhe 10 cm - Zuleitung als Einspeisung über Front - Unterstützung Verriegelung der Typen: V-Lock, P-Lock und TWYLock - Alle Ausgänge (Ports) einzeln schaltbar - Alle Ausgänge mit einzeln LED zur Anzeige Port unter Spannung (EIN) - Durchgehende eindeutige Bezeichnung (Nummerierung) der Steckdosenanschlüsse (Ports) von außen (identisch zur Bezeichnung der Softwareseite) - Allstromsensitive Differenzstrommessung min. Typ B pro Phase - Farbkennzeichnung auf oder an der Leiste min. rot, blau oder schwarz - sep. Erdungsanschluss an der Leiste. - Montagekit zu Montage im IT-Rack in senkrechter Ausführung mit min. 2 Befestigungspunkten, inkl. notwendigen

Zubehörs - Anschlussmöglichkeit für ext. Temperatur und Feuchtesensoren kaskadierbar - Umgebungsbedingungen: min. 0-50°C; 0-90% relF - Kaskadierung von bis zu 20 Steckdosenleisten der gleichen Gruppe. Ausprägung als Ring. - Displayanzeige/Bedienung Hotswop Fähigkeit - Displayanzeige drehbar - Displayanzeige/Bedienung sperrbar (Pincode) - Gehäusematerial eloxiertes Aluminium - RCM Überwachung min. auf Einspeiseebene für alle Phasen AC und DC - Softwareseitige Bezeichnung auf den Anschlüssen pro Outlett, Sicherung, Einspeisung auf min. zwei Felder aufgeteilt. Text frei belegbar Feld 1 mit min. 25 Zeichen, Feld 2 mit min. 50 Zeichen -Messwerte Einspeisung: Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energiezähler, Leistungsfaktor, Neutralleiterüberwachung, Messung pro Phase und Summe Messgenauigkeit 1%, RCM AC, RCM DC -Peekwert Einspeisung (softwareseitiger Reset): Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, RCM AC, RCM DC -Messwerte pro Port und Sicherung: Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energiezähler -Peekwert pro Port (softwareseitiger Reset): Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung -Verzögerte Zuschaltung der Anschlüsse nach Netzwiederkehr (Zeit einstellbar) -Alarmer (Schwellwertüberschreitungen) Anzeige auf dem Display, Alarmwerte und Warnwert einstellbar für Sicherung, Einspeisung, Port -Mailfunktion für Grenzwertüberschreitungen und Alarmer, Auswahl durch Nutzer, Konfiguration und Einrichten durch Auftragnehmer -Erstkonfiguration durch Auftragnehmer nach Vorgaben der HZD (Warn-, bzw. Grenzwerte, Alarmwerte, Mailadresse, Bez. Ports, Netzwerkkonfiguration, Geräteinformationen, Nutzergruppen, Passwörter, Alarmweiterleitung per Mail) -Protokolle: IPv4, IPv6, ModBus TCP, HTTP, HTTPS, SSH, DHCP, SMTP, SNMPv2, SNMPv3, SNMP Trap, Syslog, NTP, LDAP -Schnittstellen 100/1000 Mbit Ethernet, (POE) - USB C Anschluss zur Konfiguration (sperrbar) -Bedienung per Browser/Webserver und Lokal (Lokal sperrbar) -Sperrung der Anmeldung nach Zeit auf dem Display und bei Fernzugriff - Passwörter zur Anmeldung müssen folgende Funktion erfüllen: Zahlen, Buchstaben (groß, klein), Sonderzeichen, Länge min. einstellbar bis zu 16 Zeichen. Bei fehlerhafter Anmeldung darf nicht erkennbar sein, ob Nutzer oder Passwort falsch. Sperrung oder Verlängerung nach max. 10 Falscheingaben -Bedienoberfläche Sprache min. Englisch und Deutsch -Einrichten von Rollen und Rechtegruppen -Einrichten von Mehrfachnutzern mit gruppenbezogenen Rechten und Aktionen -Ersatzteilverfügbarkeit min. 10 Jahre -Updateverfügbarkeit min. 10 Jahre -Mailingliste für Updates und Patches durch den Auftragnehmer oder Hersteller - Softwarepflege (min. jährlich Update, Sicherheitspatche kurzfristig) Die Anforderungen an die Steckdosenleisten 16A stellen sich wie in Ziffer 4.1 dar, jedoch mit folgenden Anpassungen: - 400V/3Phasen Einspeisung: ohne Sicherung, min. 8 Multiports pro Phase, je Port geeignet für: C14, C16, C20, C22 - CEE16A/400V Anschluss mit min. 5m Anschlusskabel, Max Abmessungen: Länge: 190cm, Breite 6 cm, Höhe 10 cm Montage, Konfiguration und Anschluss der oben beschriebenen Steckdosenleisten an die Stromversorgung, Erdung und das Netzwerk. - Softwareseitige Einstellungen und Bezeichnungen von Leisten, Sicherungen, Ports, RCM, Netzwerkdaten, Grenzwerten, Alarmwerten, Meldungen, E-Mail Weiterleitung usw. nach Vorgaben des Auftraggebers. Weitere Details sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

Sisemine tunnus: LOT-0000

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 51112100 Elektriijaotusseadmete paigaldusteenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Wiesbaden

Sihtnumber: 65185

Riik – jaotus (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)

Riik: Saksamaa

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Mainz

Sihtnumber: 55130

Riik – jaotus (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

Riik: Saksamaa

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Hünfeld

Sihtnumber: 36088

Riik – jaotus (NUTS): Fulda (DE732)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/02/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/01/2029

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: Der Rahmenvertrag besitzt eine Laufzeit von zunächst 24 Monaten. Nach deren Ablauf verlängert sich der Rahmenvertrag automatisch zweimal um jeweils 12 Monate, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb der Fristen des Rahmenvertrages kündigt.

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 988 500,00 EUR

Raamlepingu maksimaalne maksumus: 3 586 200,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

Lisateave: #Besonders auch geeignet für:other-sme#Die Leistungen aus der Rahmenvereinbarung können bis zu einem Höchstwert von 3.586.200,00 Euro (netto) bei einer maximalen Laufzeit von 48 Monaten bzw. vier Jahren abgerufen werden. Ist dieser Höchstwert erreicht, endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Viited määratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Mindestanforderung: Darstellung von mindestens 2 geeigneten Referenzen aus den letzten drei Jahren (Stichtag "Ablauf der Angebotsfrist"), die nach Art und Umfang den nachfolgend aufgeführten Anforderungen entsprechen. • Art: Einbau/Austausch

und Konfiguration von Steckdosenleisten mit Monitoring und Schaltfunktion • Umfang: Mindestens 100 Stück pro Referenz Die Anzahl der Steckdosenleisten ist in Stückzahl anzugeben. Zudem ist anzugeben, ob diese eingebaut oder ausgetauscht wurden. In der inhaltlichen Darstellung ist das Projekt näher zu erläutern. (Datei "Referenzen" auf der Vergabepattform). In der Referenzvorlage ist abschließend die Person des Erklärenden namentlich anzugeben. Die Vergabestelle behält sich die Überprüfung der Referenzen bei dem Referenzauftraggeber vor. Für einen solchen Fall wird die Vergabestelle von dem Bewerber die Benennung eines Ansprechpartners mit Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail) nachfordern. Ziel des Teilnahmewettbewerbs ist es, höchstens fünf Bewerber /Bewerbergemeinschaften auszuwählen, die zur Vor-Ort-Besichtigung eingeladen und anschließend zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Die objektiven Kriterien für die Auswahl dieser höchstens fünf geeigneten Bewerber/Bewerbergemeinschaften werden über die Referenzen bestimmt. Die im Umfang geforderte Stückzahl pro Referenz ergibt unterschiedliche Punkte (50 bis 100 Stück 3 Punkte; 101 bis 200; 6 Punkte und mehr als 200 Stück 9 Punkte). Weiter wird bewertet, ob es sich um einen Austausch und Konfiguration der Leisten handelt (6 Punkte) oder einen Einbau und Konfiguration (3 Punkte).

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 5

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Preis

Kirjeldus: Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Bezug auf den Preis. Entscheidend ist hier die Gesamtangebotssumme (brutto), die sich aus den Summen der entsprechenden Positionen im Preisblatt (Dateien "Preisblatt") ergibt. Sofern mehrere Bieter exakt den gleichen Preis anbieten, entscheidet das Los.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumentid

Keeled, milles hankedokumentid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Hankedokumentide aadress: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19e4f44946b-1225ca1f1f619aff

5.1.12. Hanke tingimused

Menetluse tingimused:

Eeldatav kuupäev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 09/11/2026

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://vergabe.hessen.de>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 03/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,

Kesk-Euroopa suveaeg

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Die Nachforderung von Unterlagen erfolgt nach den Regeln des § 56 Abs. 2 S.1, Abs. 3 VgV.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Es wird darauf hingewiesen, dass die Bieter sowie deren Nachunternehmen und Verleihunternehmen, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind, die erforderlichen Verpflichtungserklärungen (Datei "

Verpflichtungserklärung_oeff-AG" zur Tariftreue und zum Mindestentgelt nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 17.06 2026, (GVBl. 2026 Nr.40) mit dem Angebot abzugeben haben. Die Verpflichtungserklärung bezieht sich nicht auf Beschäftigte, die bei einem Bieter, Nachunternehmer und Verleihunternehmen im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Raamleping ilmainikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-7001

Ametlik nimi: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Registreerimisnumber: 06-25153000-14

Postiaadress: Mainzer Straße 29

Linn: Wiesbaden

Sihtnumber: 65185

Riik – jaotus (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabestelle@hzd.hessen.de

Telefon: +49 611340 0

Faks: +49 611340 1150

Internetiaadress: <https://vergabe.hessen.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Keskne hankija, kes sõlmib teiste hankijate jaoks ette nähtud ehitustööde, asjade või teenuste riigihankelepinguid või raamlepinguid

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-7004

Ametlik nimi: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Registreerimisnumber: DE 812 056 745

Postiaadress: Wilhelminenstraße 1 - 3

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64283

Riik – jaotus (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telefon: +49 6151 126603

Faks: +49 611 327648534

Internetiaadress: <https://www.rp-darmstadt.hessen.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-7005

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 3beb4978-1414-4a40-8749-57eda31124da - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 03/08/2026 07:34:45 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 537347-2026

ELT S väljaande number: 148/2026

Avaldamise kuupäev: 04/08/2026