

594073-2026 - Hange

Saksamaa – Metallitöö – Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

OJ S 166/2026 28/08/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

E-posti aadress: vergabestelle@kreis-herford.de

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

Kirjeldus: Die Stadt Löhne beabsichtigt den Umbau des Empfangsgebäudes des Bahnhofs Löhne zu einem "Dritten Ort". Das in Teilen Denkmal geschützte Empfangsgebäude des Bahnhofs Löhne wurde in den Jahren 1913 ff. errichtet. Es handelt sich um einen großen, aus mehreren Bauteilen zusammengesetzten Baukörper mit zentraler Empfangshalle, an die ein zweigeschossiger Ostflügel und ein ebenfalls zweigeschossiger Westflügel angrenzen, in denen ehemalige Diensträume, Wartesäle verschiedener Klassen, Räume für Post, Zoll und Polizei sowie Wohnräume des Vorstehers untergebracht waren. Die Bereiche der ehemaligen Wartesäle und des Westflügels sind unterkellert. Das Gebäude wurde in dunkelrotem Backstein errichtet, die einzelnen Bauteile sind mit Walm- und Satteldächern versehen. Die Fassaden sind durch Lisenen und Gesimse zurückhaltend gegliedert. Besonders hervorgehoben ist die Giebelseite mit dem Haupteingang durch Verwendung dekorativer Backsteinverbände sowie ein lebhaft gestaltetes Giebelgesims. Im Zuge dieses Bauvorhabens wird das Bahnhofsgebäude grundlegend saniert, umgebaut und erweitert.

Menetluse tunnus: 9b73d13b-5d10-4878-aef6-d5f0472d3b54

Sisemine tunnus: ZV 064 / 2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45262670 Metallitöö

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Bündler Straße 7

Linn: Löhne

Sihtnumber: 32584

Riik – jaotus (NUTS): Herford (DEA43)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXWBYDDYD5YG55J#

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Kuritegelikus ühenduses osalemine:

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised:

Rahapesu või terrorismi rahastamine:

Pettus:

Korruptsioon:

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid:

Maksude tasumise kohustuse rikkumine:

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine:

Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Maksejõuetus:

Vara haldab likvideerija:

Äritegevus on peatatud:

Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot:

Tõsine ametialane rikkumine:

Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped:

Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt:

Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel:

Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid:

Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

Kirjeldus: PR-Fassade neues Treppenhaus: - Alu-Fassaden-Element, 7820x5620 mm, mehrteilig - PR-TH2-Süd, 1 Stk - Alu-Fassaden-Element, 4950x5620 mm, mehrteilig - PR-TH2-West, 1 Stk - Anschluss unten, WDVS mit Fensterbank, 13 m - Anschluss seitlich, WDVS, 12 m - Anschluss oben, Attika, 13 m - 90° Außenecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 6 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1935x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2910x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 495x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 145x840mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1310x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1950x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1380x840mm, Ecke, 1 Stk - Statischer Nachweis, Fassade PR-TH2, 1 Stk PR-Fassade Anbau Eingang: - Alu-Fassaden-Element, 11880x3275 mm, mehrteilig - PR 0.1, 1 Stk - Alu-Fassaden-Element, 3375x3255 mm, mehrteilig - PR 0.2, 1 Stk - Anschluss unten, Bodenplatte, 16 m - Anschluss seitlich, Bestandswand, 6,75 m - Anschluss oben, Attika, 16 m - 90° Ecke, Stufenglas-Ganzglasecke,

3,5 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1640x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1505x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 3780x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2105x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2140x500mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1420x500mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1365x500mm, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, Brandschutz, RM extern, 2 Stk - Inbetriebnahme / Abnahme Motorschloss und Drehtürantrieb, 1 Stk - Zulage für Magnetschalter-Set, Einselelemente, 1 Stk - Statischer Nachweis PR - Fassade, Anbau Eingang, 1 Stk PR-Fassade Anbau Bistrobereich: - Alu-Fassaden-Element, 1915x3255 mm, mehrteilig - PR 0.3 u. PR 0.5, 2 Stk - Alu-Fassaden-Element, 15140x3255 mm, mehrteilig - PR 0.4, 1 Stk - Anschluss unten, Bodenplatte, 19 m - Anschluss seitlich, Bestandswand, 6,75 m - Anschluss oben, Attika, 19 m - 90° Ecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 6,75 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 745x500mm, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 615x500mm, Ecke, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1460x500mm, Ecke, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2920x500mm, 4 Stk - Zulage für Magnetschalter-Set, Einselelemente, 2 Stk - Statischer Nachweis PR - Fassade, Anbau Bistrobereich, 1 Stk Aluminium-Außentüren: - Alu-Notausgangstür, 1345x2100 mm, 1-flg., RC2 - AT -1.1, 1 Stk - Alu-Notausgangstür, 1360x2050 mm, 1-flg., RC2 - AT -1.2, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 2060x2810 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.1, 1 Stk - Alu-Eingangstür, 1240x2810 mm, 1-flg., RC2 - AT 0.2, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 1720x2810 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.3, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 1943x2120 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.4, 1 Stk - Alu-Eingangstür, 1240x2810 mm, 1-flg., RC2 - AT 0.5, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 3185x3549 mm, 2-flg., RC2 Mehrtlg. - AT 0.7, 1 Stk - Alu-Notausgangstür, 1197x2776 mm, 1-flg., Oberlicht, RC2 - AT 1.1, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 5 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 2-flg. Tür, 3 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 2-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss Gegenkasten, selbstverr., mechanisch, Standflügel, 4 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, 1 Stk - Türkontakt, Öffnungsüberwachung von Türen, 12 Stk Aluminium-Innentüren: - Alu-Türelem., T30-RS, 1010x2010 mm, 1-flg., Autom. - T -1.17, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1250x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 0.10, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1320x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 0.11, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 2520x3530 mm, 2-flg., Oberlicht, Autom. - T 0.12, 1 Stk - Alu-Festverglasung, F90, 2955x3530 mm, Mehrtlg. - T 0.12-1, 1 Stk - Alu-Türelem., 2580x2260 mm, 1-flg., Mehrtlg., feststellb. - T 0.15, 1 Stk - Alu-Türelem., 2150x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.19, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 2020x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.20, 1 Stk - Alu-Türelem., 2020x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.21, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 2880x2950 mm, 1-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.22, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1220x2160 mm, 1-flg., Autom. - T 0.23, 1 Stk - Alu-Türelem., 2715x2970 mm, 1-flg., Mehrt., Autom. - T 0.24, 1 Stk - Alu-Festverglasung, 2890x2580 mm, 1-tlg. - T 0.24-1, 1 Stk - Zulage Teilung, Alu-Festverglasung, 2890x2580 mm, Mehrtlg. - T 0.24-1, 1 Stk - Alu-Türelem., 2000x3785 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 0.25, 1 Stk - Alu-Türelem., 2965x3010 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 0.26, 1 Stk - Alu-Türelem., 940x2010 mm, 1-flg. - T 0.27, T 0.30 u. T 0.30-1, 3 Stk - Alu-Türelem., 885x2010 mm, 1-flg. - T 0.28, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1135x2135 mm, 1-flg. - T 0.29, 1 Stk - Alu-Türelem., 1820x2260 mm, 1-flg., Mehrt., Autom. - T 0.31-T 0.33, 3 Stk - Alu-Türelem., 1055x3120 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 1.4, 1 Stk - Alu-Türelem., 950x2135 mm, 1-flg., Autom. - T 1.6, 1 Stk - Alu-Türelem., 2060x3120 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 1.7, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1250x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 1.8, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1100x3185 mm, 1-flg., OL, Autom. - T 1.9, 1 Stk - Alu-Festverglasung, F90, 1000x2135 mm, Rundbogen - F 1.77+F 1.78, 2 Stk - Alu-Türelem., T30, 2500x2700 mm, 1-flg., Mehrtlg., Autom. - T 1.10, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 1010x2135 mm, 1-flg., Autom. - T 1.11, 1 Stk -

Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 1-flg. Brandschutztür, 16 Stk - Panikschloss, selbstverr., motorisch, integr. PR-Modul, Gangflügel, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., motorisch, integr. PR-Modul, Standflügel, 1 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, 18 Stk - Einhand--Türwächter für Türklinken, mit Voralarm, 1 Stk
Sisemine tunnus: ZV 064 / 2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45262670 Metallitöö

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Bündler Straße 7
Linn: Löhne
Sihtnumber: 32584
Riik – jaotus (NUTS): Herford (DEA43)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/11/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/07/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: VVB 124 - Eigenerklärung zur Eignung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: VVB 213 - Angebotsschreiben (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eintrag in der Handwerksrolle (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eintrag in der Handwerksrolle bzw. der Industrie- und Handelskammer- oder vergleichbar nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaates, in dem der Bieter ansässig ist.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zur Zahlung von Steuern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Aktueller Nachweis der zuständigen Stelle (für die Bundesrepublik Deutschland ist diese das zuständige Finanzamt) über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben (Ausstellungsdatum nicht älter als 12 Monate -Stichtag: 01.03.2026);

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes - Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG; (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: Einsatz von Nachunternehmern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Bei Unteraufträgen mit Eignungsleihe: - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (Formular 233); - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formular 236).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal

Valikukriteeriumi kirjeldus: Einsatz von Nachunternehmern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Beruft sich ein Bieter hinsichtlich der wirtschaftlichen oder technischen Leistungsfähigkeit auf Erklärungen/Nachweise eines Dritten/Nachunternehmers, sind die vorbezeichneten Erklärungen/Nachweise auch für den Dritten/Nachunternehmer gesondert beizufügen. In diesem Fall muss der Bieter eine Erklärung über Unteraufträge/Eignungsleihe sowie eine Verpflichtungserklärung des Unterauftragnehmers/Eignungsleihers vorlegen. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise der für sie zuständigen Behörde /Institutionen ihres Heimatlandes beizubringen. Diese sind ins Deutsche zu übersetzen.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124) (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124); der Auftraggeber behält sich vor, bei Zweifeln an der Richtigkeit der Eigenerklärungen Fremdbescheinigungen über das Nichtvorliegen der vorgenannten Ausschlussgründen nachzufordern

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzen der letzten 5 Jahre über Pfosten -Riegel- Konstruktion und Brandschutztüren (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Referenzen der letzten 5 Jahre über Pfosten -Riegel- Konstruktion und Brandschutztüren

Kriteerium: Kvaliteedikontrolli instituutide sertifikaadid

Valikukriteeriumi kirjeldus: Zertifizierung DIN EN 1090 EXC 2 (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Zertifizierung DIN EN 1090 EXC 2

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Preis

Kirjeldus: Preiskriteerium für "Niedrigster Preis (ohne Kriterien)"

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumentid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 16/09/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J/documents>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 55 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: - Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. - Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei. Abzüge Netto: - Bauwesenversicherung 0,3 % - anteilige Baubeschilderung 0,15 % - anteiliges Bauwasser 0,15 % - anteiliger Baustrom 0,15 % - anteilige Baureinigung 0,15 % - anteiliger Bauüberwachung 0,2 %

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter (Formular 234)

Rahastamiskord: - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. - Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Westfalen

Teave vaidlustamise t htaegade kohta: (1) Etwaige Vergabeverst  e muss der Bewerber /Bieter gem   § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme r gen. (2) Verst  e gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB sp testens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegen ber dem Auftraggeber zu r gen. (3) Verst  e gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB sp testens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegen ber dem Auftraggeber zu r gen. (4) Ein Vergabenachpr fungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer R ge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. Organisation, die zus tzliche Informationen  ber das Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis Herford im Auftrag der Stadt L hne Organisation, die Teilnahmeantr ge entgegennimmt: Kreis Herford im Auftrag der Stadt L hne Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Kreis Herford im Auftrag der Stadt L hne - Zentrale Vergabestelle Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Kreis Herford im Auftrag der Stadt L hne - Zentrale Vergabestelle

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Kreis Herford im Auftrag der Stadt L hne - Zentrale Vergabestelle

Registreerimisnumber: USStID DE 125 365 003

Postiaadress: Amtshausstr. 3

Linn: Herford

Sihtnumber: 32051

Riik – jaotus (NUTS): Herford (DEA43)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabestelle@kreis-herford.de

Telefon: +49 5221131022

Faks: +49 522113173100

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer Westfalen

Registreerimisnumber: 05515-03004-07

Postiaadress: Albrecht-Thaer-Str. 9

Linn: M nster

Sihtnumber: 48147

Riik – jaotus (NUTS): M nster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@brms.nrw.de

Telefon: +49 251411-691

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 40315bae-356a-4660-9ca9-6dbb52b76a60 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 27/08/2026 00:00:10 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 594073-2026

ELT S väljaande number: 166/2026

Avaldamise kuupäev: 28/08/2026