

616511-2026 - Hange

Kreeka – Tehismuru – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

OJ S 173/2026 08/09/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

E-posti aadress: secretary@sef-stadium.gr

Hankija õiguslik vorm: Avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Kirjeldus: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα των ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επιστροφή με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά

των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζίακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

Menetluse tunnus: f54bc286-4ea2-4995-8920-869a64f36d97

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 39293400 Tehismuru

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Linn: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Sihtnumber: 18547

Riik – jaotus (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Riik: Kreeka

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 661 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtse hankedokumendi taotlus

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Kirjeldus: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα

με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα τον ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά των υπερυψωμένων ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπερυψωμένη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 39293400 Tehismuru

Kogus: 1 tükk

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Linn: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Sihtnumber: 18547

Riik – jaotus (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Riik: Kreeka

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 3 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 661 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Üldine aastane käive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2023, 2024, 2025), ποσού ίσου προς το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2025 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο είτε μηνός Δεκεμβρίου 2024 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση του έτους 2024 έληξε 31/12/2024) είτε μηνός Ιουνίου 2025 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε την 30/06/2025), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2025. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kriteerium: Näidised, kirjeldused või fotod autentsussertifikaadiga tarnelepingute jaoks

Valikukriteeriumi kirjeldus: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) Όσον αφορά στην προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προμήθειας και ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 01.07.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση Τεχνικού Φυλλαδίου με περιγραφή και χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα καθώς και Εγχειριδίου εργαστηριακού ελέγχου. β) Παροχή γραπτής εγγύησης έξι (6) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα. γ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα. δ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) για την λευκή γραμμή όπου να φαίνεται η αντιστοιχία των χαρακτηριστικών με την πράσινη ίνα, ως προς το ύψος πέλους, τα Dtex και την πυκνότητα ανά τετραγωνικό (ραφές). Ζητείται, ώστε να διαπιστώνεται ότι η ποιότητα της λευκής γραμμής είναι ίδια με την πράσινη επιφάνεια. ε) Πιστοποιητικό ετικέτας πιστοποιημένου προϊόντος βιολογικής προέλευσης, για την πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, και να συνοδεύεται με σχετική αναφορά, ότι το αποτέλεσμα δοκιμής του υποδεικνύει περιεκτικότητα σε βιολογικά συστατικά τουλάχιστον κατά 97% ζ) Έκθεση Δοκιμής από τρίτο φορέα για την φωσφορίζουσα διαγράμμιση που

αποδεικνύει την εκπομπή φωσφορίζουσας ακτινοβολίας και τον χρόνο αποσύνθεσής της ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας για 30 λεπτά. Η μέτρηση της φωτεινότητας έπειτα από χρόνο εξασθένησης των 30 λεπτών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 67,1mcd, αλλά ίση ή μεγαλύτερη των 67,1mcd/m². η) Δήλωση συνεργασίας με την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να προμηθεύσει στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σε περίπτωση που αυτός κηρυχθεί ανάδοχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με το είδος του συνθετικού χλοοτάπητα που θα πληροί άπασες τις τεχνικές προδιαγραφές του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού και θα συμμορφώνεται με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kriteerium: Sõltumatute asutuste poolt väljastatud sertifikaadid kvaliteedi tagamise standardite kohta

Valikukriteeriumi kirjeldus: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. πρωτ. Φ31/4106/27.08.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού: Από τον οικονομικό φορέα : 1. ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 2. ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 3 ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία) 4. ISO 50001:2018 (Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 5. ISO 37001:2016 (Σύστημα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 6. ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) 7. VER ISO 26000:2010 (Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) 8. ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) 9. ISO 37301:2021 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και συγκεκριμένα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής : Μελέτη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εφαρμογή Αθλητικών Δαπέδων Από την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα.: 1. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2. ISO 14001: 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 4. Βεβαίωση ISO 26000:2010 Διαχειριστικό Σύστημα για την Κοινωνική Ευθύνη Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: kreeka keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 05/10/2026 23:59:59 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/522075>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: kreeka keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (13.220,00€).

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 13:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 12 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 16/10/2026 11:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Pakkumusi menetlev organisatsioon: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Registreerimisnumber: 1020.E00384.0001

Postiaadress: Εθνάρχου Μακαρίου 1

Linn: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Sihtnumber: 18547

Riik – jaotus (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Riik: Kreeka

E-posti aadress: secretary@sef-stadium.gr

Telefon: +302104893378

Faks: +302104893313

Internetiaadress: <https://sef-stadium.gr/el/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Registreerimisnumber: 1000.E00961.0001

Postiaadress: Εθνάρχου Μακαρίου 1 ΔΩΡΟΥ 7-9

Linn: ΑΘΗΝΑ

Sihtnumber: 10432

Riik – jaotus (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Riik: Kreeka

E-posti aadress: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Telefon: +302132141227

Faks: +302132141227

Internetiaadress: <https://www.eadhsy.gr/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: fa1a4103-260e-47e3-bf2c-7a435a61dafa - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 06/09/2026 18:31:14 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: kreeka keel

Teate avaldamise number: 616511-2026

ELT S väljaande number: 173/2026

Avaldamise kuupäev: 08/09/2026