632506-2026 - Hange

Saksamaa – Seismiliste andmete töötlusteenused – Durchführung von Processing-Leistungen zur 3D-Seismik und Weitwinkelseismik-Messung, seismische Interpretation der Ergebnisse sowie Digitalisierung von geophysikalischen Bohrlochmessungen
OJ S 177/2026 14/09/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: SWE Energie GmbH
E-posti aadress: nadine.heinze@stadtwerke-erfurt.de
Hankija õiguslik vorm: Riigi osalusega äriühing
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Gaasi või soojusenergia tootmine, transport või jaotamine

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Durchführung von Processing-Leistungen zur 3D-Seismik und Weitwinkelseismik-Messung, seismische Interpretation der Ergebnisse sowie Digitalisierung von geophysikalischen Bohrlochmessungen
Kirjeldus: Die SWE Energie GmbH (SWE E) ist ein Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadtwerke Erfurt-Gruppe. Im Rahmen der Dekarbonisierung des zentralen Fern¬wärme¬systems der Stadt Erfurt prüft die SWE E tiefengeothermische Potenziale im Erfurter Raum. Zu diesem Zweck hat die SWE E im Rahmen des Projekts „GeoEFfizienz, Tiefengeothermie für Erfurt" zwischen Februar und Juni 2026 das BMWE geförderte Projekt „SeismikEFfizienz“ durchgeführt. Der Hintergrund dieses Vorhabens besteht darin, dass der tiefe Untergrund im Liegenden des Thüringer Beckens vollumfänglich unterexploriert ist. Das Explorationsziel stellt das Kristallin dar und ist dem Bereich der Mitteldeutschen Kristallinzone (MDKZ) zuzuordnen. Ein mögliches tiefengeothermisches Reservoir könnte im Bereich der Erfurter Störungszone zu finden sein. Daher lag ein Fokus der seismischen Erkundung auf der Suche nach Tiefenstörungen mit einer sog. Weitwinkelmessung. Der zweite Fokus lag auf der flächenhaften Charakterisierung des Übergangsstockwerks und des Deckgebirges zur Optimierung der Bohrplanung. Hierzu wird ein 3D-Modell aufgebaut. Das Messgebiet umfasste insgesamt 259,8 km² (136 km² 3D-Seismik zzgl. 123,8 km² Weitwinkelmessung). Ausgeführt wurden 14.326 Anregungs- und 15.085 Empfangspunkte im Hauptmess¬gebiet sowie 4.722 zusätzliche Empfangs¬punkte für die Weitwinkelmessung (Voll¬auslage: 19.576 Geophone des Typs Inova Quantum). Der Überdeckungsgrad betrug über 400 bei einer Bingröße von 15 m x 15 m. Das Rohdatenvolumen beträgt insgesamt ca. 92 TB an 3D-Daten sowie ca. 6 TB an Weitwinkeldaten. Gegenstand der Ausschreibung (Los 2) ist das Processing und die seismische Interpretation der Daten sowie die Digitalisierung von Bohrlochmessungen. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere: • Datenübernahme und Projektmanagement, • Datenaufbereitung und Preprocessing, • Standard-Processing, • Common-Reflection-Surface-Bearbeitung (CRS), • Pre-Stack-Zeit-Migration einschließlich Geschwindigkeitsmodellierung und QC, • Pre-Stack-Tiefen-Migration, • Seismisch Interpretation von Schichtgrenzen und Störungen zur Erstellung eines 3D-Strukturmodells sowie • Digitalisierung von Bohrlochmessungen. Der Bieter hat ein technisches

Verarbeitungskonzept (max. 20 Seiten) einzureichen, das der qualitativen Angebotsbewertung dient und in der Darstellung frei gestaltbar ist. Das Konzept muss insbesondere die vorgenannten Processing-Schritte sowie die seismische Interpretation des Datensatzes nachvollziehbar abbilden und eine bestmögliche Darstellung steilstehender Tiefenstörungen sowie ein verlässliches Geschwindigkeits¬modell gewährleisten. CRS, Pre-Stack-Zeit-Migration und Pre-Stack-Tiefen-Migration sind im Angebot fachlich und preislich gesondert auszuweisen. Die Ergebnisse der einzelnen Processing-Schritte, insbesondere von Standard-Processing, CRS-Bearbeitung, Pre-Stack-Zeit-Migration und Pre-Stack-Tiefen-Migration, sind jeweils als eigenständige, dokumentierte Datensätze zu liefern. Die konkreten Liefer- und Datenformate für Processing- und Interpretationsergebnisse sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Die Interpretation ist als 3D-Strukturmodell mit sämtlichen Schichtgrenzen und Störungsflächen zu liefern, einschließlich aller zugrunde liegenden Horizon Picks und Fault Sticks in nachvollziehbarer, modellierungs¬fähiger Form. Die Leistungserbringung erfolgt in Abstimmung mit dem AG; Zwischenberichte sind vorgesehen. Die Ergebnisse sind bis zum 31. August 2027 zu übergeben. Permitting und Messkampagne wurden als Los 1 an die Geofizyka Torun vergeben. Die Ergebnisse der 3D-Seismik fließen in die Planung und Durchführung einer folgenden Erkundungsbohrung ein. Hierzu wird ein belastbares 3D-Strukturmodell erarbeitet, welches Aussagen unter anderem zu Störungszonen liefern, den Bohrpfad optimieren und somit das Bohrrisiko reduzieren soll.
Menetluse tunnus: 59f67b01-55e8-475b-8e86-af79e502e114
Sisemine tunnus: Vergabenummer: E018-2026
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71352140 Seismiliste andmete töötlusteenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL
sektvo -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade
Tõsine ametialane rikkumine: Vorstehender Ausschlussgrund wurde nur beispielhaft ausgewählt. Es gelten alle zwingenden Ausschlussgründe nach § 123 GWB und alle fakultativen Ausschlussgründe nach § 124 GWB. Im Weiteren wird auch auf Ziffer 5.1.9 dieser Bekanntmachung verwiesen.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Durchführung von Processing-Leistungen zur 3D-Seismik und Weitwinkelseismik-Messung, seismische Interpretation der Ergebnisse sowie Digitalisierung von geophysikalischen Bohrlochmessungen

Kirjeldus: Die SWE Energie GmbH (SWE E) ist ein Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadtwerke Erfurt-Gruppe. Im Rahmen der Dekarbonisierung des zentralen Fern¬wärme¬systems der Stadt Erfurt prüft die SWE E tiefengeothermische Potenziale im Erfurter Raum. Zu diesem Zweck hat die SWE E im Rahmen des Projekts „GeoEFfizienz, Tiefengeothermie für Erfurt" zwischen Februar und Juni 2026 das BMWE geförderte Projekt „SeismikEFfizienz“ durchgeführt. Der Hintergrund dieses Vorhabens besteht darin, dass der tiefe Untergrund im Liegenden des Thüringer Beckens vollumfänglich unterexploriert ist. Das Explorationsziel stellt das Kristallin dar und ist dem Bereich der Mitteldeutschen Kristallinzone (MDKZ) zuzuordnen. Ein mögliches tiefengeothermisches Reservoir könnte im Bereich der Erfurter Störungszone zu finden sein. Daher lag ein Fokus der seismischen Erkundung auf der Suche nach Tiefenstörungen mit einer sog. Weitwinkelmessung. Der zweite Fokus lag auf der flächenhaften Charakterisierung des Übergangsstockwerks und des Deckgebirges zur Optimierung der Bohrplanung. Hierzu wird ein 3D-Modell aufgebaut. Das Messgebiet umfasste insgesamt 259,8 km² (136 km² 3D-Seismik zzgl. 123,8 km² Weitwinkelmessung). Ausgeführt wurden 14.326 Anregungs- und 15.085 Empfangspunkte im Hauptmess¬gebiet sowie 4.722 zusätzliche Empfangs¬punkte für die Weitwinkelmessung (Voll¬auslage: 19.576 Geophone des Typs Inova Quantum). Der Überdeckungsgrad betrug über 400 bei einer Bingröße von 15 m x 15 m. Das Rohdatenvolumen beträgt insgesamt ca. 92 TB an 3D-Daten sowie ca. 6 TB an Weitwinkeldaten. Gegenstand der Ausschreibung (Los 2) ist das Processing und die seismische Interpretation der Daten sowie die Digitalisierung von Bohrlochmessungen. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere: • Datenübernahme und Projektmanagement, • Datenaufbereitung und Preprocessing, • Standard-Processing, • Common-Reflection-Surface-Bearbeitung (CRS), • Pre-Stack-Zeit-Migration einschließlich Geschwindigkeitsmodellierung und QC, • Pre-Stack-Tiefen-Migration, • Seismisch Interpretation von Schichtgrenzen und Störungen zur Erstellung eines 3D-Strukturmodells sowie • Digitalisierung von Bohrlochmessungen. Der Bieter hat ein technisches Verarbeitungskonzept (max. 20 Seiten) einzureichen, das der qualitativen Angebotsbewertung dient und in der Darstellung frei gestaltbar ist. Das Konzept muss insbesondere die vorgenannten Processing-Schritte sowie die seismische Interpretation des Datensatzes nachvollziehbar abbilden und eine bestmögliche Darstellung steilstehender Tiefenstörungen sowie ein verlässliches Geschwindigkeits¬modell gewährleisten. CRS, Pre-Stack-Zeit-Migration und Pre-Stack-Tiefen-Migration sind im Angebot fachlich und preislich gesondert auszuweisen. Die Ergebnisse der einzelnen Processing-Schritte, insbesondere von Standard-Processing, CRS-Bearbeitung, Pre-Stack-Zeit-Migration und Pre-Stack-Tiefen-Migration, sind jeweils als eigenständige, dokumentierte Datensätze zu liefern. Die konkreten Liefer- und Datenformate für Processing- und Interpretationsergebnisse sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Die Interpretation ist als 3D-Strukturmodell mit sämtlichen Schichtgrenzen und Störungsflächen zu liefern, einschließlich aller zugrunde liegenden Horizon Picks und Fault Sticks in nachvollziehbarer, modellierungs¬fähiger Form. Die Leistungserbringung erfolgt in Abstimmung mit dem AG; Zwischenberichte sind vorgesehen. Die Ergebnisse sind bis zum 31. August 2027 zu übergeben. Permitting und Messkampagne wurden als Los 1 an die Geofizyka Torun vergeben. Die Ergebnisse der 3D-Seismik fließen in die Planung und Durchführung einer folgenden Erkundungsbohrung ein. Hierzu wird ein belastbares 3D-Strukturmodell erarbeitet, welches Aussagen unter anderem zu Störungszonen liefern, den Bohrpfad optimieren und somit das Bohrrisiko reduzieren soll.
Sisemine tunnus: Vergabenummer: E018-2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71352140 Seismiliste andmete töötlusteenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 15/02/2027
Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Üldine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angabe des Netto-Gesamtumsatzes allgemein der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre.

Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angabe des Netto-Umsatzes in Bezug auf den vertragsgegenständlichen Teil (Processing und Interpretation) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der Umsatz in Bezug auf den vertragsgegenständlichen Teil muss mindestens 500.000,00 € pro Geschäftsjahr betragen.

Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis zur Eintragung im Handelsregister mittels aktuellen Auszugs

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Abdeckung des Haftungsrisikos durch eine entsprechende Berufs- bzw. Vermögenshaftpflichtversicherung, die folgende Mindestdeckungssummen aufweisen muss (als Anlage dem Teilnahmeantrag beizufügen): o Personenschaden: 5 Mio. Euro o Sachschaden: 5 Mio. Euro o echte Vermögensschaden: 5 Mio. Euro Der Versicherungsschutz muss die ausgeschriebenen Tätigkeiten umfassen. Die Gesamtleistung des Versicherers innerhalb eines Versicherungsjahres muss mindestens das Zweifache der jeweiligen Versicherungssumme betragen (zweifache Maximierung pro Jahr). Als Nachweis genügt auch eine aufschiebend bedingte, verbindliche Erklärung des Versicherers, dass im Auftragsfall entsprechender Versicherungsschutz zur Verfügung gestellt wird.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: - Eigenerklärung zu § 123 und § 124 GWB - Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung geforderte Mindeststandards: Sprache: - der Teilnahmeantrag, die Angebotsbearbeitung, die gesamte Vertragsabwicklung, Zeichnungen und Dokumentationen sind ausschließlich in deutscher Sprache auszufertigen, - die komplette Dokumentation ist in deutscher Sprache zu erstellen, - für die Projektleitung des Projektes ist nur Personal einzusetzen, das verhandlungssicher in deutscher Sprache kommunizieren kann (sprechen, schreiben und lesen).

Kriteerium: Tarnete turvalisus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Unternehmensbeschreibung: 1. Gründung 2. Unternehmensgeschichte 3. aktuelle Geschäftstätigkeit 4. Angabe von Fachkräften und eingesetzter Technik auf max. 5 DIN A4-Seiten 5. Beschreibung der Leistung, die an Nachunternehmer (NAN) vergeben werden Sofern die Leistung von einer Bewerbergemeinschaft oder teilweise durch NAN erbracht werden, ist der Nachweis von allen Bewerbern der Bewerbergemeinschaft bzw. auch durch den NAN zu erbringen.

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Infrastruktur (Angaben zur Hardware und Software): Angabe und Nachweis (durch Eigenerklärung mit technischen Angaben) über das Vorhandensein eines eigenen Rechenzentrums mit > 70 TFlops sowie einer Processing-Software vergleichbar zu Reveal, ProMAX oder o.ä. Umfangs. Der Leistungsteil Processing ist zwingend als besonders wichtige Leistung vom Bieter selbst zu erbringen. Der Leistungsteil Interpretation kann durch einen Nachunternehmer erbracht werden.

Kriteerium: Tehnikud või tehnilised organid töö teostamiseks
Valikukriteeriumi kirjeldus: Mitarbeiter: Angabe der aktuellen Mitarbeiterzahlen gegliedert nach den Leistungsteilen Processing und Interpretation, wobei folgende Mitarbeiter zwingend vorgehalten werden sollen. Zu den u. a. Mitarbeitern sind die entsprechenden Lebensläufe einzureichen. Processing: Mindestens zwei Mitarbeiter: Projektleiter mit > 15 Jahren Berufserfahrung im Processing Stellvertreter des Projektleiters mit > 10 Jahren Berufserfahrung im Processing Interpretation: Projektleiter mit > 10 Jahren Berufserfahrung in der 3D-Modellierung (im Lebenslauf sollen Projekterfahrung und eingesetzte Software angegeben werden) Stellvertreter des Projektleiters mit > 7 Jahren Berufserfahrung in der 3D-Modellierung und nachgewiesener Erfahrung (im Lebenslauf sollen Projekterfahrung und eingesetzte Software angegeben werden)

Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzen (nicht personengebunden): Processing: Nachweis von mindestens fünf positiven und abgeschlossenen Referenzen in der onshore-Seismik der maximal letzten fünf Jahre, wobei bei mindestens drei Referenzen die Fähigkeit des Bewerbers (Hauptauftragnehmer) im Umgang mit Datenlücken (> 25 % Messpunktausfall) nachgewiesen werden muss. Interpretation: Nachweis von fünf positiven und abgeschlossenen Projekten der maximal letzten fünf Jahre. Sofern sich die Referenz auf beide Leistungsteile bezieht, kann diese Referenz in beiden Bereichen aufgeführt werden. Die Referenzen müssen aus dem Raum der Europäischen Union stammen und aussagekräftig sein. Mindestangaben der Referenzen: Auftraggeber, Auftragswert, Ansprechpartner des Auftraggebers mit Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Zeitraum, Beschreibung des Projektes (Größe des Messgebietes in km², eingesetzte Methode).

Kriteerium: Keskkonnajuhtimise meetmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis (Zertifikat) über die Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems entsprechend der Norm ISO 9001 oder gleichwertig

Kriteerium: Kvaliteedikontrolli instituutide sertifikaadid
Valikukriteeriumi kirjeldus: Erläuterung über die Einrichtung und Vorhaltung eines Arbeitsschutzmanagementsystems entsprechend der Norm ISO 45001 oder gleichwertig

Kriteerium: Teenuselepingute jaoks on vaja luba või kuulumist teatud organisatsiooni
Valikukriteeriumi kirjeldus: - Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Die Bewertung erfolgt durch eine interpolierende Punktebewertung. Das Angebot mit dem niedrigsten voraussichtlichen Gesamthonorar (netto) erhält die maximale Punktzahl 5. Die Angebotssumme, welche das niedrigste Angebot um den Faktor 3 übersteigt, erhält die niedrigste Punktzahl 0. Die Punktzahlen der Honorarangebote, die dazwischenliegen, werden durch Interpolation ermittelt. Die so ermittelten Punkte werden auf zwei Stellen nach dem Komma kaufmännisch gerundet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 20

Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Projektteam und Organisation
Kirjeldus: Bewertung Team: Bitte beschreiben Sie Ihr Projektteam, die Organisation, individuellen Projekterfahrungen und das Zusammenwirken der Teammitglieder (max. 5 Seiten , Lebensläufe als Anhang zusätzlich) Gehen Sie insbesondere auf auftragsbezogene Erfahrung des Teams, Erfahrung in vergleichbarem geologischem/geophysikalischem Umfeld, Passfähigkeit für Processing und Interpretation, Schlüssigkeit des Zusammenwirkens ein.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 40

Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Konzept zur Auftragsdurchführung
Kirjeldus: Bewertung Konzept: Das Bearbeitungskonzept hat mindestens den methodischen Ansatz für Processing und Interpretation, die Schnittstellen zwischen beiden Leistungsbestandteilen sowie die Berücksichtigung der projektspezifischen geologischen, geophysikalischen und datentechnischen Randbedingungen, insbesondere des kristallinen Grundgebirges, darzustellen. Zudem sind die vorgesehenen Prüf-, Qualitäts-, QC- und Konsistenzsicherungsmaßnahmen sowie wesentliche Annahmen, Risiken, Unsicherheiten und Entscheidungspunkte im Bearbeitungsablauf darzulegen. Ferner ist die methodische und zeitliche Strukturierung der Leistungserbringung sowie ein fachlich nachvollziehbarer Ausblick auf mögliche weiterführende sinnvolle Bearbeitungsschritte oder anschließende fachliche Leistungen zu beschreiben. Das Konzept soll maximal 20 Seiten umfassen (Deckblatt und

Inhaltsverzeichnis und ggf. Anlagen werden nicht angerechnet, Anlagen sind nur zulässig, sofern sie der Erläuterung dienen und keine wesentlichen konzeptionellen Inhalte haben) und in deutscher Sprache verfasst sein.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 40

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E61269346

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E61269346
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 09/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, die fehlenden Erklärungen und Nachweise, soweit gesetzlich zulässig, bis zum Ablauf einer zu bestimmenden Nachfrist nachzufordern, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Die Nachforderung von Unterlagen wird über die Bieterkommunikation kommuniziert.
Lepingutingimused:
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: .
Rahastamiskord: Zahlungsplan: Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der jeweiligen Leistungen entsprechend den im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt vereinbarten Positionen , Mengen und Preisen unter Vorlage der Zwischenberichte. Zahlungsziel: 21 Tage netto ohne Abzug nach Eingang prüffähiger Teil- und Schlussrechnungen

5.1.15. Vahendid

Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Hinsichtlich der Einleitung von Nachprüfungsverfahren wird auf § 160 GWB verwiesen. Dieser lautet: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist

unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Hinsichtlich der Information nicht berücksichtigter Bieter und Bewerber gelten die §§ 134, 135 GWB. Insbesondere gilt: Bieter deren Angebote für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden sollen, werden vor dem Zuschlag gemäß § 134 GWB darüber informiert. Das gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung dieser Information durch den Auftraggeber geschlossen werden; bei Übermittlung per Telefax oder auf elektronischem Wege beträgt diese Frist 10 Kalendertage.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: SWE Energie GmbH

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: SWE Energie GmbH
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00004531
Postiaadress: Magdeburger Allee
Linn: Erfurt
Sihtnumber: 99086
Riik – jaotus (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: nadine.heinze@stadtwerke-erfurt.de
Telefon: 0361 564 2382
Internetiaadress: https://www.stadtwerke-erfurt.de
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Registreerimisnumber: Leitweg-ID: 16900334-0001-29
Osakond: Vergabekammer
Postiaadress: Jorge-Semprún-Platz 4
Linn: Weimar
Sihtnumber: 99423
Riik – jaotus (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefon: 0361 57332 1254
Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 8ca98405-ea08-4854-9ebd-1c0bf59a6174 - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 10/09/2026 17:09:38 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 632506-2026
ELT S väljaande number: 177/2026
Avaldamise kuupäev: 14/09/2026