

81620-2026 - Hange

Saksamaa – Ehitustööd – Tief- und Rohrbau inkl. Ausführungsplanung, H2-Projekt (mosaHYc)
OJ S 24/2026 04/02/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Creos Deutschland Wasserstoff GmbH

E-posti aadress: einkauf@encevo.de

Hankija õiguslik vorm: Hankija subsideeritavat lepingut sõlmiv organisatsioon

Hankija tegevus: Majandus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Tief- und Rohrbau inkl. Ausführungsplanung, H2-Projekt (mosaHYc)

Kirjeldus: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe der Tief- und Rohrbauleistungen zur schlüsselfertigen Herstellung einer ca. 16,5 km langen Wasserstoffleitung(DN 600) im Abschnitt zwischen Leidingen und Dillingen auf Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung und der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (laufendes Planfeststellungsverfahren), einschließlich der Erstellung der erforderlichen Ausführungsunterlagen und der nach DVGW-Regelwerk erforderlichen Prüfungen und Messungen zum Nachweis der Betriebsbereitschaft.

Menetluse tunnus: 35e732f3-4064-43ac-8599-2092f24526b2

Sisemine tunnus: CDW 2026-0001 / 26.01-001

Menetluse liik: Piiratud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Vertrauliche Unterlagen werden nach Einreichung der Vertraulichkeitserklärung (Anlage R) über die Nachrichtenfunktion (Funktionsfläche "KOMMUNIKATION") zur Verfügung gestellt werden. Diese Art der Einreichung gilt ausschließlich für die Vertraulichkeitserklärung (Anlage R) und explizit NICHT für das spätere Angebot. Es sind ausschließlich Angebote in Textform i.S.v. § 11 Abs 1 EU VOB/A, § 126b BGB zugelassen, die elektronisch über die Vergabepattform DTVP <http://www.dtv.de> eingehen. Eine Abgabe per Mail oder über die Funktionsfläche "KOMMUNIKATION" ist nicht zulässig.

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45231220 Gaasijuhtmete ehitustööd, 71632000 Tehnilise teimimise teenused, 71632200 Kontrollimisteenused pakendit avamata, 71322200 Torustiku projekteerimisteenused, 71300000 Insener-tehnilised teenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Saarlouis (DEC04)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DY5MB5X#

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Tief- und Rohrbau inkl. Ausführungsplanung, H2-Projekt (mosaHYc)

Kirjeldus: Die Creos Deutschland Wasserstoff GmbH ist eine Projektgesellschaft und regulierte Wasserstoff-Kernnetzbetreiberin, die das Wasserstoffprojekt mosaHYc (Moselle-Saar-Hydrogen-Conversion) ausführt. Die hier gegenständliche "Leitung 5 WW8004" des Projektes mosaHYc, mit dem zusammen mit dem französischen Gasnetzbetreiber NaTran SA ("NaTran") ein ca. 90 Kilometer langes grenzüberschreitendes Wasserstoffnetz geschaffen werden soll. Zum Leistungsumfang gehören insbesondere: - Herstellung und Unterhaltung der Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen - Alle für die schlüsselfertige Herstellung der Rohrleitung erforderlichen Rohr- und Tiefbauarbeiten. - Herstellung aller Sonderbauwerke, u. a.: Verlegung im Steilhang, 1x HDD für Rohrleitung, 2x HDD für Begleitkabel, 10x Pressverfahren (Schneckenbohrung / Microtunnel, davon 1x Querung Bahnstrecke) - Einbindung Streckenarmaturen und Molchschleuse, begleitende Tiefbauarbeiten - Verlegung von Begleitkabeln (LWL, Stromkabel). - Ausführungsplanung für die Rohrleitung einschl. aller Sonderbauwerke - Alle erforderlichen Prüfungen und Messungen, u.a.: Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen, Druckprüfungen, Kalibriermolchung
Sisemine tunnus: CDW 2026-0001 / 26.01-001

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45231220 Gaasijuhtmete ehitustööd, 71632000 Tehnilise teimimise teenused, 71632200 Kontrollimisteenus pakendit avamata, 71322200 Torustiku projekteerimisteenus, 71300000 Insener-tehnilised teenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Saarlouis (DEC04)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 25/05/2026

Kestuse lõppkuupäev: 31/03/2028

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 3

Muu informatsioon uuendamise kohta: Der Leistungszeitraum kann sich verlängern, wenn sich das Projekt verzögert (bspw. Verzögerungen in Genehmigungsverfahren oder im Rechteerwerb). Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass der geplante Leistungszeitraum gem. o.g. Terminen eingehalten werden kann. Der Auftraggeber behält sich

ausdrücklich vor, dass die geplanten Leistungszeiträume erforderlichenfalls angepasst werden müssen und sich ändern können. Die Regelungen des § 6 VOB/B bleiben hiervon unberührt.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:

Hanketingimus

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

Lisateave: #Besonders auch geeignet für:other-sme# a) Vertrauliche Unterlagen Vertrauliche Unterlagen werden ausschließlich Interessenten zur Verfügung gestellt, die die Vertraulichkeitserklärung (Anlage R) abgegeben haben. Die vollständig ausgefüllte Anlage R Vertraulichkeitserklärung muss elektronisch in Textform über die Nachrichtenfunktion der Vergabepattform (Funktionsfläche "KOMMUNIKATION") eingereicht werden. Sobald die Vertraulichkeitserklärung (Anlage R) vollständig ausgefüllt auf der Vergabepattform eingegangen ist, werden folgende "vertraulichen Unterlagen" zusätzlich auf der Vergabepattform zur Verfügung gestellt: - Anlage I Leistungsbeschreibung - Anlage J Leistungsverzeichnis - Anlage N: Trassenlagepläne und Schnitte (dwg-Dateien) - Anlage O: Ausführungsplanung für Steilhang "Oberlimberg" - Anlage S: Spezifikation Stahlrohre und im Induktionsverfahren gefertigte Rohrbögen - Anlage 01.1: Konstruktionshandbuch für Gashochdruckleitungen (>16 bar) - der Creos Deutschland GmbH (gültig ab 01.04.2023) - Anlage 01.2: CAD-Standards Creos (Stand 21.06.2023 / 01.07.2023) - Anlage 01.3: Zeichenvorschrift für Pläne der Creos Deutschland GmbH (gültig ab 01.02.2023) - Anlage 01.4: Datenblatt Ultraschallmessung - Anlage 01.5: Schlussdokumentation Rohrleitungsbau - Anlage 01.6: Muster Rohrbuch b) Der Auftraggeber ist Zuwendungsempfänger im Sinne des § 99 Nr. 4 GWB. Aufgrund der Zuwendungsbestimmungen behält sich die Vergabestelle vor, das Vergabeverfahren aufzuheben und ohne Zuschlagserteilung zu beenden, wenn der Zuschlag nach den Regelungen der "Information zum Teilnahmewettbewerb nach VOB/A-EU" auf das Angebot eines Bieters erteilt werden müsste, der seinen Sitz außerhalb des Gebietes der EU hat. Alternativ zur Aufhebung behält sich die Vergabestelle vor, alle Angebote von Bietern, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, auszuschließen. Entsprechendes gilt, wenn der Zuschlag auf das Angebot einer Bietergemeinschaft erteilt werden müsste, bei denen ein oder mehrerer Mitglieder ihren Sitz außerhalb der EU haben. c) Zu Kooperationsformen im vorliegenden Vergabeverfahren: Die Unterlagen zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen sowie zur wirtschaftlichen und finanziellen und zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (Eignungsunterlagen) sind bei Vorliegen einer Bewerbungsgemeinschaft für jedes Mitglied der Bewerbungsgemeinschaft in einer gesonderten "Eigenerklärung der Eignung" (Anlage B) vorzulegen. Bewerbungsgemeinschaften haben einen berechtigten Vertreter zu benennen (Anlage C). Bei Eignungsleihe (§ 6d EU VOB/A) sind die dafür vorgesehenen Kapazitäten sowie die Unternehmen einschl. gesetzlichen Vertreter und Kontaktdaten in Anlage D "Verzeichnis anderer Unternehmen (Eignungsleihe)" anzugeben. Der Bieter hat zudem mit Anlage E "Verpflichtungserklärung Eignungsleihe" nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen. Ferner sind die entsprechenden Eignungsunterlagen für die anderen Unternehmen (Eignungsleihe, § 6d EU VOB/A) in einer gesonderten "Eigenerklärung zur Eignung" (der Anlage B) vorzulegen, als die Bezugnahme auf die Leistungsfähigkeit Dritter erfolgt. Bei Eignungsleihe zu Nachweis der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen müssen die eignungsverleihenden Unternehmen entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe

gemeinsam für die Auftragsausführung haften (Haftungserklärung in Anlage E "Verpflichtungserklärung Eignungsverleiher" ist zusammen mit der Verpflichtungserklärung Mindestentgelt STFLG (Anlage L)) vorzulegen. d) Eignungsprüfung Die sind in allen Bestandteilen in deutscher Sprache in Textform über die Vergabeplattform des Auftraggebers einzureichen, bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung. Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (§§ 123, 124 GWB) Jeder Bewerber und jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft und jeder Nachunternehmer im Falle der Eignungsleihe müssen mit dem Angebot folgende Eigenerklärungen abgeben: - Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe i.S.v. § 123 Abs. 1 bis 3 GWB vorliegen. - Eigenerklärung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (§ 123 Abs. 4 GWB). - Angabe zu Insolvenzverfahren (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB). - Eigenerklärung zur Einhaltung umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen insbesondere Landestariftreue- und Mindestlohngesetz (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB). - Angaben zur Liquidation und Einstellung der Tätigkeit i.S.d. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. - Eigenerklärung, dass im Rahmen der beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen wurde, durch die die Integrität des Unternehmens in Frage gestellt wird (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB). - Eigenerklärung, dass mit anderen Unternehmen keine Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt wurden, die eine Verhinderung, eine Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken (§ 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB). - Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Interessenkonflikten (§ 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB) - Eigenerklärung, dass keine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann. (§ 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB). - Eigenerklärung, dass das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat (§ 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB). - Eigenerklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu erbringen (§ 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB). - Eigenerklärung, dass zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen wegen unzulässiger Beeinflussung des öffentlichen Auftraggebers nach § 124 Abs. 1 Nr. 9 GWB. - Eigenerklärung, dass für das Unternehmen kein Ausschlussgrund i. S. v. § 21 Abs. 1 des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG), § 98c des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), § 19 Abs. 1 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) oder § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) vorliegt. - Eigenerklärung, dass für das Unternehmen kein im Sinne des § 22 Abs. 1 und Abs. 2 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) relevanter rechtskräftig festgestellter Verstoß gegen das LkSG vorliegt. - Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Bezügen zu Russland gem. Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21. Juli 2022 vorliegt (Anlage F). Der Auftraggeber wird die frist- und formgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge zunächst auf Vollständigkeit prüfen. Sofern das Angebot unvollständig ist oder von den Vorgaben der Vergabeunterlagen einschließlich der Anlagen abweicht, besteht das Risiko, dass das der Teilnahmeantrag ausgeschlossen werden muss. Fehlende Unterlagen und Angaben können nur nachgefordert werden, wenn dies nach § 16a Abs. 1, 2, 4 und 5 EU VOB/A zulässig ist. Die Vergabestelle macht nicht von § 16a Abs. 3 VOB/A Gebrauch. D.h., dass das Nachfordern nicht ausgeschlossen wird. Der Auftraggeber wird anschließend die vollständigen und fristgerecht eingegangenen Teilnahmeanträge inhaltlich sowie auf das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen prüfen. Unbeschadet etwaiger Mindestanforderungen wird der

Auftraggeber inhaltlich prüfen, ob die grundsätzliche Eignung des Bieters nach den benannten Eignungsunterlagen vorliegt. Kann im Ergebnis die grundsätzliche Eignung nicht bejaht werden, wird der Teilnahmeantrag nicht berücksichtigt. Die Eignungsprüfung bezieht sich auch auf die Einhaltung etwaiger Mindestanforderungen an die Eignung. e) Auswahlkriterien Zum Angebotsabgabe werden maximal fünf Bewerber /Bewerbergemeinschaften zugelassen, die dann Bieter/Bietergemeinschaften genannt werden. Gibt es nur fünf oder weniger Bewerber /Bewerbergemeinschaften, bei denen keine Ausschlussgründe vorliegen und bei denen ein formell ordnungsgemäßer und den Mindestbedingungen für den Auftrag entsprechender Teilnahmeantrag vorliegt, werden nur diese zur Teilnahme an der Angebotsphase zugelassen. Sollten die genannten Voraussetzungen bei mehr als fünf Bewerbern /Bewerbergemeinschaften vorliegen, werden die fünf Bewerber/Bewerbergemeinschaften zum Verhandlungsverfahren zugelassen, die die höchste Punktzahl gemäß den nachfolgenden und in der "Ausschreibungsleitfaden" im Detail beschriebenen Auswahlkriterien des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft erzielen. Für die Wertung der Auswahlkriterien (gemäß § 6a EU VOB/A in Verbindung mit § 6 EU VOB/A) sind durch jeden Bewerber bzw. jede Bewerbergemeinschaft Angaben zur Anzahl und Berufserfahrung der in der Ausführung von Tief- und Rohrbauarbeiten vergleichbarer Projekte tätigen Mitarbeiter zu machen sowie bis zu drei Referenzprojekte in Anlage B "Eigenerklärung zur Eignung" anzugeben, bei denen Tief- und Rohrbauleistungen für den Neubau von Gashochdruckleitungen erbracht wurden. Insgesamt können hierbei bis zu 120 Punkte in dem Kriterium "Referenzprojekte" (40 Punkte je Referenzprojekt, insgesamt 120 Punkte für drei Referenzprojekte) erzielt werden. Bei Punktegleichstand, zwischen dem auf dem 5. Rang liegenden Bewerber bzw. der Bewerbergemeinschaft und den auf dem 6. Rang und nachfolgenden Rängen liegenden Bewerbern bzw. Bewerbergemeinschaften werden zusätzlich zu den auf den Rängen 1 bis 5 liegenden Bewerbern bzw. Bewerbergemeinschaften alle Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften zugelassen, die dieselbe Punktzahl wie der bzw. die auf dem 5. Rang liegende Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft erzielt haben.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung Eigenerklärung, dass er im Handelsregister, in der Industriekammer, in der Industrie- und Handelskammer oder in einem gleichwertigen Register eines anderen EU-Mitgliedstaates eingetragen ist bzw. zur Eintragung berechtigt ist. Sofern keine Eintragungspflicht besteht, ist dies entsprechend anzugeben.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus

Valikukriteeriumi kirjeldus: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 20 Mio. EUR für Personen- und/oder Sachschäden. Die Deckungssummen müssen je Schadenfall und zweifach pro Jahr zur Verfügung stehen. oder Eigenerklärung, dass im Falle der Zuschlagserteilung eine Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 20 Mio. EUR für Personen- und/oder Sachschäden abgeschlossen wird, bei der die Deckungssummen je Schadenfall und zweifach pro Jahr zur Verfügung stehen, und der Abschluss der dementsprechenden Versicherung vor Zuschlagserteilung nachgewiesen

wird. UND - Ein entsprechender Versicherungsnachweis oder ein Bestätigungsschreiben der Versicherung, dass diese zu einem entsprechenden Versicherungsabschluss für den Auftragsfall bereit ist, muss dem Angebot beigelegt werden. - Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft separat den Nachweis über eine Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit dem o.g. Deckungssummen zu erbringen. Alternativ kann ein gemeinsamer Versicherungsschutz für die gesamte Bietergemeinschaft nachgewiesen werden, sofern aus diesem eindeutig hervorgeht, dass sämtliche Leistungen der Gemeinschaft gedeckt sind.

Kriterium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus

Valikukriteeriumi kirjeldus: Umwelthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung Eigenerklärung über das Bestehen einer Umwelthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Umweltschäden. Die Deckungssummen müssen je Schadenfall und zweifach pro Jahr zur Verfügung stehen. oder Eigenerklärung, dass im Falle der Zuschlagserteilung eine Umwelthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Umweltschäden abgeschlossen wird, bei der die Deckungssummen je Schadenfall und zweifach pro Jahr zur Verfügung stehen, und der Abschluss der dementsprechenden Versicherung vor Zuschlagserteilung nachgewiesen wird. UND - Ein entsprechender Versicherungsnachweis oder ein Bestätigungsschreiben der Versicherung, dass diese zu einem entsprechenden Versicherungsabschluss für den Auftragsfall bereit ist, muss dem Angebot beigelegt werden. - Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft separat den Nachweis über eine Umwelthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung mit dem o.g. Deckungssummen zu erbringen. Alternativ kann ein gemeinsamer Versicherungsschutz für die gesamte Bietergemeinschaft nachgewiesen werden, sofern aus diesem eindeutig hervorgeht, dass sämtliche Leistungen der Gemeinschaft gedeckt sind. Ein dementsprechender Versicherungsnachweis oder Bestätigungsschreiben der Versicherung ist spätestens dem Angebot beizufügen. Ein entsprechender Nachweis oder ein Bestätigungsschreiben der Versicherung können auch bereits mit Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

Kriterium: Spetsiifiline aastane käive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung über den jährlichen Umsatz (netto) im Bereich der zu vergebenden Leistungen in den Jahren 2023 bis 2025. In den Jahren 2023 bis 2025 muss jährlich mindestens ein Umsatz (netto) in Höhe von 10.000.000 EUR nachgewiesen werden. Bei Bewerbergemeinschaften und im Falle einer Eignungsleihe werden die Umsätze pro Jahr addiert. Bei nach dem 01.01.2023 gegründeten Unternehmen ist der geforderte Mindestumsatz ab dem ersten vollständigen Kalenderjahr nach der Gründung nachzuweisen.

Kriterium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzauftrag 1: Neubau Gashochdruckleitung Nachweis, dass vom Bewerber, bei Bewerbergemeinschaften durch mindestens ein Mitglied der Bewerbergemeinschaft oder im Falle der Eignungsleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird, die Tief- und Rohrbauleistungen für mindestens eine Gashochdruckleitungen oder einen durchgängigen Leitungsabschnitt einer Gashochdruckleitung von mindestens 5 km Länge vollständig erbracht wurden. Es können nur Referenzaufträge gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Auftragsgegenstand: Neubau einer Gashochdruckleitung (oder eines Streckenabschnitts) o Die Fertigstellung der Tief- und Rohrbauleistungen muss im Zeitraum 01.01.2016 bis zur Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge erfolgt sein (maßgebend für den Nachweis der

Fertigstellung ist das Datum der Abnahme) o Leistungsgegenstand: Tief- und Rohrbauarbeiten für den Neubau einer Gashochdruckleitung (im Anwendungsbereich des EnWG, der GasHDrLtgV und des DVGW-Regelwerks oder im Anwendungsbereich vergleichbarer Rechtsverordnungen und Vorschriften in einem EU-Mitgliedsstaat) o Nenndurchmesser: mindestens DN 400 o Mindestlänge der Gashochdruckleitung / eines Leitungsabschnitts (Neubau): 5 km Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärung und auf die Mindestbedingungen bezogenen Angaben zum Referenzauftrag.

Kriterium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzauftrag 2: Verlegung Stahlrohrleitung im Steilhang Nachweis, dass vom Bewerber, bei Bewerbergemeinschaften durch mindestens ein Mitglied der Bewerbergemeinschaft oder im Falle der Eignungslleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird, innerhalb Tief- und Rohrbauleistungen für die Verlegung einer Stahlrohrleitung (Neubau) auf einer Länge von mindestens 100 m im Steilhang (Sonderbauwerk) vollständig erbracht wurden. Es können nur Referenzaufträge gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Auftragsgegenstand: Neubau einer Stahlrohrleitung o Die Fertigstellung der Bauleistungen muss im Zeitraum 01.01.2016 bis zur Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge erfolgt sein (maßgebend ist das Datum der Abnahme) o Leistungsgegenstand: Verlegung einer Stahlrohrleitung im Steilhang (Sonderbauwerk) o Nenndurchmesser: mindestens DN 200 o Mindestlänge des Steilhangabschnitts: 100 m o (Max.) Geländeneigung: mindestens 30°

Kriterium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzauftrag 3: HDD-Bohrung für eine Stahlrohrleitung (min. DN 400) Nachweis, dass vom Bewerber - bei Bewerbergemeinschaften durch mindestens ein Mitglied der Bewerbergemeinschaft oder im Falle der Eignungslleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird mindestens eine HDD-Bohrung (Horizontal Directional Drilling) für eine Stahlrohrleitung vollständig ausgeführt wurde. Es können nur Referenzprojekte gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Auftragsgegenstand: Ausführung einer HDD-Bohrung zur Verlegung einer Stahlrohrleitung o Leistungsumfang: Vollständige Ausführung der Bauleistungen im Zusammenhang mit der HDD-Bohrung o Vollständige Ausführung im Zeitraum 01.01.2016 bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge o Technische Anforderungen: Verlegung einer Stahlrohrleitung in geschlossener Bauweise mittels Spülbohrverfahren (HDD-Verfahren) mit einem Minstdurchmesser von DN 400 o Mindestlänge der HDD-Bohrung: 100 m

Kriterium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzauftrag 4: Tief- und Rohrbauleistungen in vergleichbaren geologischen Bodenverhältnissen Nachweis, dass vom Bewerber, bei Bewerbergemeinschaften durch mindestens ein Mitglied der Bewerbergemeinschaft oder im Falle der Eignungslleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird, die Tief- und Rohrbauleistungen für mindestens eine Leitung oder einen durchgängigen Leitungsabschnitt in zu mit der ausgeschriebenen Leitung vergleichbaren Bodenverhältnissen erbracht wurden. Es können nur Referenzaufträge gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Auftragsgegenstand: Neubau einer Stahlrohrleitung (oder eines Streckenabschnitts) o Die Fertigstellung der Tief- und Rohrbauleistungen muss im Zeitraum 01.01.2016 bis zur Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge erfolgt sein (maßgebend für den Nachweis der Fertigstellung ist das Datum der Abnahme) o Nenndurchmesser: mindestens DN 400 o Verlegetiefe: Überdeckung Rohrscheitel mind. 1,20 m u. GOK o Geologische Mindestanforderung: Die Bauleistungen müssen in einem

geologischen Umfeld erbracht worden sein, das mit den Bedingungen des geplanten Vorhabens vergleichbar ist. Hierzu sind folgende Mindestverlegelängen in den mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbaren Bodenverhältnissen Lehm, Buntsandstein und Fels nachzuweisen: A) Mindestlänge eines Leitungsabschnitts (Neubau) mit Verlegung in Lehm: 200 m B) Mindestlänge eines Leitungsabschnitts (Neubau) mit Verlegung in Buntsandstein: 200 m C) Mindestlänge eines Leitungsabschnitts (Neubau) mit Verlegung in Fels: 200 m Hinweis für Referenzauftrag 4: Der Nachweis der drei Bodenverhältnisse A) - C) kann in einem Referenzprojekts oder in bis zu drei verschiedenen Referenzprojekten erbracht werden. Beispiel 1: Eine Referenz umfasst A) Lehm, eine weitere umfasst B) Buntsandstein und C) Fels. o Beispiel 2: Eine Referenz umfasst A) Lehm, eine weitere Referenz B) Buntsandstein und eine weitere Referenz C) Fels.

Kriteerium: Sõltumatute asutuste poolt väljastatud sertifikaadid kvaliteedi tagamise standardite kohta

Valikukriteeriumi kirjeldus: Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmers Nachweis, dass der Bieter, bei Bietergemeinschaften mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft, oder im Falle der Eignungsleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird über für die Ausführung des Auftrags erforderliche Zertifizierungen und Anerkennungen im Bereich von Tiefbau-, Rohrbau- und ZfP-Leistungen gemäß der nachfolgenden Aufzählung verfügt. Die vorgelegten Nachweise und Zertifizierungen müssen zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags gültig sein. Der Bieter verpflichtet sich, im Falle einer Zuschlagserteilung sämtliche für die Auftragsausführung erforderlichen Zertifizierungen und Anerkennungen während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten und bei Ablauf rechtzeitig zu erneuern. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Nachweis der fortbestehenden Gültigkeit jederzeit zu verlangen. Zertifizierungen, die vor Ablauf der Bindefrist ablaufen, sind vor Zuschlagserteilung zu erneuern. Folgende Mindestanforderungen gelten und sind durch Eigenerklärungen in Anlage B nachzuweisen: Tiefbauarbeiten: o DVGW-Zertifizierung nach Arbeitsblatt GW 381 - "Allgemeiner Leitungstiefbau" oder gleichwertig o Zertifizierung als Fachbetrieb nach § 62 AwSV, nachgewiesen durch eine anerkannte Sachverständigenorganisation oder Güte-/Überwachungsgemeinschaft; berechtigt zur Führung des Titels "Fachbetrieb nach AwSV" (ehemals "Fachbetrieb nach WHG") oder gleichwertig Rohrbauarbeiten: o DVGW-Zertifizierung nach Arbeitsblatt GW 301, Gruppe G1 (Werkstoff Stahl) oder gleichwertig o Zertifizierung nach DIN EN ISO 3834-2 - "Qualitätssicherungssystem für Schweißarbeiten in der Qualitätsanforderungsstufe D" o Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (als betriebliches Managementsystem "BMS") für Tätigkeiten im Bereich Rohrleitungsbau und Im Bereich Gasversorgung mit Durchführung von Tiefbauarbeiten oder gleichwertig o Vorliegen einer gültigen Vereinbarung über die sachgemäße Umstempelung von Werkstoffen und Erzeugnisse i.V.m. dem AD 2000-Regelwerk und/oder der Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU Anhang I, Abschnitt 3.1.5. Zertifizierung zur Übertragung von Werkstoffkennzeichnungen (EN 764-5, Abs. 6.2.2; AD 2000 HP0, Abs. 4.) oder gleichwertig o Befähigung nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW15 "Nachumhüllungen von Rohren, Armaturen und Formteilen" oder gleichwertig. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung: o Eigenerklärung, dass ein nach DIN EN ISO /IEC 17025 oder gleichwertig akkreditiertes Prüflabor mit für die jeweils vorzunehmenden Prüfungen entsprechend zertifiziertem Prüfpersonal im Unternehmen zur Verfügung steht oder (alternativ): ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 oder gleichwertig akkreditiertes Prüflabor mit für die jeweils vorzunehmenden Prüfungen entsprechend zertifiziertem Prüfpersonal als Nachunternehmer beauftragt wird. Die Nachweise müssen den jeweiligen Tätigkeiten zuordenbar und gültig sein.

Kriteerium: Tarneahela juhtimine

Valikukriteeriumi kirjeldus: Bezug zu Russland - Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Bezügen zu Russland gem. Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der jeweils geltenden Fassung

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzprojekte für Auswahlkriterien - Referenz 1 Beschreibung: Es werden maximal drei Referenzprojekte gewertet, bei denen der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft oder im Falle der Eignungsleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird, die Rohr- und Tiefbauleistungen für den Neubau einer Stahlrohrleitung (Mindestbedingung) vollständig erbracht hat. Die Fertigstellung (maßgebend ist der Zeitpunkt der Abnahme) muss im Zeitraum 01.01.2016 bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge erfolgt sein. Es können nur Punkte für Referenzprojekte mit einem Mindestrohrdurchmesser von DN 200 (Mindestbedingung) und einem durchgängigen Leitungsabschnitt mit einer Mindestlänge von 2 km (Mindestbedingung) erzielt werden. Es können nur Referenzprojekte gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Vollständig erbrachte Rohr-/Tiefbauleistungen für eine Gashochdruckleitung im Zeitraum: ab 01.01.2016 bis zur Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge o Nenndurchmesser: mindestens DN 200 o Mindestlänge der Gashochdruckleitung / eines Leitungsabschnitts (Neubau): 2 km Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärung. Mit der Eigenerklärung sind folgende Angaben zum Referenzauftrag zu machen: o Projektname o Projektbeschreibung o Auftraggebers mit Angabe Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Telefonnummer) o Projektbeschreibung o Erbrachte Leistungen o Größter vorkommender Rohrdurchmesser (in [DN]) o Leitungslänge (Trassenlänge in [m]) o Anzahl der HDD-Bohrungen für das angegebene Referenzprojekt o Steilhangbereich (Länge, Max. Neigung) o Anzahl der Kreuzungen von Bahngleisen o Abnahme der Leistung (Monat / Jahr) Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks Kaal (punktid, täpne): 40,00

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzprojekte für Auswahlkriterien - Referenz 2 Beschreibung: Es werden maximal drei Referenzprojekte gewertet, bei denen der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft oder im Falle der Eignungsleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird, die Rohr- und Tiefbauleistungen für den Neubau einer Stahlrohrleitung (Mindestbedingung) vollständig erbracht hat. Die Fertigstellung (maßgebend ist der Zeitpunkt der Abnahme) muss im Zeitraum 01.01.2016 bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge erfolgt sein. Es können nur Punkte für Referenzprojekte mit einem Mindestrohrdurchmesser von DN 200 (Mindestbedingung) und einem durchgängigen Leitungsabschnitt mit einer Mindestlänge von 2 km (Mindestbedingung) erzielt werden. Es können nur Referenzprojekte gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Vollständig erbrachte Rohr-/Tiefbauleistungen für eine Gashochdruckleitung im Zeitraum: ab 01.01.2016 bis zur Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge o Nenndurchmesser: mindestens DN 200 o Mindestlänge der Gashochdruckleitung / eines Leitungsabschnitts (Neubau): 2 km Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärung. Mit der Eigenerklärung sind folgende Angaben zum Referenzauftrag zu machen: o Projektname o Projektbeschreibung o Auftraggebers mit Angabe Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Telefonnummer) o Projektbeschreibung o Erbrachte Leistungen o Größter vorkommender Rohrdurchmesser (in [DN]) o Leitungslänge (Trassenlänge in [m]) o Anzahl der HDD-Bohrungen für das angegebene Referenzprojekt o Steilhangbereich (Länge, Max. Neigung) o Anzahl der Kreuzungen von Bahngleisen o Abnahme der Leistung (Monat / Jahr) Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kaal (punktid, täpne): 40,00

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzprojekte für Auswahlkriterien - Referenz 3 Beschreibung: Es werden maximal drei Referenzprojekte gewertet, bei denen der Bewerber/die Bergwerkgemeinschaft oder im Falle der Eignungsleihe von dem Unternehmen, bei dem die Eignung geliehen wird, die Rohr- und Tiefbauleistungen für den Neubau einer Stahlrohrleitung (Mindestbedingung) vollständig erbracht hat. Die Fertigstellung (maßgebend ist der Zeitpunkt der Abnahme) muss im Zeitraum 01.01.2016 bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge erfolgt sein. Es können nur Punkte für Referenzprojekte mit einem Mindestrohrdurchmesser von DN 200 (Mindestbedingung) und einem durchgängigen Leitungsabschnitt mit einer Mindestlänge von 2 km (Mindestbedingung) erzielt werden. Es können nur Referenzprojekte gewertet werden, bei denen folgende Mindestbedingungen erfüllt sind: o Vollständig erbrachte Rohr-/Tiefbauleistungen für eine Gashochdruckleitung im Zeitraum: ab 01.01.2016 bis zur Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge o Nenndurchmesser: mindestens DN 200 o Mindestlänge der Gashochdruckleitung / eines Leitungsabschnitts (Neubau): 2 km Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärung. Mit der Eigenerklärung sind folgende Angaben zum Referenzauftrag zu machen: o Projektname o Projektbeschreibung o Auftraggebers mit Angabe Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Telefonnummer) o Projektbeschreibung o Erbrachte Leistungen o Größter vorkommender Rohrdurchmesser (in [DN]) o Leitungslänge (Trassenlänge in [m]) o Anzahl der HDD-Bohrungen für das angegebene Referenzprojekt o Steilhangbereich (Länge, Max. Neigung) o Anzahl der Kreuzungen von Bahngleisen o Abnahme der Leistung (Monat / Jahr)

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kaal (punktid, täpne): 40,00

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 5

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Preis

Kirjeldus: - Kriteerium 1: Wertungssumme siehe Vergabeunterlagen

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 69

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Qualifikation Bauleitung

Kirjeldus: Qualifikation Bauleitung siehe Vergabeunterlagen - Kriteerium 2: Berufserfahrung (3 Punkte) der für die Funktionen Bauleitung und stellvertretende Bauleitung benannten

Personen - Kriteerium 3: persönliche Referenzprojekte (12 Punkte) der für die Funktionen Bauleitung und stellvertretende Bauleitung benannten Personen

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 15

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: - Kriteerium 4: Bearbeitungskonzept / Umsetzungskonzept

Kirjeldus: - Kriterium 4: Bearbeitungskonzept / Umsetzungskonzept siehe Vergabeunterlagen
1) Organisation der Bauausführung (4 Punkte) 2) Ausführungsplanung (4 Punkte) 3)
Logistikkonzept (4 Punkte) 4) Termin- und Kapazitätskonzept (4 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 16

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 16/02/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DY5MB5X/documents>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: Die Kommunikation erfolgt ausschließlich elektronisch über das Deutsches Vergabeportal (<http://www.dtv.de>). Ausführliche Informationen finden Sie im Service Support Center von Cosinex unter <https://support.cosinex.de/>. Bei technischen Problemen mit der Plattform oder bei Fragen und Unklarheiten bzgl. der Bedienung der Plattform wenden Sie sich an das angegebene Service Support Center.

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DY5MB5X>

5.1.12. Hanke tingimused

Menetluse tingimused:

Eeldatav kuupäev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 18/03/2026

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DY5MB5X>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Sicherheiten gemäß Vergabeunterlagen

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 05/03/2026 17:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Siehe Erläuterungen in Ziff. 5. der "Ausschreibungsleitfadens". Es gilt die gesetzliche Ausgangslage nach § 16a Abs. 1, 2, 4 und 5 EU VOB/A.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß § 128 Abs. 1 GWB.

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Künftige Arbeitsgemeinschaften müssen den Teilnahmeantrag als Bewerbergemeinschaft einreichen. Der Auftraggeber macht keine Vorgaben bzgl. der Rechtsform im Auftragsfall. Alle Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft müssen gesamtschuldnerisch haften. Zum Nachweis des Vorliegens einer Bewerbergemeinschaft muss eine ausdrückliche Erklärung mit dem Teilnahmeantrag eingereicht werden, in welchem die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft sowie dasjenige Mitglied der Bewerbergemeinschaft, welches die Bewerbergemeinschaft im

vorliegenden Vergabeverfahren gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, benannt werden und die gesamtschuldnerische Haftung der Mitglieder im Auftragsfall erklärt wird. Die vorbeschriebene Erklärung der Bewerbergemeinschaft (Anlage C) muss von sämtlichen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft in Textform abgegeben werden.
Rahastamiskord: Gemäß Vergabeunterlagen

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Bundes

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen (§ 160 GWB) Auf die Rügeobliegenheiten nach § 160 Abs. 3 GWB wird verwiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S.1 Nr. 4 GWB insbesondere unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Creos Deutschland Wasserstoff GmbH

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Creos Deutschland Wasserstoff GmbH

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Creos Deutschland Wasserstoff GmbH

Registreerimisnumber: HRB 108554

Postiaadress: Am Zunderbaum 9

Linn: Homburg

Sihtnumber: 66424

Riik – jaotus (NUTS): Saarpfalz-Kreis (DEC05)

Riik: Saksamaa

Kontaktpunkt: Encevo Deutschland GmbH (Kontaktstelle)

E-posti aadress: einkauf@encevo.de

Telefon: +49 0175 1825-082

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer des Bundes

Registreerimisnumber: T:022894990

Postiaadress: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53113

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228 9499-0

Faks: +49 228 9499-400
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 073448a9-988e-4997-8524-6fd46cb1629c - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 02/02/2026 16:14:06 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 81620-2026

ELT S väljaande number: 24/2026

Avaldamise kuupäev: 04/02/2026