

428471-2026 - Kilpailu

Saksa – Terveystenhoitojen rakennusten rakentamistyöt – FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

OJ S 119/2026 24/06/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Sähköposti: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Ostajan oikeudellinen muoto: Hankintaviranomaisen subventoiman sopimuksen tekävä organisaatio

Pääasiallinen toimiala: Terveys

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

Kuvaus: Kurzbeschreibung der Beschaffung: FRK_OP_FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

Menettelyn tunniste: 0e830aca-b124-4fc1-b281-b94133bb7404

Sisäinen tunniste: FRK_OP_FRK_OP_300_ARC 06

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45215100 Terveystenhoitojen rakennusten rakentamistyöt

Lisäluokitus (cpv): 45421100 Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Königswarterstrasse 8-16

Postitoimipaikka: Frankfurt am Main

Postinumero: 60316

Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Maa: Saksa

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)

5.1. Osa: LOT-0010

Ilmoituksen nimi: FRK_OP_300_ARC 06_Fenster und Außentüren

Kuvaus: Die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. beabsichtigen am Standort Klinik Rotes Kreuz in Frankfurt am Main die Funktionseinheit Zentral-OP, um einen Operationsaal mit entsprechenden Nebenflächen zu erweitern. Projektiert ist der Anbau eines zweigeschossigen nicht unterkellerten Gebäudes mit zentraler Lüftungstechnik auf dem begrünten Flachdach. Die Angliederung an das Bestandsgebäude erfolgt über einen kleinen Patio in unmittelbarer Verlängerung der bestehenden OP-Magistrale. Der bestehende Aufwachraum - im südlichen Gebäudeteil verortet - wird um einen Isolierbereich mit zwei Bettplätzen erweitert. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus sind Arztdiensträume mit eigenem Zugang verortet. Die Haupteinschließung während der Baumaßnahme des neuen OP-Anbaus erfolgt über einen Verbindungsflur auf der Westseite des Bestandsgebäudes. Auf dem Klinikgelände werden weitere Baumaßnahmen realisiert. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen rund 8.17 Mio. € brutto. Für dieses Projekt werden Fördermittel eingesetzt. Die Arbeiten finden in städtebaulicher Enge bei laufendem Krankenhausbetrieb statt. Der Zugang zum Baugelände im Innenhof des Klinikcampus ist über die Königswarterstrasse gegeben. ; ;

Baustelleneinrichtung; 1,000 Stk Baustelleneinrichtung; 1,000 Psch Baukran/Mobilkran; 1,000 psch Aufmaß; 1,000 psch Statischer Nachweis; Muster; 1,000 psch Handmuster; 1,000 psch Handmuster Beschläge; 1,000 psch Handmuster Glasscheiben; 1,000 psch Handmuster Aluminiumglattblech; 1,000 psch Handmuster Sonnenschutz; Fensterarbeiten; 1,000 psch Technische Bearbeitung Fensterkonstruktionen; 140,000 m Vorwandmontage-Zargensystem für die Fenstermontage; 56,000 Stk 90° Eckausbildungen; 140,000 m Abdichtung; 15,000 m Aluminium-Fensterbank; 8,000 Stk Seithl. Fensterbank-Abschlüsse WDVS Fassade; 2,000 Stk Seithl. Fensterbank-Abschlüsse VHF; 5,500 m Fensterbank Innen; Außenfenster; 1,000 Stk OP - Ansicht West - 1.OG - Achse C-D/4' - Außenfenster, Aluminium, Festverglasung (Pos. 2.1.2-V); 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Außenfenster, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 2-Flügl (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); Bauteil OP - Fensterbank Außen; 1,000 Stk OP - Ansicht West - 1.OG - Achse C-D/4' - Fensterbank, Alu 5 mm 3-fach gekantet (Pos. 2.1.2-V); 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Fensterbank, Alu 5 mm 3-fach gekantet (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Fensterbank, Alu 5 mm 3-fach gekantet (Pos. 6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T); Bauteil OP - Fensterbank Innen; 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Fensterbrett, Stein (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); 1,000 psch Zulage - Erhöhte chemische Beständigkeit; Außentürarbeiten; 1,000 Stk Technische Bearbeitung Türkonstruktionen; 28,000 Stk 90° Eckausbildungen; 10,000 m Sockeldämmelement für die Türmontage; 70,000 m Vorwandmontage-Zargensystem für die Türmontage; 70,000 m Abdichtung; 10,000 m Bauwerks-Abdichtung - bodentiefe Elemente; Bauteil OP – Außenfenstertür; 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse A-B/4' - Terrassentür 2. Rettungsweg, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 1-Flügl (Pos. 2.0.2-F); 3,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse B-D/4' - Fenstertür Bodentief, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 1-Flügl (Pos. 2.0.3-F; Pos. 2.0.4-F; Pos. 2.0.5-F); 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse D-E/4' - Fenstertür Bodentief, Aluminium, Dreh-Kipp-Flügel 2-Flügl (Pos. 2.0.6-F); Bauteil OP - Fassadenelement EG Hof - Außentür mit Festfeld; 1,000 Stk OP - Ansicht Süd - EG - Achse E/2'-3' - Außenfenster Bodentief, Aluminium, Festverglasung (Pos. 3.0.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG - Achse D-E/2' - Außenfenster Bodentief, Aluminium, Festverglasung (Pos. 5.0.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG Achse D-E/2' - Eingangstür Hauptrettungsweg, Aluminium, 2-Flügl (Pos. 5.0.2-T); 1,000 Stk OP - Zulage Ganzglasaußenecke 90 grad (Pos. 3.0.1-V mit Pos. 5.0.1-V))

Bauteil OP - Fassadenelement 1.OG Hof - Außentür mit Festfeld; 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenfenster Bodentief, Aluminium, Festverglasung (Pos. 5.1.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außentür Hauptrettungsweg, Aluminium, 1-Flügl (Pos. 5.1.2-T); Sonnenschutzarbeiten; 1,000 psch Montageplanung Elektro; 16,000 m Raffstorekasten Fenster; 16,000 m Zulage Kasten Verschattung Bauseits geschlossen - Alu 2 mm 4-fach gekant; 16,000 m Zulage Alu F-Profil; Bauteil OP – Raffstore; 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse A-B/4' - Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore 2. Rettungsweg (Pos. 2.0.2-F); 3,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse B-D/4' - Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 2.0.3-F; Pos. 2.0.4-F; Pos. 2.0.5-F); 1,000 Stk OP - Ansicht West - EG - Achse D-E/4' - Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 2.0.6-F); 1,000 Stk OP - Ansicht West - 1.OG - Achse C-D/4' - Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 2.1.2-V); 3,000 Stk OP - Ansicht Süd - 1.OG - Achse F/1'-4' - Außenliegender Sonnenschutz, Raffstore (Pos. 3.1.1-F; Pos. 3.1.2-F; Pos. 3.1.3-F); Bauteil OP – Blechleibung; 30,000 m Anschlussprofil Alu F-Profil; 1,000 Stk OP - Ansicht Süd - EG - Achse E/2'-3' - Außenleibung oben, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 3.0.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Süd - EG - Achse E/2'-3' - Außenleibung links, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 3.0.1-V); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG - Achse D-E/2' - Außenleibung oben, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 5.0.1-V; Pos. 5.0.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - EG - Achse D-E/2' - Außenleibung rechts, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 5.0.1-V; Pos. 5.0.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenleibung links, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenleibung oben, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T); 1,000 Stk OP - Ansicht Lichthof - 1.OG Achse C-D/1-2' - Außenleibung rechts, Alu 2 mm 3-fach gekant (Pos. 6.1.1-V; Pos. 6.1.2-T)

Sisäinen tunniste: LOT-0001 FRK_OP_300_ARC 06

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45215100 Terveystienhoidon rakennusten rakentamistyöt

Lisäluokitus (cpv): 45421100 Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt

5.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Königswarterstrasse 8-16

Postitoimipaikka: Frankfurt am Main

Postinumero: 60316

Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 55 Päivät

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keski suurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä

Lisätiedot: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#,

#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Kuvaus: Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100%

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat (tai niiden osat) ovat epävirallisesti saatavilla: saksa

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.subreport.de/E53335194>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.subreport.de/E53335194>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 21/07/2026 13:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 52 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen :

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.

Lisätiedot: Die Unterlagen werden nachgefordert

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 21/07/2026 14:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Lisätiedot: Zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Salassapitosopimus (NDA) vaaditaan: ei

Sähköinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Välityselin: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Muutoksenhakuelin: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Rekisterinumero: 140141

Postiosoite: Königswarterstraße 8-16

Postitoimipaikka: Frankfurt

Postinumero: 60316

Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Maa: Saksa

Yhteyspiste: be.spoke advisory services

Sähköposti: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Puhelin: +4969204367716

Internetosoite: <https://www.rotkreuzkliniken.de>

Hankkijaprofiili: <https://www.rotkreuzkliniken.de>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

Tarjouksia käsittelevä organisaatio

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Rekisterinumero: DE812056745
Postiosoite: Wilhelminenstraße 1-3
Postitoimipaikka: Darmstadt
Postinumero: 64283
Maaryhmittely (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer@rpda.hessen.de
Puhelin: +49 61511126603
Faksi: +49 611327648534
Internetosoite: <https://rp-darmstadt.hessen.de>
Tämän organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin
Välityselin

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit:
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunnisteversio: e23bb1ef-ad76-47a0-8076-72ef1324771f - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 20/06/2026 12:37:02 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 428471-2026
EUVL S -lehden numero: 119/2026
Julkaisupäivä: 24/06/2026