

515338-2026 - Kilpailu

Ranska – Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt – Les travaux principaux souterrain (excavation et réalisation des revêtements béton) et prise d'eau supérieure de l'usine de Montézic 2

OJ S 141/2026 24/07/2026

**Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat**

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: EDF SA

Sähköposti: eric.jouannin@edf.fr

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys

Hankintayksikön toimiala: Sähköön liittyvät toiminnot

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Les travaux principaux souterrain (excavation et réalisation des revêtements béton) et prise d'eau supérieure de l'usine de Montézic 2

Kuvas: Le marché concerne les travaux principaux souterrain (excavation et réalisation des revêtements béton) et prise d'eau supérieure de l'usine de Montézic 2. Le périmètre technique des travaux à réaliser porte notamment sur : - Installations de chantier - Creusement et soutènement (cavernes, galeries, puits, cheminées d'équilibre) - Gestion et revalorisation du marinage - Fabrication et fourniture des bétons - Revêtements béton des adductions (Puits, HPinf, culotte, BP) y compris blindages - Longrines du pont roulant - Bouchons béton - Avant-puits/puits de la vanne de la Prise d'Eau Supérieure - Entonnement GC - Structures prise d'eau + grilles

Menettelyn tunniste: d8863146-9f5b-42fc-999e-92e04c5a2dbb

Sisäinen tunniste: AVIS025623

Menettelyn tyyppi: Muu monivaiheinen menettely

Menettelyn tärkeimmät piirteet: La présente consultation est une procédure avec négociation passée en application de l'article L. 2124-3 et des articles R. 2124-4 ainsi que des articles R. 2161-21 et sv du CCP avec limitation du nombre de candidats admis à soumissionner, conformément aux dispositions des articles R. 2142-15, R2142-16 et R. 2142-18 du CCP (phase de présélection régie par le présent Avis de publicité à la rubrique 5.1.9 Critères de sélection -Autre. EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base de(s) offre(s) initiale(s), sans négociation (article R. 2161-23 du CCP).

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

Lisäluokitus (cpv): 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Aveyron (FRJ22)

Maa: Ranska

Lisätiedot: Usine de Montézic, 12460 Montézic

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF <https://pha2.edf.com>. - Demande d'information AVIS N° AVIS025623 tel qu'identifié à l'article 2.1 Procédure - Identifiant interne, et rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent s'auto-référencer depuis la page d'accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Candidatures en Groupement: EDF accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. Un document intitulé «Identification des membres du groupement et répartition des prestations» est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le Portail Achats. En cas de groupement, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard d'EDF. Les candidats ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Sans préjudice de l'article L.2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait ou sur demande du GME afin de modifier la composition d'un ou plusieurs membres du GME (ou de ses sous-traitants) dont l'aptitude a déjà été prononcée et sélectionné(s) pour la deuxième étape de la procédure. Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet: Conformément aux réglementations relatives au devoir de vigilance et aux législations nationales ou locales relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme applicables à la relation d'affaires avec le groupe EDF, chaque candidat doit déclarer et signer un engagement au titre des exigences en matière de conformité (déclaration accessible sur le portail Achats au moment de la candidature). Chaque candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 (exclusions de plein droit) et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP (exclusions à l'appréciation de l'acheteur). Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. Chaque soumissionnaire doit attester ne pas être dans l'un des cas prévus par le règlement n°2022 /576 du 8 avril 2022 du Conseil de l'Union européenne concernant les mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (attestation accessible sur le portail Achats à la remise de la candidature).

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Le marché concerne les travaux principaux souterrain (excavation et réalisation des revêtements béton) et prise d'eau supérieure de l'usine de Montézic 2

Kuvaus: Le marché concerne les travaux principaux souterrain (excavation et réalisation des revêtements béton) et prise d'eau supérieure de l'usine de Montézic 2. Le périmètre technique des travaux à réaliser porte notamment sur : - Installations de chantier - Creusement et soutènement (cavernes, galeries, puits, cheminées d'équilibre) - Gestion et revalorisation du marinage - Fabrication et fourniture des bétons - Revêtements béton des adductions (Puits, HPinf, culotte, BP) - Blindages HP - Longrines du pont roulant - Bouchons béton - Avant-puits - Puits de la vanne de la Prise d'Eau Supérieure - Entonnement GC - Structures prise d'eau + grilles

Sisäinen tunniste: LOT UNIQUE

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

Lisäluokitus (cpv): 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

Optiot:

Optioiden kuvaus: Les éventuelles options seront précisées dans le dossier de consultation.

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Aveyron (FRJ22)

Maa: Ranska

Lisätiedot: Usine de Montézic, 12460 Montézic

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 7 Vuodet

5.1.4. Uusiminen

Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei vielä tiedossa

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Kriteeri: Toimenpiteet laadun varmistamiseksi

Valintaperusteen kuvaus: 1) Aptitude à exercer l'activité professionnelle 1.1) Chaque candidat, doit joindre à l'appui de sa candidature les déclarations prévues à la rubrique 2.1.6 (Fiche 2 du DEA). 1.2) Chaque candidat doit également remettre (Fiche 3 du DEA) son numéro unique d'identification (SIREN) délivré par l'INSEE, ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat (si EDF ne demande pas les informations d'identification par ailleurs dans le portail achats notamment). Ce numéro est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat. 2) Capacité économique et financière : 2.1) Le candidat doit joindre à son acte de candidature les documents et les renseignements suivants (Fiche 4 du DEA) : (En cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement) : - Une déclaration indiquant, pour chacun des 3 derniers exercices disponibles, le chiffre d'affaires annuel global et le chiffre d'affaires relatif aux fournitures, prestations ou travaux faisant l'objet du marché. - Une copie du dernier bilan, ou extraits de bilans, des opérateurs économiques pour lesquels l'

établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. - Le cas échéant, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Le cas échéant, une description de la consistance du lien financier qui lie la filiale à la maison-mère, la relation d'appartenance à tel groupe. Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié et à remettre des justificatifs équivalents. 2.2) Le candidat doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 200 000 000 euros. 3) Capacité technique et professionnelle "Robustesse de l'organisation du candidat ou GME" (le cas échéant, du groupement) (Fiche 5 du DEA) : Le candidat indiquera de façon nominative l'organisation du groupement pressenti pour des travaux de cette ampleur ainsi que les sous-traitants envisagés. Le candidat décrit ses capacités en moyens humains et matériels qu'il compte affecter pour chacune des composantes techniques du projet (excavation souterraine en méthode traditionnelle, gestion du risque radon, soutènement en galerie, en caverne, réalisation de puits, marinage et mise en remblai, infrastructures génie-civil). A ce titre, il pourra fournir l'identité Professionnelle FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) en cohérence avec les travaux demandés des membres du groupement et des sous-traitants. "Capacité à définir et piloter un plan de management des risques (PMR)" (Fiche 5.1 du DEA) : Le candidat, seul ou groupement, démontre ses capacités à définir et piloter un Plan de Management des Risques (PMR) : joindre une référence de PMR complète et détaillée idéalement sur un périmètre de travaux similaires (références de moins de 10 ans). "Caverne" (Fiche 5.2 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) de réalisation de type caverne ou équivalent en milieu rocheux à l'explosif (références de - de 15 ans) ou de partenariat avec un BE disposant de références d'études de cavernes. On entend par caverne, un ouvrage souterrain de grande section caractérisé par : Une portée importante (grande largeur) Une section nettement supérieure à celle d'un tunnel courant avec une géométrie non circulaire et plus "ouverte" . Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché (le cas échéant, la répartition au sein du GME), 4) les délais d'exécution pour la part réalisée par le candidat, 5) les effectifs mobilisés du candidat (nombre, spécialité, niveau de qualification, habilitation), 6) la situation juridique du candidat pour le ou les marché(s) concerné(s), (titulaire, cotraitant, sous-traitant, en précisant le rang de sous-traitance). 7) la part en propre, la part sous traitée dans chacun des références similaires et la volumétrie (%) exécutée par rapport à l'affaire globale 8) un avis client du déroulement général du chantier. En cas de groupement, la réponse est à fournir a minima par l'un des cotraitants. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Puits revêtus" (Creusement et revêtement) (Fiche 5.3 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) de réalisation de creusement de puits au raise-boring ou autre avec installation d'un revêtement final en béton coffré (références de - de 15 ans): D'un diamètre équivalent ou supérieur à celui du projet ou d'un diamètre plus petit que celui du projet avec une expérience de réalésage. On entend ici par puits, un ouvrage vertical caractérisé par une profondeur supérieure à 50 m avec des contraintes techniques particulières: Des contraintes de stabilité particulières liées à la profondeur (pression du terrain, confinement, fracturation) requérant une approche géotechnique avancée et la prise en compte de risques spécifiques, Des méthodes d'exécution très spécialisées sur le creusement, le levage, la ventilation et la sécurité des intervenants Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché (le cas

échéant, la répartition au sein du GME), 4) les délais d'exécution pour la part réalisée par le candidat, 5) les effectifs mobilisés du candidat (nombre, spécialité, niveau de qualification, habilitation),

Soveltuvuusvaatimusta käytetään valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita

Kriteeri: Toimenpiteet laadun varmistamiseksi

Valintaperusteen kuvaus: Capacité technique et professionnelle (suite) 6) la situation juridique du candidat pour le ou les marché(s) concerné(s), (titulaire, cotraitant, sous-traitant, en précisant le rang de sous-traitance). 7) la part en propre, la part sous traitée dans chacun des références similaires et la volumétrie (%) exécutée par rapport à l'affaire globale 8) un avis client du déroulement général du chantier. En cas de groupement, la réponse est à fournir à minima par l'un des cotraitants. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Références dans l'hydraulique ou contexte similaire" (Fiche 5.4 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) dans l'hydraulique ou dans des contextes similaires (références de - de 10 ans) avec la réalisation d'ouvrages particuliers qui demandent des connaissances et compétences spécifiques comme par exemple : Le dimensionnement des revêtements avec maîtrise de l'étanchéité (membrane ou béton armé ou non armé), la réalisation d'ouvrages singuliers comme les bouchons, le recours à des travaux spéciaux comme les injections (de collage, d'étanchéité...), la réalisation d'ouvrages aux géométries complexes (convergentes ou divergentes, rond-carrés ou carrés-ronds, entonnements, culotte de bifurcation...). Les règles générales de mise en œuvre (bétonnage de première phase, de seconde phase autour des pièces fixes). Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché (le cas échéant, la répartition au sein du GME), 4) les délais d'exécution pour la part réalisée par le candidat, 5) les effectifs mobilisés du candidat (nombre, spécialité, niveau de qualification, habilitation), 6) la situation juridique du candidat pour le ou les marché(s) concerné(s), (titulaire, cotraitant, sous-traitant, en précisant le rang de sous-traitance). 7) la part en propre, la part sous traitée dans chacun des références similaires et la volumétrie (%) exécutée par rapport à l'affaire globale 8) un avis client du déroulement général du chantier. En cas de groupement, la réponse est à fournir à minima par l'un des cotraitants. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Références de puits < 50 m dans des terrains mixtes (instables)" (Fiche 5.5 du DEA) : Le candidat justifie d'un minimum de 2 références (dans la limite de 4 maximum) de puits superficiels de diamètre supérieurs à 10 m creusés dans des terrains mixtes (meubles, rocher altéré à très altéré) nécessitant des techniques de soutènement spécifiques avant creusement (références de - de 10 ans). Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché (le cas échéant, la répartition au sein du GME), 4) les délais d'exécution pour la part réalisée par le candidat, 5) les effectifs mobilisés du candidat (nombre, spécialité, niveau de qualification, habilitation), 6) la situation juridique du candidat pour le ou les marché(s) concerné(s), (titulaire, cotraitant, sous-traitant, en précisant le rang de sous-traitance). 7) la part en propre, la part sous traitée dans chacune des références similaires et la volumétrie (%) exécutée par rapport à l'affaire globale 8) un avis client du déroulement général du chantier. En cas de groupement, la réponse est à fournir à minima par l'un des cotraitants. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Projets à fronts en réalisation simultanée avec une seule zone d'évacuation

(fronts multiples)" (Fiche 5.6 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) récentes (références de - de 10 ans) de travaux souterrains "réalisation d'ouvrages souterrains avec mise en remblai des déblais" d'une complexité assez comparable au projet de Montézic 2 (fronts multiples, accès unique en partie basse, gestion et adaptation régulière de la ventilation). Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché (le cas échéant, la répartition au sein du GME), 4) les délais d'exécution pour la part réalisée par le candidat, 5) les effectifs mobilisés du candidat (nombre, spécialité, niveau de qualification, habilitation), 6) la situation juridique du candidat pour le ou les marché(s) concerné(s), (titulaire, cotraitant, sous-traitant, en précisant le rang de sous-traitance). 7) la part en propre, la part sous traitée dans chacun des références similaires et la volumétrie (%) exécutée par rapport à l'affaire globale 8) un avis client du déroulement général du chantier. En cas de groupement, la réponse est à fournir à minima par l'un des cotraitants. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références, le volume des références.

Soveltuvuusvaatimusta käytetään valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita

Kriteeri: Toimenpiteet laadun varmistamiseksi

Valintaperusteen kuvaus: Capacité technique et professionnelle (suite) "Fourniture, montage de blindage et bétonnage en souterrain" (Fiche 5.7 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) récentes (références de - de 10 ans) de fourniture, montage de blindage et bétonnage en souterrain. Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux (longueur totale de blindage, longueur et épaisseur de chaque virole), prestation et services fournis par le candidat, les moyens logistiques utilisés, 3) le montant du marché (le cas échéant, la répartition au sein du GME), 4) les délais d'exécution (installation du blindage, bétonnage) 5) les effectifs mobilisés du candidat (nombre, spécialité, niveau de qualification, habilitation), 6) la situation juridique du candidat pour le ou les marché(s) concerné(s), (titulaire, cotraitant, sous-traitant, en précisant le rang de sous-traitance). 7) la part en propre, la part sous traitée dans chacun des références similaires et la volumétrie (%) exécutée par rapport à l'affaire globale 8) un avis client du déroulement général du chantier. En cas de groupement, la réponse est à fournir à minima par l'un des cotraitants. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Fournisseurs de béton pour le candidat et d'autres titulaires (Fiche 5.8 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) récentes de travaux souterrains (références de - de 10 ans) qui ont nécessité l'installation de centrales foraines pour la fabrication et la fourniture du béton pour ses usages propres ainsi que pour d'autres titulaires. Des références de centrales à béton avec réemploi des MATEX seront valorisées. Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marché(s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché (le cas échéant, la répartition au sein du GME, 4) l'organisation mise en place (cadre de vente du béton, cadre de fabrication (présence ou non d'un centraliste par exemple?)...), Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Approche performantielle sur les bétons " (Fiche 5.9 du DEA): Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) récentes (- de 10 ans) de chantiers avec une fabrication de bétons bas-carbone associée à une approche performantielle. On entend par béton bas-carbone un béton structural dont l'émission carbone est inférieure à 150 kgCO2

/m3. Dans le cas de projets souterrains, le candidat justifiera de références de chantiers pour lesquelles il a pu revaloriser les MATEX dans la formulation des bétons en vue de réduire les émissions carbone. Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marchés (s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché, le volume de béton concerné et les fiches BETIE ou équivalentes associées. Le candidat sera sélectionné sur la cohérence des références avec l'objet du marché, le nombre de références. "Ecoconception - Blindages" (Fiche 5.10 du DEA) : Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) récentes sur la mise en place de tôles de blindages issues de la filière électrique (références de - de 10 ans). Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marchés (s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) le montant du marché, les déclarations environnementales (EPD ou FDES) des tôles d'acier qui ont été utilisées dans les références citées. Le candidat sera sélectionné sur le nombre de références.

Soveltuvuusvaatimusta käytetään valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita

Kriteeri: Toimenpiteet laadun varmistamiseksi

Valintaperusteen kuvaus: Capacité technique et professionnelle (suite) "Parc matériels électriques" (Fiche 5.11 du DEA): Le candidat justifie de références (dans la limite de 4 maximum) récentes de projets (- de 10 ans) où des camions (6x4, 8x4) et engins électriques (dumpers, pelles, chargeurs, concasseurs) ont été utilisés. Le candidat doit fournir pour chacune des références produites, l'ensemble des items ci-dessous : 1) L'objet, la référence datée et la durée du ou des marchés (s), 2) la nature des travaux, prestation et services fournis par le candidat, 3) les fiches techniques des camions et engins électriques utilisés. Le candidat sera sélectionné sur le volume des références. "Qualifications/ certifications" (Fiche 6 du DEA) : - "Système d'assurance qualité" (Eliminatoire) : Le candidat dispose d'un système d'assurance qualité conforme à la norme européenne NF EN ISO 9001 «système qualité – modèle pour l'assurance qualité en conception, développement, production, installation et soutien après la vente», ou bien le candidat dispose d'un référentiel équivalent, ou alors s'engage à l'acquérir avant la signature du marché. - "Système de management santé sécurité au travail" (Eliminatoire) : Le candidat dispose d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail conforme au référentiel MASE, ou bien le candidat confirme avoir implémenté dans son organisation un système de management de la sécurité type ISO 45001, ou bien le candidat dispose d'un référentiel équivalent, ou alors s'engage à l'acquérir avant la signature du marché. - "Taux de fréquence des accidents" : Le candidat fournit les taux de fréquence des accidents sur les trois dernières années (2023-2024-2025) de son personnel interne. Le candidat fournit les taux de fréquence des accidents sur les trois dernières années (2023-2024-2025) de ses intérimaires et CDIC. Le candidat décrit les moyens et méthodes ayant été mis en oeuvre pour maîtriser et améliorer la sécurité des personnes et des biens. Préciser les accidents graves et mortels les 3 dernières années. En cas de groupement, donner la justification pour chaque cotraitant. - "Système de management environnemental" (Eliminatoire) : Le candidat dispose d'un système de management environnemental conforme à la norme européenne NF EN ISO 14001, ou bien le candidat dispose d'un référentiel équivalent, ou alors s'engage à l'acquérir avant la signature du marché. "Règlementation /langue" (Fiche 7 du DEA) : - Le candidat accepte d'appliquer la réglementation française, la normalisation européenne ou équivalente : Fournir l'engagement du candidat (Eliminatoire). - Le candidat dispose de personnel d'encadrement de chantier lisant et parlant français. La langue française est utilisée pour tous les échanges tant techniques que commerciaux :

Fournir l'engagement du candidat. - Le candidat accepte la libre consultation des documents et justificatifs fournis permettant de vérifier le bien-fondé des réponses et arguments qu'il a apportés (Eliminatoire). Sélection des candidats sur la base du Dossier d'Examen d'Aptitude (DEA) téléchargeable sur le portail achat EDF (<https://pha2.edf.com>) sous la Demande de Manifestation d'Intérêts n°AVIS025623.

Soveltuvuusvaatimusta käytetään valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita

Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta:

Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmäismäärä: 4

Menettely etenee peräkkäisissä vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Kuvaus: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution. Tous les critères sont énoncés dans les documents de la consultation.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://pha2.edf.com>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://pha2.edf.com>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu

Vakuuden kuvaus: Une garantie financière pourra être exigée. Elle sera déterminée lors de la consultation.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 28/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

Salassapitosopimus (NDA) vaaditaan: kyllä

Lisätietoja salassapitosopimuksesta: Chaque candidat s'engage à ne pas divulguer, sans l'accord écrit et préalable de l'Entreprise, les informations confidentielles qui seront portées à sa connaissance du fait ou à l'occasion du déroulement de la présente affaire sur le Portail Achats EDF et à n'utiliser ces informations que dans le cadre de l'affaire.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Les offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont révisables. Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.

Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels.

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Välityselin: Médiateur du groupe EDF

Muutoksenhakuelin: Tribunal Judiciaire de Paris

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Les procédures de recours applicables sont : - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu'à la signature du marché ; - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de : 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; ou 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d'attribution n'a été publié.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: EDF SA

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: EDF SA

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Tribunal Judiciaire de Paris

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: EDF SA

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: EDF SA

8. Organisaatiot**8.1. ORG-0001**

Virallinen nimi: EDF SA

Rekisterinumero: 552 081 317

Yksikkö: DPP – DSC - DACI Département Achats Sud-Ouest

Postiosoite: 4 rue Claude Marie Perroud - TSA 60041

Postitoimipaikka: Toulouse

Postinumero: 31096

Maaryhmittely (NUTS): Aveyron (FRJ22)

Maa: Ranska

Yhteyspiste: Eric JOUANNIN

Sähköposti: eric.jouannin@edf.fr

Puhelin: +33 06 35 40 13 82

Internetosoite: <http://www.edf.fr>

Tietojenvaihdon pääte piste (URL): <https://pha2.edf.com>

Hankkijaprofiili: <https://pha2.edf.com>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

Tarjouksia käsittelevä organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Tribunal Judiciaire de Paris

Rekisterinumero: 17750111101763

Postiosoite: Parvis du Tribunal de Paris

Postitoimipaikka: Paris Cedex 17
Postinumero: 75859
Maaryhmittely (NUTS): Paris (FR101)
Maa: Ranska
Sähköposti: tj-paris@justice.fr
Puhelin: +33 144325151
Internetosoite: <https://www.tribunal-de-paris.justice.fr>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Médiateur du groupe EDF
Rekisterinumero: 552 081 317 T
Postiosoite: TSA 50026
Postitoimipaikka: Paris Cedex 08
Postinumero: 75 804
Maaryhmittely (NUTS): Paris (FR101)
Maa: Ranska
Sähköposti: mailgenerique@mediateur.edf.fr
Puhelin: +33 (0)1 40 42 22 22
Internetosoite: <https://mediateur.edf.fr>

Tämän organisaation roolit:

Välityselin

8.1. ORG-0000

Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxemburg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: <https://op.europa.eu>

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: e325f213-d300-4c69-9eaa-6aa928605707 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppe: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 22/07/2026 15:59:05 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska
Ilmoituksen julkaisunumero: 515338-2026
EUVL S -lehden numero: 141/2026
Julkaisupäivä: 24/07/2026