

521734-2026 - Kilpailu

Puola – Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut – Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli zapór (ASTKZ) - ZZ Włocławek

OJ S 143/2026 28/07/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen muutos
Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sähköposti: anna.muszalska@wody.gov.pl

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö

Pääasiallinen toimiala: Ympäristönsuojelu

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli zapór (ASTKZ) - ZZ Włocławek

Kuvas: 1 Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału. 3 Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26.10.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) dotyczącej doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej (1) usługi (umowy) obejmującej swym zakresem wykonanie modernizacji systemu ASTKZ na kwotę 500.000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu. UWAGA: W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 7.3.4 lit. a SWZ, Wykonawca może powoływać się na umowę (kontrakt/zadanie) która nie została jeszcze zakończona a obejmuje zakres przewidziany na warunku, jeżeli udowodni że do dnia upływu terminu składania ofert usługa wskazana na warunku została ukończona i odebrana.” UWAGA: Za modernizację

zamawiający uzna prace obejmujące łącznie wymianę, montaż oraz konfigurację elementów istniejącego automatycznego systemu kontroli zapór. 6. Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. a) każdy z Wykonawców, chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego pisemnego poinformowania Zamawiającego o chęci uczestniczenia w wizji lokalnej. Informację należy kierować do przedstawicieli Zamawiającego Pana Grzegorza Wesołowskiego e-mail: grzegorz.wesolowski@wody.gov.pl lub Pana Patryka Majerskiego e-mail: patryk.majerski@wody.gov.pl, ustalając datę i godzinę przybycia, b) zaleca się aby z przeprowadzonej wizji terenowej Wykonawca sporządził m.in. dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu, c) z przeprowadzonej wizji sporządzony zostanie protokół (podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (1-szy dla Zamawiającego, 2-gi dla Wykonawcy). Kopię protokołu zaleca się dołączyć do oferty, na potwierdzenie przeprowadzonej wizji w terenie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 11 do SWZ. Zamawiający odrzuci ofertę, która złożona zostanie bez odbycia wizji lokalnej. d) pisemną informację o której mowa w pkt a) powyżej należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed proponowanym terminem wizji, z zastrzeżeniem obowiązku odbycia wizji przed upływem terminu składania ofert.

Menettelyn tunniste: 13b30d70-14a5-48bc-bc12-1d430c508d5d

Sisäinen tunniste: W.ROZ.270.2.41.2026_ZZWł

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeatuttua menettelyä: kyllä

Perustelu nopeutettua menettelyä käyttölle: Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p., zamawiający może przewidzieć możliwość albo wymagać złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. W takim wypadku zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym, że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone. Kiedy mamy do czynienia z przetargiem nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 138 ust. 1 p.z.p.). Ale zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony powyżej, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 p.z.p. (art. 138 ust. 4 p.z.p.). Tym samym w przetargu nieograniczonym, gdy składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, minimalny termin na składanie ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W konsekwencji powyższego ustanowiony w niniejszym postępowaniu 32 dniowy termin zawiera zarówno możliwość skrócenia terminu jak również jest dłuższy niż ustawowy termin minimalny.

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut

Pääasiallinen luokitus (cpv): 51900000 Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut

2.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Warszawa

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Maa: Puola

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävissä yhteishankinnassa: 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie: 1.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 1.2. w okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp 1.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) 1.4. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 roku (Dz.U.UE.L.2025.395) oraz Rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 roku (Dz.U.UE.L.2025.2033)

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli zapor (ASTKZ) - ZZ Włocławek

Kuvas: 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącego systemu ASTKZ na Stopniu Wodnym we Włocławku. Wykonawca dokona modernizacji istniejącego Automatycznego Systemu Technicznej Kontroli Zapor w zakresie: 1.1 Dostawa, wymiana, instalacja i konfiguracja serwerów głównych (S1, S2) wraz z oprogramowaniem i migracją danych – 2 sztuki (OPZ pkt.4.1.1 i pkt. 4.1.3). 1.2 Dostawa, wymiana, instalacja i konfiguracja serwera dostępowego (S3) wraz z oprogramowaniem i migracją danych – 1 sztuka (OPZ pkt. 4.1.2 i pkt. 4.1.3). 1.3 Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania systemu informatycznego SCADA w środowisku ASIX nadzorującego pracę całego systemu ASTKZ. Przeniesienie danych historycznych oraz konfiguracja jednostek terminalowych do pracy w nowym systemie SCADA – 1 komplet dla ASTKZ (OPZ pkt.4.2). 1.4 Dostawa, wymiana, instalacja i konfiguracja stacji operatorskich (terminali) wraz z oprogramowaniem – 4 sztuki (OPZ pkt.4.3). 1.5 Dostawa, wymiana, konfiguracja zasilaczy UPS (zasilacz awaryjny) wraz z akumulatorami w serwerowni i w szafach zbierających dane – 5 kompletów (OPZ pkt.4.4). 1.6 Dostawa, wymiana 5 sztuk multiplekserów 32-kanalowych wraz z ich konfiguracją po stronie czujników i serwerów (OPZ pkt.4.5). 1.7 Rozbudowa systemu ASTKZ o układ pomiarowy wydatku drenażu na zaporze Stopnia Wodnego Włocławek wraz z integracją z systemem SCADA (OPZ pkt.4.6). 1.8 Rozszerzenie licencji na firewall (OPZ pkt.4.7). 1.9 Rozbudowa systemu ASTKZ o układ pomiarowy przechyłu segmentu śluzy wodnej (OPZ pkt.4.8). 1.10 Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla modernizacji systemu ASTKZ. Wszystkie elementy modernizacji systemu ASTKZ wchodzące w zakres zadania muszą zapewnić sprawne działanie całego systemu i być zintegrowane z elementami starego systemu (OPZ pkt.4.9). 1.11 Utylizacja podzespołów (OPZ pkt.4.10). 1.12 Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 6)

Sisäinen tunniste: W.ROZ.270.2.41.2026

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut

Pääasiallinen luokitus (cpv): 51900000 Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 100 Päivät

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Cena brutto

Kuvaus: Každa z ofert niepodlegajacych odrzuceniu będzie punktowana w kryterium „Cena brutto”. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: Najniższa cena ofertowa brutto C = ----- x 60 Cena brutto badanej oferty

Maksymalnie w kryterium „Cena brutto” można otrzymać 60 punktów.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 60

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy

Kuvaus: Každa z ofert niepodlegajacych odrzuceniu - będzie punktowana w kryterium „Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy”. Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 20 punktów. Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesiące - liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego prac. Maksymalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 48 miesięcy. 1) Za zaoferowanie okresu gwarancji jakości wynoszącego 24 m-ce kalendarzowe, Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium. 2) Za zaoferowanie okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynoszącego 36 m-cy kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium, 3) Za zaoferowanie okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynoszącego 48 m-cy kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 20 punktów w kryterium, Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca nie wpisze zaproponowanego przez siebie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji wynosi minimalny okres.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 20

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Okres gwarancji na dostarczone i skonfigurowane serwery

Kuvaus: Každa z ofert niepodlegajacych odrzuceniu - będzie punktowana w kryterium „Okres gwarancji na dostarczone i skonfigurowane serwery”. Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 20 punktów. Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesiące - liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego prac.

Maksymalny okres gwarancji na dostarczone i skonfigurowane serwery wynosi 60 miesięcy. 1)

Za zaoferowanie okresu gwarancji na dostarczone i skonfigurowane serwery wynoszącego 36

m-cy kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium. 2) Za zaoferowanie okresu gwarancji na dostarczone i skonfigurowane serwery wynoszącego 48 m-cy kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium, 3) Za zaoferowanie okresu gwarancji na dostarczone i skonfigurowane serwery wynoszącego 60 m-cy kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 20 punktów w kryterium. Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca nie wpisze zaproponowanego przez siebie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji wynosi minimalny okres.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 20

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299573/notice/public/details>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299573/notice/public/details>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vakuuden kuvaus: Zamawiający nie wymaga wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 29/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 29/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Paikka: Platforma - <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl>

Lisätiedot: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä

Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: 1. Środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Środki ochrony prawnej nie przysługują wykonawcy ani innemu podmiotowi, o którym mowa powyżej, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych. 4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnoszą się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Rekisterinumero: 368302575
Yksikkö: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postiosoite: ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 00-613
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Yhteyspiste: Wydział Zamówień Publicznych w WZGW w Warszawie
Sähköposti: anna.muszalska@wody.gov.pl
Puhelin: 542302000
Internetosoite: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>
Tietojenvaihdon pääteipiste (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Muut yhteyspisteet:
Virallinen nimi: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Internetosoite: <https://www.wody.gov.pl/>
Tietojenvaihdon pääteipiste (URL): <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Tämän organisaation roolit:
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Rekisterinumero: 5262239325
Postiosoite: ul. Postępu 17A
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Internetosoite: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Tämän organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0000

Virallinen nimi: Publications Office of the European Union

Rekisterinumero: PUBL

Postitoimipaikka: Luxembourg

Postinumero: 2417

Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)

Maa: Luxemburg

Sähköposti: ted@publications.europa.eu

Puhelin: +352 29291

Internetosoite: <https://op.europa.eu>

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio

:

495106-2026

Muutoksen pääasiallinen syy

:

Peruutusaikomus

Kuvaus

:

Działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli zapór (ASTKZ) - ZZ Włocławek”, ponieważ jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione a dodatkowo Zamawiający nie otrzymał środków na sfinansowanie Zamówienia. Uzasadnienie faktyczne Na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych, komisja przetargowa zarekomendowała unieważnienie postępowania nr W.ROZ.270.2.41.2026 pn. „Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli zapór (ASTKZ) – ZZ Włocławek” przed upływem terminu składania ofert z uwagi na okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W toku prowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie jego doprecyzowania jak i zmiany. Zamawiający skorzystał z procedury udzielenia wyjaśnień Wykonawcom i dodatkowo przedłużył termin składania i otwarcia ofert. Po udzieleniu wyjaśnień Zamawiający powziął dodatkowe informacje o opisanych parametrach technicznych czujnika przechyłu segmentu śluzy wodnej i ponownie rozpoczął analizę wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i doszedł do wniosku, że konieczne jest wprowadzenie zmian. Powyższe spowodowane jest wysoce prawdopodobnym występowaniem na rynku zarówno polskim i zagranicznym czujnika tylko jednego producenta, który spełnia wymagania opisane w przedmiocie zamówienia. W konsekwencji powyższego konieczne jest dokonanie ponownej analizy czujników dostępnych na rynku nie tylko krajowym, z uwzględnieniem opinii jednostki dokonującej obowiązkowej oceny stanu technicznego Stopnia Wodnego Włocławek - IMGW-PIB Centrum Technicznej Kontroli Zapór. Zarówno bowiem modernizowany system jak i Obiekt Hydrotechniczny podlegają corocznej obowiązkowej kontroli, z której wyniki i zalecenia winien realizować Zamawiający. Tym samym dalsze kontynuowanie postępowania jest nieuzasadnione, ponieważ wskazane parametry

techniczne czujnika odpowiadające obecnie jednemu producentowi na rynku nie mogą zostać zmienione bez przeprowadzenia dodatkowych analiz. Również zmiana przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z dostawy i montażu czujnika nie jest dla Zamawiającego pożądanym zabiegiem i stanowić mogłoby istotną zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, w wyniku której konieczne byłoby obowiązkowe unieważnienia postępowania. Ponadto, rezygnacja w obecnym przedmiocie zamówienia z czujnika na tym etapie nie jest satysfakcjonująca dla Zamawiającego, gdyż jedynie przesunęłaby w czasie jego zakup a dodatkowo mogłaby zostać odebrana jako próba podzielenia zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo, Zamawiający nadal nie posiada zabezpieczenia finansowego dla zadania, o czym informował uprzednio w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zadanie planowane do sfinansowania z dotacji inwestycyjnej budżetu Państwa, w obowiązującym zakresie, w aneksie nr 1 podpisanym w dniu 17.07.2026 r. nie zostało uwzględnione. Brak finansowania dla zadania stwarza dodatkowe ryzyko zagrożenia utrzymania 100 – tu dniowego terminu realizacji w bieżącym roku. Tym samym , nieprzyznanie środków na realizację przedmiotowego Zadania na obecnym etapie postępowania, stawia Wykonawców w bardzo niepewnej sytuacji. Dalsze wydłużanie postępowania do momentu niepewnego już pojawienia się środków finansowych, może doprowadzić do daleko posuniętego zaangażowania Wykonawców, które skończyć się może jedynie utratą czasu i środków na przygotowanie ofert. Ponadto, brak obecnie jakiejkolwiek wiedzy na temat możliwości finansowych Zamawiającego i jakichkolwiek środków jakie mogłyby się jeszcze pojawić i zostać przekazane na realizację zadania, całkowicie uniemożliwia zaplanowanie harmonogramu realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie wie bowiem czy potencjalne środki jakie mogą się pojawić będą środkami jednorocznymi z obowiązkowym ich wydatkowaniem w bieżącym roku budżetowym czy też będą środkami przechodzącymi. Informacje te natomiast są istotne tak zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego ponieważ pozwalają na ustalenie odpowiedniego mechanizmu płatności na Zadaniu. Mając na uwadze powyższe jak również uwarunkowania rynkowe i zmienność cen głównych elementów modernizowanego systemu np. serwerów, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający decyduje się na unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert. Dalsza zwłoka z podjęciem powyższej decyzji jest niekorzystna dla obu stron a dodatkowo w przypadku unieważnienia postępowania po otwarciu ofert Zamawiający naraża się na zarzut „badania rynku na koszt Wykonawcy”. Unieważnienie bowiem postępowania po otwarciu ofert, w celu "przetestowania rynku" lub zapoznania się z cenami i rozwiązaniami konkurencji, stanowi rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunnistetieto: b25c8386-db85-446c-8e21-547de80dd3b2 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppi: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 24/07/2026 13:56:53 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola

Ilmoituksen julkaisunumero: 521734-2026

EUVL S -lehden numero: 143/2026

Julkaisupäivä: 28/07/2026