

545921-2026 - Kilpailu

Saksa – Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt – Neubau eines Busbetriebshofes

OJ S 150/2026 06/08/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

Sähköposti: vergabe-versorgung@freisinger-stadtwerke.de

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on paikallisviranomaisen määräysvallassa

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Neubau eines Busbetriebshofes

Kuvaus: Das Leistungsverzeichnis umfasst die Metallbauarbeiten für die Überdachung der Busabstellplätze (Offene Großgarage) des neuen Busbetriebshofes mit Elektro-Ladeinfrastruktur in Freising. Die Leistungen beinhalten die Herstellung und Montage von Oberlichtverglasungen in Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Verbundsicherheitsglas zur natürlichen Belichtung der Überdachungsfläche. Ergänzend sind Lamellen-Elemente zur natürlichen Be- und Entlüftung sowie zum Wärmeabzug einschließlich aller erforderlichen Anschluss- und Befestigungsarbeiten auszuführen. Die Arbeiten umfassen zudem die technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung sowie sämtliche für die dauerhafte Funktion und Witterungsbeständigkeit erforderlichen Nebenleistungen.

Menettelyn tunniste: d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39

Sisäinen tunniste: 20260044

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45421100 Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Freising (DE21B)

Maa: Saksa

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vob-a -

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:
Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen:
Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen:
Liiketoiminta on keskeytetty:
Maksukyvyttömyys:
Varat selvitysmiehen hallinnassa:
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne:
Korruptio:
Petos:
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus:
Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot:
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen:
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset:
Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen:
Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen:
Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen:
Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset:
Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe:
Väärien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta jättäminen tai tätä menettelyä koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen:
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat:
Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun:
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Neubau eines Busbetriebshofes

Kuvaus: Im Rahmen des Neubaus eines Busbetriebshofes mit Elektro-Ladeinfrastruktur in Freising umfasst das Los 7e sämtliche Metallbauarbeiten für die Überdachung der Busabstellplätze (Offene Großgarage). Die Leistungen beginnen mit der technischen Bearbeitung einschließlich Werk- und Montageplanung sowie gegebenenfalls erforderlicher ergänzender statischer Nachweise. Sämtliche Konstruktionen werden auf Grundlage der Ausführungs- und Detailplanung sowie der Genehmigungsstatik gefertigt, nachgewiesen und montiert. Einen wesentlichen Bestandteil des Loses bilden die Oberlichtverglasungen zur natürlichen Belichtung der Überdachungsfläche. Die Konstruktionen werden als geneigte Aluminium-Pfosten-Riegel-Systeme ausgeführt und in die Holztragkonstruktion der Überdachung integriert. Die Oberlichtelemente bestehen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Verbundsicherheitsglas und werden entsprechend den Anforderungen an Überkopfverglasungen nach den einschlägigen Normen ausgeführt. Die Konstruktionen gewährleisten eine sichere Ableitung von Eigen-, Wind- und Schneelasten sowie eine dauerhaft regensichere Anbindung an die Dachabdichtung und die angrenzenden Holzbauteile. Zum Leistungsumfang gehören insgesamt zahlreiche Oberlichtelemente in unterschiedlichen Abmessungen mit Längen zwischen ca. 2,35 m und 2,95 m bei einer Höhe von ca. 0,89 m. Die Verglasungen werden einschließlich aller Tragprofile, Dichtungen, Befestigungsmittel, Anschlussbleche und Entwässerungsdetails geliefert und montiert. Besondere Anforderungen bestehen an die dauerhafte Dichtigkeit, die Aufnahme von Verformungen sowie die schadensfreie Einbindung in die Dachkonstruktion. Darüber hinaus umfasst das Los die Lieferung und Montage von Lamellen-Elementen als brandschutztechnische Kompensationsmaßnahme für Wärmeabzug und natürliche Entlüftung

der Überdachung. Die Elemente werden als vorgefertigte Lamellen-Lüftungsgitter mit umlaufenden Rahmenkonstruktionen und feststehenden Lamellen ausgeführt und in die bauseitigen Kastenträger integriert. Die Konstruktionen gewährleisten eine dauerhafte natürliche Durchlüftung sowie die Ableitung von warmer Luft und Rauch und reduzieren gleichzeitig den Eintrag von Niederschlagswasser. Gemäß den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes ist ein freier Lüftungsquerschnitt von mindestens 20 % sowie die erforderliche freie Öffnungsfläche sicherzustellen. Die Lamellen-Elemente werden in mehreren Größen gefertigt und einschließlich aller Anschluss-, Befestigungs- und Abdeckbleche montiert. Die Konstruktionen sind dauerhaft regensicher auszubilden und an die Dachabdichtung anzuschließen. Sämtliche Bauteile sind auf eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren auszulegen und mit einem dauerhaft wirksamen Korrosionsschutz auszuführen. Darüber hinaus sind wartungsarme Systeme vorzusehen, die ohne regelmäßige Nachbeschichtungen auskommen und eine langfristig zuverlässige Funktion gewährleisten. Die Leistungen umfassen darüber hinaus sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel, Abdichtungen, Anschlussarbeiten sowie Nebenleistungen. Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung hoher Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Funktionalität, Witterungsbeständigkeit und Ausführungsqualität ausgeführt.

Sisäinen tunniste: 0001

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45421100 Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Freising (DE21B)

Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto

Alkamispäivä: 07/09/2026

Päätymispäivä: 30/10/2026

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Kriteeri: Rekisteröinti kaupparekisteriin

Valintaperusteen kuvaus: Eintragung im Handelsregister

5.1.10. Vertailuperusteet

Perustelut vertailuperusteiden painotuksen ilmoittamatta jättämiselle: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind in den Vergabeunterlagen aufgeführt

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 20/08/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 61 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen :

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.

Lisätiedot: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Der Antrag ist unzulässig, soweit ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH
Rekisterinumero: 8808
Postiosoite: Wippenhauser Str.19
Postitoimipaikka: Freising
Postinumero: 85354
Maaryhmittely (NUTS): Freising (DE21B)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabe-versorgung@freisinger-stadtwerke.de
Puhelin: +49 8161-183-331
Internetosoite: <https://www.deutsche-evergabe.de>
Hankijaprofiili: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH
Rekisterinumero: 325b27f8-838e-4561-bd77-650eb2d24f28
Postiosoite: Wippenhauser Str.19
Postitoimipaikka: Freising
Postinumero: 85354
Maaryhmittely (NUTS): Freising (DE21B)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabe-versorgung@freisinger-stadtwerke.de
Puhelin: +49 8161183-331

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunnisteversio: d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyypä: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 04/08/2026 15:41:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

Ilmoituksen julkaisunumero: 545921-2026

EUVL S -lehden numero: 150/2026

Julkaisupäivä: 06/08/2026