

561520-2026 - Kilpailu

Unkari – Katuvalojen huolto – Közvilágítás korszerűsítés Szerencsen

OJ S 155/2026 13/08/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Szerencs Város Önkormányzata

Sähköposti: polgarmester@szerencs.hu

Ostajan oikeudellinen muoto: Alueviranomainen

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Közvilágítás korszerűsítés Szerencsen

Kuvas: Szerencs város meglévő összes közvilágítási lámpatesteknek (1842 db) cseréjével érintett utak: • A Szerencsen áthaladó országos közutak, mint fő közlekedési út • A városból kivezető közutak • A város gyűjtőútjai • A városi mellékutak A település területén a közvilágítási tartók, hálózat, és aktív elem állomány tételes felmérésre sor került. A teljes felmérés alkalmával meghatároztuk a meglévő lámpatestek konkrét helyét, típusát, az oszloponkénti felmérésben és a tervlapokon szerepeltetve van. A közvilágítás döntő hányadában légvezetékes táplálású, kifeszültségű közcélú hálózattal közös tartószerkezeten, szabadvezetékes (csupasz, illetve szigetelt légvezetékes) megoldású, kisebbik hányadában földkábeles hálózatú. A város teljes lámpatest állománya lebontásra kerül. A bontott lámpatestek további kezeléséről a beruházó gondoskodik, azzal a megkötéssel, hogy jelenlegi állapotban közvilágítási rendszerben vissza nem kerülhet, továbbá megtartja a veszélyes hulladékátrolás, szállítás, leadásra vonatkozó előírásokat. Szerencs város meglévő összes közvilágítási lámpatesteknek (1735 db) cseréjével LED világítás kerül kiépítésre. Az 37. sz. országos közút átkelési szakaszának közvilágítással érintett részei, az Ondi, Rákóczi, Kandó Kálmán, Dobó Katika, Pozsonyi utak, mint a város fő közlekedési útvonalai (M3 útbesorolási osztály) mellett az összes lámpatest lebontásra kerül, helyette a meglévő tartókon (oszlopok, kandeláberek) új LED fényforrású lámpatestek kerülnek felszerelésre. A városközponton átvezető és a várost elkerülő szakaszon 57W, a konfliktuszónáknál 79W teljesítménnyel, amely biztosítani fogja az út besorolásának és forgalmi terheléséhez szükséges megvilágítást. A város gyűjtőútjai mellett (M4 útbesorolási osztály) az útvilágító összes lámpatest lebontásra kerül, helyette a meglévő tartókon (oszlopok, kandeláberek) új LED fényforrású lámpatest kerül felszerelésre 46W teljesítménnyel. Az új lámpatestek biztosítani fogják az utak besorolásának és forgalmi terheléséhez szükséges megvilágítást. A város közepes útjai mellett (M5 útbesorolási osztály) az összes lámpatest szintén LED fényforrású lesz. A leszerelendő lámpatestek helyére 32W teljesítményűek kerülnek felszerelésre. Az épített LED lámpatestek biztosítani fogják továbbra is a forgalmi terhelésnek megfelelő megvilágítási szintet. A város korszerűsítését érintő mellékutak (M6 osztály) a lámpatestek szintén LED fényforrásúak lesznek 20W teljesítménnyel, biztosítva ezzel, hogy a meglévő megvilágítási szint ne csökkenjen. Az erősebb megvilágítást igénylő területeken, mint gyalogátkelők, körforgalmak az azokat közvetlenül megvilágító lámpatestek cserélve lesznek irányított

optikájúra, 46W, 79W kivitelben. A Bekecsi úti, és az ott lévőekkel városszerte egyenértékű díszkandeláberek esetén fényforrás- és búracseréje szükséges, a lámpatest cseréje nélkül magasságfüggően új, 20W és 32W kivitelű fényforrásokra. Ezeket a kandelábereket festeni szükséges. A teljes költségű műszaki megvalósítást tartalmazó terv szerint a lámpatesteken elhelyezésre került HDMR OS-Zhaga M2M NB-IoT kültéri vezeték nélküli vezérlő a városi világítás optimalizálhatósága érdekében (opcionális). Bővítések, sűrítések: Szerencs-Ond városrészben, a Hunyadi u. és Ady Endre utcai kereszteződéstől keleti irányba 4db új lámpatest kerül elhelyezésre. Az Ondi úton, a Veres Péter és Szilas A. Pál utcai becsatlakozások között a kerékpárút mentén minden meglévő oszlopra új lámpatest kerül elhelyezésre. A terven jelölt helyszíneken, lakóövezetekben, mellékutcákban sűríteni szükséges a közvilágítást. Új lámpakarok elhelyezése: A város terven jelölt játszóterei mellett új lámpakar kerül elhelyezésre a jobb láthatóság érdekében Ünnepi világítás csatlakozások kiépítése A tervlapokon szereplő helyeken díszvilágítás csatlakoztatási lehetőséget kell biztosítani Szabályozható fényerejű lámpatestek A településrendezési terv szerinti kertvárosi és falusi lakóterület övezetű területeken fényerőszabályozható lámpatestek beépítése történik. Ezek a lámpatestek megadott éjjeli időintervallumban csökkenthető teljesítményűek, további megtakarítás érdekében. Várható megtakarítás A város jelenleg közvilágításának összteljesítménye 135 kW Jelen terv szerint a város felújított közvilágításának összteljesítménye 66 kW, ami a jelenlegi állapot 48%-ának felel meg. Amennyiben a fentebb jelölt településrészekén fényerőcsökkentés kerül alkalmazásra, átlagosan az összteljesítmény 43-47kW-ra redukálható, ami a jelenlegi állapot 31- 35%-a. A kivitelezés szakaszosan valósul meg az ideiglenes forgalomkorlátozási terv és az útkezelő előírásai szerint. A köz és önkormányzati utak besorolását, az átlagos súlyozott forgalmat alapul véve a rekonstrukciót követően is biztosítva lesz az MSZ EN 13201 szabvány szerinti fénysűrűség, illetve megvilágítás. Az elvégzett fénytechnikai modellezés eredményét alátámasztandó fénytechnikai mérést kell végezni a kivitelezés előtt és után. Annak eredményét a megvalósulási dokumentációkhoz kell csatolni. Az újonnan kiépítendő aktív elemek önkormányzati tulajdonba kerülnek. Az új üzemviteli megállapodás feltételeit a műszaki átadásig rendezni szükséges a garancia, a szavatosság és a működtetés folyamatossága céljából. A kivitelezést feszültség alatti munkavégzésben célszerű végrehajtani. A kivitelező a munkaterület átadás után köteles kiviteli ütemtervet készíteni és annak megfelelő ütemben dolgozni. A tervtől eltérő technológia, illetve anyag beépítése csak a tervező külön engedélyével végezhető. A meglévő állapotot a felmérés utcánkénti összesítője tartalmazza. Tervezett lámpatestek: HOFKA gyártójú és ALEF ECO, ALEF MAXI, NOSZTALGIA BUDAPEST és BUZZ ZEDLED típusú: LED 20 W LED 27 W LED 32 W LED 36 W LED 46 W LED 57 W LED 61 W LED 65 W LED 72 W LED 105 W LED 157 W Áramkötések: ENSTO SM 1.1, ENSTO SL 2.1, SL 4.2, SL 11.11, ENSTO 25/8. A részletes leírást a mellékelt műszaki dokumentáció tartalmazza.

Menettelyn tunniste: 12d6a189-d185-4c7e-a1af-1e3800c40444

Sisäinen tunniste: EKR001134252026

Menettelyn tyyppi: Avoim

Käytetään neuvotettua menettelyä: ei

Menettelyn tärkeimmät piirteet: Az eljárás nyílt, az eljárás lefolytatása a Kbt. 81.§-a alapján zajlik. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését, azaz az értékelés alapján a legkedvezőbb (legmagasabb pontszámot elérő) ajánlattevő ajánlatát bírálja el, míg a többi ajánlata a bírálat során - a Kbt. 69.§ megfelelő alkalmazásával - figyelmen kívül marad. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF A befizetés helye: Ajánlatkérő közbeszerzését lebonyolító (Elysium Consulting Kft.) fizetési számlájára történő befizetés: az összeget a 10918001-00000082-63690019 sorszámu számlára kell átutalni. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása

szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel (az igazolás tartalmára vonatkozó előírásokat karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza).

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut

Pääasiallinen luokitus (cpv): 50232100 Katuvalojen huolto

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: közigazgatási területe

Postitoimipaikka: Szerencs

Postinumero: 3900

Maaryhmittely (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Maa: Unkari

Lisätiedot: A teljesítés helye Szerencs város közigazgatási területe, a részletes helyszíneket és helyrajzi számokat a műszaki leírás tartalmazza.

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melynek tartalmi elemei: - közös ajánlattevők neve, székhelye (címe) - közös ajánlattételre vonatkozó egyértelmű megállapodást - vezető tag (Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint eljárni jogosult), és a további tag(ok) egyértelmű megjelölése - egyetemlegesen és korlátlanul felelősségre vonatkozó egyértelmű kötelezettségvállalást - a teljesítés megosztását/részesedés mértékét - meghatalmazást, hogy vezető tag az EKR-ben teendő nyilatkozatok esetében a közös ajánlattevők nevében eljárhat. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés és az ártáblázat (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 9. A beszerzés ún. vegyes beszerzés (szolgáltatással vegyes árubeszerzés és építési beruházás), amelynek az elemei egymásra épülve, egymást kiegészítve valósítják meg a teljes projekt feladatot, biztosítják az egységes arculati megjelenést és a technológiai összekapcsolódást. Ennek megfelelően az egyes elemek az időbeli ütemezésük és az egymásra épülésükre tekintettel nem bonthatóak részekre. 10. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen beszerzés tárgya szerinti közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magában (Kbt. 22.§ szerinti ún. vegyes beszerzés), mivel a közbeszerzés tárgya olyan

összetett szolgáltatás illetőleg árubeszerzés és építési beruházás, melynek elemei a beszerzés sajátosságaira tekintettel objektíve egymástól nem elválaszthatóak. 11. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest (a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest) szigorúbban határozza meg (III.4.1. M.1. pont referencia esetében mennyiségi előírás). 12. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 13. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza. 14. FAKSZ: Adorján Borbála lajstromszám 01062

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaiikka: Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD), Ilmoitus

Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § - 10. § és 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a

jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozási kötelezettségének. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ban foglaltak irányadóak az eljárás során. Továbbá a kormányrendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aira.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Közvilágítás korszerűsítés Szerencsen

Kuvas: A település közvilágítási hálózata túlnyomórészt kisfeszültségű közcélú villamosenergia-elosztó hálózattal közös oszlopszerkezeten kialakított, légvezetékes táplálású rendszer, amely csupasz, illetve szigetelt szabadvezetékes megoldásokat egyaránt magában foglal. A hálózat kisebb része földkábeles kialakítású. A beruházás keretében a város teljes meglévő közvilágítási lámpatestállománya leszerelésre kerül. Az elbontott lámpatestek további kezeléséről és elhelyezéséről a beruházó gondoskodik. A leszerelt berendezések eredeti állapotukban közvilágítási célú felhasználásra nem helyezhetők vissza. A beruházó köteles a keletkező hulladékok – különös tekintettel a veszélyes hulladéknak minősülő alkotóelemek – gyűjtésére, tárolására, szállítására és átadására vonatkozó hatályos jogszabályi és környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartani. Szerencs város meglévő összes közvilágítási lámpatestjeinek (1842 db) cseréjével érintett utak: • A Szerencsen áthaladó országos közutak, mint fő közlekedési út • A városból kivezető közutak • A város gyűjtőútjai • A városi mellékutak A település területén a közvilágítási tartók, hálózat, és aktív elem állomány tételes felmérésre sor került. A teljes felmérés alkalmával meghatároztuk a meglévő lámpatestek konkrét helyét, típusát, az oszloponkénti felmérésben és a tervlapokon szerepeltetve van. A közvilágítás döntő hányadában légvezetékes táplálású, kisfeszültségű közcélú hálózattal közös tartószerkezeten, szabadvezetékes (csupasz, illetve szigetelt légvezetékes) megoldású, kisebbik hányadában földkábeles hálózatú. A város teljes lámpatest állománya lebontásra kerül. A bontott lámpatestek további kezeléséről a beruházó gondoskodik, azzal a megkötéssel, hogy jelenlegi állapotban közvilágítási rendszerben vissza nem kerülhet, továbbá megtartja a veszélyes hulladéktárolás, szállítás, leadásra vonatkozó előírásokat. Szerencs város meglévő összes közvilágítási lámpatestjeinek (1735 db) cseréjével LED világítás kerül kiépítésre. Az 37. sz. országos közút átkelési szakaszának közvilágítással érintett részei, az Ondi, Rákóczi, Kandó Kálmán, Dobó Katika, Pozsonyi utak, mint a város fő közlekedési útvonali (M3 útbesorolási osztály) mellett az összes lámpatest lebontásra kerül, helyette a meglévő tartókon (oszlopok, kandeláberek) új LED fényforrású lámpatestek kerülnek felszerelésre. A városközponton átvezető és a várost elkerülő szakaszon 57W, a konfliktuszónáknál 79W teljesítménnyel, amely biztosítani fogja az út besorolásának és forgalmi terheléséhez szükséges megvilágítást. A város gyűjtőútjai mellett (M4 útbesorolási osztály) az útvilágító összes lámpatest lebontásra kerül, helyette a meglévő tartókon (oszlopok, kandeláberek) új LED fényforrású lámpatest kerül felszerelésre 46W teljesítménnyel. Az új lámpatestek biztosítani fogják az utak besorolásának és forgalmi terheléséhez szükséges megvilágítást. A város közepes útjai mellett (M5 útbesorolási osztály) az összes lámpatest szintén LED fényforrású lesz. A leszerelendő lámpatestek helyére 32W teljesítményűek kerülnek felszerelésre. Az épített LED lámpatestek biztosítani fogják továbbra

is a forgalmi terhelésnek megfelelő megvilágítási szintet. A város korszerűsítését érintő mellékutak (M6 osztály) a lámpatestek szintén LED fényforrásaúak lesznek 20W teljesítménnyel, biztosítva ezzel, hogy a meglévő megvilágítási szint ne csökkenjen. Az erősebb megvilágítást igénylő területeken, mint gyalogátkelők, körforgalmak az azokat közvetlenül megvilágító lámpatestek cserélve lesznek irányított optikájúra, 46W, 79W kivitelben. A Bekecsi úti, és az ott lévőekkel városszerte egyenértékű díszkandeláberek esetén fényforrás- és búracseré szükséges, a lámpatest cseréje nélkül magasságfüggően új, 20W és 32W kivitelű fényforrásokra. Ezeket a kandelábereket festeni szükséges. A teljes költségű műszaki megvalósítást tartalmazó terv szerint a lámpatesteken elhelyezésre került HDMR OS-Zhaga M2M NB-IoT kültéri vezeték nélküli vezérlő a városi világítás optimalizálhatósága érdekében (opcionális). Bővítések, sűrítések: Szerencs-Ond városrészben, a Hunyadi u. és Ady Endre utcai kereszteződéstől keleti irányba 4db új lámpatest kerül elhelyezésre. Az Ondi úton, a Veres Péter és Szilas A. Pál utcai becsatlakozások között a kerékpárút mentén minden meglévő oszlopra új lámpatest kerül elhelyezésre. A terven jelölt helyszíneken, lakóövezetekben, mellékutcákban sűríteni szükséges a közvilágítást. Új lámpakarok elhelyezése: A város terven jelölt játszóterei mellett új lámpakar kerül elhelyezésre a jobb láthatóság érdekében Ünnepi világítás csatlakozások kiépítése A tervlapokon szereplő helyeken díszvilágítás csatlakoztatási lehetőséget kell biztosítani Szabályozható fényerejű lámpatestek. A településrendezési terv szerinti kertvárosi és falusi lakóterület övezetű területeken fényerőszabályozható lámpatestek beépítése történik. Ezek a lámpatestek megadott éjjeli időintervallumban csökkenthető teljesítményűek, további megtakarítás érdekében. Várható megtakarítás A város jelenleg közvilágításának összteljesítménye 135 kW Jelen terv szerint a város felújított közvilágításának összteljesítménye 66 kW, ami a jelenlegi állapot 48%-ának felel meg. Amennyiben a fentebb jelölt településrészekén fényerőcsökkentés kerül alkalmazásra, átlagosan az összteljesítmény 43-47kW-ra redukálható, ami a jelenlegi állapot 31- 35%-a. A kivitelezés szakaszosan valósul meg az ideiglenes forgalomkorlátozási terv és az útkezelő előírásai szerint.

Sisäinen tunnistus: EKR001134252026/1

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 50232100 Katuvalojen huolto
Määrä: 1 842 kappaletta

5.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: közigazgatási területe
Postitoimipaikka: Szerencs
Postinumero: 3900
Maaryhmittely (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Maa: Unkari
Lisätiedot: A teljesítés helye Szerencs város közigazgatási területe, a részletes helyszíneket és helyrajzi számokat a műszaki leírás tartalmazza.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Vuodet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä

Lisätiedot: A korszerűsítési feladat 3 hónapon belül elvégzendő, ennek műszaki átadás-átvétele legkésőbb előreláthatólag 2026. december 31. A szerződés időtartamát (12 év) az ESCO konstrukció indokolja. (<https://www.enhat.mekh.hu/esco>) A konstrukció lényege szerint a Nyertes Ajánlattevő valamennyi szerződés szerinti feladatát saját költségén végzi el, a korszerűsített közvilágítási lámpatestek a Nyertes Ajánlattevő tulajdonában maradnak a futamidő lejártáig, azok lejáratkor könyv szerinti értéken kerülnek Ajánlatkérő tulajdonába. Az ESCO szolgáltatás ellenértékeként Ajánlatkérő havi szolgáltatási díjat, továbbá közvilágítás üzemeltetési rendelkezésre állási díjat és egyedi hibajavítási díjat fizet a Nyertes Ajánlattevő részére. Tekintettel arra, hogy a Nyertes Ajánlattevő saját költségén végzi el a beruházást, az Ajánlatkérő által a futamidő alatt kifizetésre kerülő összegeknek fedeznie kell a Nyertes Ajánlattevő költségeit és hasznát. A hosszabb futamidő biztosítja, hogy az Ajánlatkérő által fizetendő összegek nem haladják meg az Ajánlatkérő települési önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A Ptk. VI. Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Nyertes Ajánlattevő a Közvilágítási Korszerűsítési Beruházás lebonyolítása során naponta a havi nettó ESCO Szolgáltatási Díj 5 %-nak megfelelő kötbér megfizetésére köteles az Önkormányzat vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül. Nyertes Ajánlattevő a Közvilágítási Üzemeltetési Szolgáltatás teljesítése során a nettó havi közvilágítás üzemeltetési szolgáltatás rendelkezésre állási átalánydíj 2%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles hibajavításonként, az Önkormányzat vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül. A közvilágítás üzemeltetésre vonatkozó kötbér mértéke nem haladhatja meg évente a nettó éves közvilágítás üzemeltetési szolgáltatás rendelkezésre állási átalánydíj 15 %-át. A Közvilágítási Korszerűsítési Beruházás szolgáltatásra vonatkozó kötbér nem haladhatja meg a nettó havi ESCO szolgáltatási díj 20%-át.

5.1.7. Strategiset hankinnat

Ympäristöä säästävien hankintojen kriteerit: Ei ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerejä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Kriteeri: Viitteet määritelyihin palveluihin

Valintaperusteen kuvaus: alkamassági minimumfeltétel: M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban ESCO konstrukcióban (vagy azzal egyenértékűnek tekinthető bármely más konstrukcióban) megvalósuló olyan LED-es közvilágítási rendszerre vonatkozó szolgáltatással, amelyben a szolgáltatással (korszerűsítéssel) érintett lámpatestek darabszáma elérte az 1000 db-ot. Igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEEKD kitöltésével és benyújtásával kell igazolnia (EEEKD IV. rész α: szakasz) előzetesen az alkamassági feltételnek való megfelelést. Utólagos igazolás: M.1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező (közvilágítási rendszer korszerűsítése, üzemeltetése) - legjelentősebb szolgáltatásait. Csatolandó a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki kell térnie legalább a teljesítés idejére (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szolgáltatás tárgyára, a szolgáltatás mennyiségére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból

egyértelműen ki kell derülnie az M.1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. A Kr. 21/A.§-a megfelelően alkalmazandó.

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Kuvaus: összesen érték nettó HUF

Perustelut vertailuperusteiden painotuksen ilmoittamatta jättämiselle: A Kbt. 76. § (2)

bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kell megadni. A legalacsonyabb ajánlati ár megállapítása a felolvasólap szerinti értékek sorba rendezésével történik (legalacsonyabb a legkedvezőbb).

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: unkari

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001134252026>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001134252026>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemuksia voidaan toimittaa: unkari

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu

Vakuuden kuvaus: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF Ajánlatkérő közbeszerzését lebonyolító (Elysium Consulting Kft.) fizetési számlájára történő befizetés: az összeget a 10918001-00000082-63690019 sorszámu számlára kell átutalni. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel (az igazolás tartalmára vonatkozó előírásokat karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza).

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 11/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjoukset on pysyttävä voimassa: 30 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 11/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Paikka: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001134252026>

Lisätiedot: Az ajánlatok bontása elektronikus úton történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, hatvan perccel később kezdi

meg. A bontási jegyzőkönyv az eljárásban résztvevő ajánlattevők részére megküldésre kerül az EKR-en belül. A Kbt. 68. §-ának és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ának hatályos rendelkezései az irányadóak.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Nyertes Ajánlattevő kötelezi magát, hogy a korszerűsítési munka esetében mennyiségi és minőségi ellenőrzést végez (műszaki átadásátvétel). Nyertes Ajánlattevő a teljesítéskor a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Ajánlatkérő részére a termékeket, valamint minden olyan okiratot, dokumentációt, így különösen kezelési vagy használati útmutatót, jótállásra vonatkozó okmányt, leírást, amely a termékek teljes körű használatához kapcsolódik. Felek kikötik, hogy Nyertes Ajánlattevő csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben Ajánlatkérő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg Nyertes Ajánlattevő hiba, illetve hiánymentesen nem teljesít.

Salassapitosopimus (NDA) vaaditaan: ei

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Ajánlatkérő nem írja elő közös ajánlattevők esetében gazdálkodó szervezet létrehozását

Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése saját forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Az ESCO szolgáltatás ellenértékeként Ajánlatkérő havi szolgáltatási díjat, továbbá közvilágítás üzemeltetési rendelkezésre állási díjat és egyedi hibajavítási díjat fizet a Nyertes Ajánlattevő részére. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Kbt. 148.§-a alapján

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Elysium Consulting Kft.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Szerencs Város Önkormányzata

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Szerencs Város Önkormányzata

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Szerencs Város Önkormányzata

Rekisterinumero: 15726391205

Postiosoite: Rákóczi Út 89
Postitoimipaikka: Szerencs
Postinumero: 3900
Maaryhmittely (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Maa: Unkari
Yhteyspiste: Kiss István Attila Polgármester
Sähköposti: polgarmester@szerencs.hu
Puhelin: +36 47565200
Faksi: +36 47565200
Internetosoite: <https://www.szerencs.hu/>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia käsittelevä organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Elysium Consulting Kft.
Rekisterinumero: 25173316205
Postiosoite: Kazinczy Ferenc Utca 4. / A. 2/7.
Postitoimipaikka: Miskolc
Postinumero: 3525
Maaryhmittely (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Maa: Unkari
Yhteyspiste: Adorján Borbála Felelős Akkreditált Közbeszerző 01062
Sähköposti: elysiumconsultingkft@gmail.com
Puhelin: +36 705126957
Faksi: +36 47565200
Internetosoite: <https://www.elysiumkft.hu/>

Tämän organisaation roolit:

Hankintapalvelujen tarjoaja
Hankintamenettelyistä lisätietoja antava organisaatio

8.1. ORG-0004

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Rekisterinumero: EKRSZ_40664534_2
Postiosoite: Riadó u. 5
Postitoimipaikka: Budapest
Postinumero: 1026
Maaryhmittely (NUTS): Budapest (HU110)
Maa: Unkari
Sähköposti: dontobizottsag@kt.hu
Puhelin: +36 18828592
Faksi: +36 18828593
Internetosoite: <https://kozbeszerzes.hu>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság
Rekisterinumero: EKRSZ_40664534

Postiosoite: Riadó utca 5.
Postitoimipaikka: Budapest
Postinumero: 1026
Maaryhmittely (NUTS): Budapest (HU110)
Maa: Unkari
Sähköposti: hirdetmeny@kt.hu
Puhelin: +36 18828635
Internetosoite: <https://kozbeszerzes.hu>
Tämän organisaation roolit:
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 339c4baa-e6ef-4f3d-a2cb-19f9ee8cc3c5 - 03
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppejä: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 11/08/2026 15:39:34 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ilmoituksen lähetyspäivä (eSender): 10/08/2026 16:27:50 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: unkari
Ilmoituksen julkaisunumero: 561520-2026
EUVL S -lehden numero: 155/2026
Julkaisupäivä: 13/08/2026