

Saksa – Hissien asennustyöt – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen
OJ S 213/2024 31/10/2024
Ennakoilmoitus tai ohjeellinen kausi-ilmoitus vain tietotarkoituksiin
Urakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau
Sähköposti: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de
Ostajan oikeusstatus: Paikallisviranomaisen
Hankintaviranomaisen toiminta: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Otsikko: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen
Kuvaus: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 / Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21 Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9
Sisäinen tunniste: 41-621-43

2.1.1. Tarkoitus

Sopimuksen kategoria: Urakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45313100 Hissien asennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 42416120 Tavarahissit

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Bauhofstraße 4
Postitoimipaikka: Raubling
Postinumero: 83064

Maaryhmittely (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Maa: Saksa

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vob-a-eu - VOB/A

3. Osa

3.1. Osan tekninen tunnus: PAR-0001

Otsikko: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Kuvaus: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 / Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit

Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm

Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21 Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9

Sisäinien tunniste: 41-6214-43

3.1.1. Tarkoitus

Sopimuksen kategoria: Urakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45313100 Hissien asennustyöt

Lisäluokitus (cpv): 42416120 Tavarahissit

3.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Bauhofstraße 4

Postitoimipaikka: Raubling

Postinumero: 83064

Maaryhmittely (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Maa: Saksa

3.1.5. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

3.1.6. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.subreport-elvis.de>

3.1.7. Hankinnan ehdot

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

3.1.8. Menetelmät

Puitejärjestely: Ei puitejärjestelyä

3.1.9. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Rekisterinumero: DE131205073

Osasto: 4 - Kreiseigener Hochbau

Postiosoite: Wittelsbacherstr. 53

Postitoimipaikka: Rosenheim

Postinumero: 83022

Maaryhmittely (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Maa: Saksa

Sähköposti: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Puhelin: 000

Internetosoite: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

Tämän organisaation rooli:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Rekisterinumero: DE811335517

Osasto: Vergabekammer Südbayern - VOB-Stelle

Postiosoite: Maximilianstraße 39

Postitoimipaikka: München

Postinumero: 80538

Maaryhmittely (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Maa: Saksa

Sähköposti: poststelle@reg-ob.bayern.de

Puhelin: 000

Tämän organisaation rooli:

Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Maa: Saksa

Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Puhelin: +49228996100

Tämän organisaation rooli:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 138e51e9-6b18-4925-bcb0-cface59fec40 - 01

Lomakkeen tyyppi: Suunnittelu

Ilmoituksen tyyppi: Ennakkoilmoitus tai ohjeellinen kausi-ilmoitus vain tietotarkoituksiin

Ilmoituksen alatyypit: 4

Ilmoituksen lähetyspäivä: 29/10/2024 09:59:15 (UTC+1)

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

Ilmoituksen julkaisunumero: 663375-2024

EUVL S -lehden numero: 213/2024

Julkaisupäivä: 31/10/2024

Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivä tässä menettelyssä: 06/11/2024