# 768024-2026 - Tulokset

**Puola – Teiden korjaustyöt – RDW w Chełmie. Remont drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+100 do km 15+400 – Etap I od km 14+100 do km 15+210**
**OJ S 215/2026 05/11/2026**
**Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä**
**Rakennusurakat**

## 1. Ostaja

### 1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Sähköposti: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

## 2. Menettely

### 2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: RDW w Chełmie. Remont drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+100 do km 15+400 – Etap I od km 14+100 do km 15+210
Kuvaus: 1. Istniejąca droga wojewódzka nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+100 do km 15+210 jest drogą klasy Z. Na odcinku przewidzianym do remontu występuje przekrój drogi półuliczny i uliczny z krawężnikiem wyniesionym, oraz przekrój szlakowy z poboczem gruntowym. Odcinek przewidziany do remontu (szerokości ok. 6,0 m) posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym wynikającą z długoletniej eksploatacji, która wymaga wykonania pilnych prac naprawczych. Występują w nim spękania zmęczeniowe siatkowe i podłużne, spękania termiczne, deformacje trwałe (nierówności) lepkoplastyczne i strukturalne oraz łaty po naprawach fragmentów nawierzchni, brak zachowanych parametrów normatywnych. Istniejąca krawędź nawierzchni miejscowo wykruszona i z ubytkami w warstwach konstrukcji. Istniejące pobocza są zdeformowane i utrudniają prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: - Roboty pomiarowe. - Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4,0 cm, - Odtworzenie konstrukcji na istniejącej krawędzi jezdni: • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5 /2 gr. 22 cm, • Podbudowa z miesz. niezwiązanej C90/3 o uziar. 0/31,5 mm gr. 20 cm, • Podbudowa zasadnicza AC 16P gr. 10 cm, - Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S o gr. 5 cm. - Dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową w granicach pasa drogowego. - Dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej kruszywem 0-31,5 mm lub destruktem bitumicznym w granicach pasa drogowego. - Dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej w granicach pasa drogowego. - Pobocza z destruktu asfaltowego/kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm. - Remont istniejącego przepustu fi 1000. - Odtworzenie oznakowania poziomego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych-uzasadnienie szczegółowe znajduje się w SWZ. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. - z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl. Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w dokumentach zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXVI.1. SWZ . 6. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Termin wykonania zamówienia - 2 m-ce od dnia podpisania umowy. 8. Termin związania ofertą - 21.11.2026 r. 9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Menettelyn tunniste: 017fba79-c3e9-4876-a9e1-7d278f5782ea
Edellinen ilmoitus: 547727-2026
Sisäinen tunniste: R2.ST.371.20.2026.jś
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: kyllä
Perustelu nopeutetun menettelyn käytölle: Zastosowano procedurę przyśpieszoną w związku z opublikowanym Wstępnym ogłoszeniem informacyjnym Nr 99254-2026 z dnia 11.02.2026 r.

### 2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45233142 Teiden korjaustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45233220 Teiden päällystystyöt

### 2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola

### 2.1.3. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 1 056 826,83 PLN

### 2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: I. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: 1.Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: a) braku podstaw wykluczenia, b) spełnienia warunków udziału. 2.Wykonawca do oferty dołącza: a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego (wzór-Załącznik I) oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego podmiotu trzeciego (wzór Załącznik J-jeżeli dotyczy). 3.Oświadczenia o których mowa w pkt. 2a) oraz 2b) Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (Załącznik C-w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ, Załącznik I i J - jeżeli dotyczy). Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria Kwalifikacji zobowiązany jest uzupełnić w sekcji C Zdolność techniczna i zawodowa podsekcje: - „w przypadku zamówień na roboty budowlane: wykonanie robót

budowlanych określonego rodzaju", - „wykształcenie i kwalifikacje zawodowe". 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą Oświadczenie zgodne z treścią Załącznika I do SWZ. 5.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Ponadto podmiot udostępniający zasoby składa wraz z ofertą Oświadczenie zgodne z treścią Załącznika J do SWZ. 6. Wykonawca, który zamierza posługiwać się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, powinien wskazać informację o certyfikacie w JEDZ, w szczególności w części II sekcji A, w polu dotyczącym wpisu do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców albo posiadania równoważnego certyfikatu. Wykonawca powinien podać dane umożliwiające: • identyfikację certyfikatu; ustalenie podmiotu certyfikującego; odnalezienie certyfikatu w bazie. 7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt IX 7.1) i 7.2) SWZ. 1)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: - art.108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, - art.108 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik D); c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik E do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - art.7 ust. 1 Ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.514), - art. 5k ust. 1 Rozporządzeniem 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu minimum 1 roboty budowlanej, o której mowa w pkt VIII.2.1) SWZ wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonywania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana (Załącznik G do SWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz winien dotyczyć robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. b) wykazu osób, o których mowa w pkt. VIII 2.2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami, nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia (Załącznik H do SWZ). II. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pozostałe warunki zawarte zostały w punkcie XI SWZ. IV. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) ofertę przetargową wraz z formularzem cenowym (z ceną netto i z podatkiem VAT) – Załącznik A do SWZ. 2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX.2a. SWZ (JEDZ) wraz z oświadczeniami o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego (Załącznik I w przypadku wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie oraz Załącznik J w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby – jeżeli dotyczy). 3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X. 4 SWZ (jeżeli dotyczy). 4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

**Oikeusperusta:**
Direktiivi 2014/24/EU

## 5. Osa

### 5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: RDW w Chełmie. Remont drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+100 do km 15+400 – Etap I od km 14+100 do km 15+210
Kuvaus: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi wojewódzkiej nr 843 na odcinku od km 14+100 do km 15+210. 2.. Zakres robót obejmuje m. in.: - Roboty pomiarowe. - Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4,0 cm, - Odtworzenie konstrukcji na istniejącej krawędzi jezdni: • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 22 cm, • Podbudowa z miesz. niezwiązanej C90/3 o uziar. 0 /31,5 mm gr. 20 cm, • Podbudowa zasadnicza AC 16P gr. 10 cm, - Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S o gr. 5 cm. - Dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową w granicach pasa drogowego. - Dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej kruszywem 0-31,5 mm lub destruktem bitumicznym w granicach pasa drogowego. - Dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej w granicach pasa drogowego. - Pobocza z destruktu asfaltowego/kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm. - Remont istniejącego przepustu fi 1000. - Odtworzenie oznakowania poziomego. 3. Projektowane roboty. 1) Nawierzchnia. Zaprojektowano remont drogi w nawiązaniu do istniejących parametrów – szerokość jezdni na prostej 6,0 m, na łukach poziomych dostosowana do parametrów łuku. Spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2 %, na łukach poziomych spadek jednostronny dostosowanych do parametrów łuku. 2) Konstrukcja nawierzchni. - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 5 cm, - Frezowanie korekcyjne - maksymalnie do głębokości 4,0 cm ma za zadanie likwidację odkształceń w profilu podłużnym i poprzecznym w tym: lokalnych zawyżeń na przepustach pod koroną drogi i pomiędzy śladami kół oraz przy krawędzi jezdni. Nie dopuszcza się zwiększenia głębokości frezowania w zakresie mogącym znacząco zmniejszyć grubość istniejących warstw konstrukcyjnych. Odtworzenie konstrukcji na istniejącej krawędzi jezdni: - Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm, - Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm, - Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16P 35/50 KR 3-4 o gr. min. 10 cm, 3) Pobocza. Pobocza gruntowe wykonać na szerokości 1,0 m i gr. 0,10 m z destruktu asfaltowego z frezowania korekcyjnego nawierzchni lub z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm dostarczonego przez Wykonawcę. Podłoże pod pobocza powinno być odpowiednio wyprofilowane. W przypadku zaniżenia poziomu w podłożu należy je uzupełnić gruntem spełniającym wymogi dla górnej strefy korpusu drogowego. Urobek z wykopów pod koryto poboczy wbudować na poboczach ziemnych, a jego nadmiar Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W przypadku gdy istniejące oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu będą kolidować z robotami przy wykonywaniu poboczy należy je rozebrać i ponownie zamontować lub prace w ich pobliżu wykonać ręcznie tak aby znaki i bariery nie zostały uszkodzone. 4) Odwodnienie. Odwodnienie w/w odcinków nie ulega zmianie. Spadki poprzeczne i podłużne pozwalają na spływ wody do istniejących rowów przydrożnych i kanalizacji ogólnospławnej. 5) Remont przepustu. Zakres prac obejmuje remont istniejącego przepustu z rur betonowych ø1000. Istniejącą część przelotową z kręgów betonowych oraz betonowe głowice przepustu należy rozebrać, a gruz z rozbiórki wywieźć i

zutylizować przez Wykonawcę robót. Rzędne dna przepustu należy dostosować do istniejących rzędnych dna rowu. Przepust należy wykonać z rury przepustowej ø1000 z tworzywa sztucznego PP lub PE/HDPE o sztywności min. SN8 ściętej przy wlocie i wylocie zgodnie z nachyleniem skarpy. Część przelotową należy posadowić na ławie fundamentowej z kruszywa 0-31,5 mm gr. 30 cm lub na ławie z mieszanki związanej hydraulicznie cementem C 5/6 o gr. 25 cm. Zasypkę przepustu wykonać z niespoistego gruntu niewysadzinowego (piasku) o Is=min. 0,98. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu oraz skarp rowu należy wykonać z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na podbudowie z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów. Rów z każdej strony drogi należy odmulić na szerokości pasa drogowego. Chodnik zlokalizowany po stronie prawej drogi przy przepuście należy odtworzyć z materiałów pochodzących z rozbiórki z wymianą uszkodzonych elementów na nowe. Kostkę brukową ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu. 0/31,5 mm o grubość 15 cm. Nad przepustem należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni: • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa frakcji 0/35,1 o gr. warstwy 24 cm. (lub podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 22 cm) • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa frakcji 0/35,1, gr. 20 cm, • Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr. 10 cm • Warstwa wiążąca o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W, • Warstwa ścieralna o gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S. Istniejący wpust deszczowy krawężnikowy należy wymienić na nowy krawężnik odwadniający z odprowadzeniem wody króćcem odpływowym Ø 160 mm pod chodnikiem do ścieku skarpowego. Ściek należy wykonać z koryt skarpowych trapezowych 50x50/38/20/15 na podsypce cementowo-piaskowej C3/4 gr 10 cm. Istniejące bariery ochronne oraz balustrady i ogrodzenia segmentowe należy zdemontować na czas prac drogowych. Balustrady obok chodnika naprzeciwko rowu należy zastąpić ogrodzeniem segmentowym typu „lubelskiego” U-11a. Rozebrane bariery ochronne i ogrodzenia segmentowe ponownie zamontować.
Sisäinen tunniste: R2.ST.371.20.2026.jś

**5.1.1. Tarkoitus**

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45233142 Teiden korjaustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45233220 Teiden päällystystyöt

**5.1.2. Suorituspaikka**

Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola

**5.1.3. Arvioitu kesto**

Kesto: 2 Kuukaudet

**5.1.6. Yleistä tietoa**

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

**5.1.10. Vertailuperusteet**

**Kriteeri:**
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Kryterium oceny ofert: Cena – znaczenie kryterium 60%. Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC = (Cena oferty najtańszej/Cena oferty ocenianej) x10.
**Kriteeri:**
Tyyppi: Laatu

Kuvaus: Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40%. Oferty z okresem rękojmi równym 3 lata od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 4 lata od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt. W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 3 lata. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: P=PCx60% + PRx40 %.
Kuvaus käytettävästä pisteytyksestä, jos pisteytystä ei voida määrittää käyttämällä kriteerikohtaisia valintakenttiä: kryteria udzielenia zamówienia opisane powyżej

**5.1.15. Menetelmät**

**Puitejärjestely:**

Ei puitejärjestelyä

**Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:**

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

**5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku**

Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Terminy wnoszenia odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu.

## 6. Tulokset

Kaikkien tällä ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo: 659 234,06 PLN

**6.1. Tulokset – Osan tunniste: LOT-0001**

Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

**6.1.2. Tiedot voittajista**

**Voittaja:**

Virallinen nimi: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Tarjous:**

Tarjouksen tunniste: OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0001
Tarjouksen arvo: 659 234,06 PLN
Tarjouksen sijoitus on tiedossa: kyllä
Tarjouksen sijoitus: 1
Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei
Alihankinta: Ei
**Sopimuksen tiedot:**
Sopimuksen tunniste: 30/R2/RB/2026
Voittajan valintapäivä: 28/09/2026
Sopimuksen tekopäivä: 09/10/2026

#### 6.1.4. Tilastotiedot

**Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset:**
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Mikroyrityksiltä taikka pieniltä tai keskisuurilta yrityksiltä saadut tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 2
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Muihin Euroopan talousalueen maihin kuin ostajan maahan rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
**Tarjousten arvoväli:**
Alhaisin hyväksyttävän tarjouksen arvo: 659 234,06 PLN
Korkein hyväksyttävän tarjouksen arvo: 705 128,95 PLN

## 8. Organisaatiot

### 8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Rekisterinumero: NIP: 7122904545
Postiosoite: ul. Adama Mickiewicza 37
Postitoimipaikka: Chełm
Postinumero: 22-100
Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola
Sähköposti: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Puhelin: 82 5750056
Internetosoite: www.zdw.bip.lubelskie.pl
**Tämän organisaation roolit:**
Ostaja

### 8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organisaation koko: Keskisuuri
Rekisterinumero: NIP: 9222295093
Postiosoite: ul. Peowiaków 7
Postitoimipaikka: Zamość
Postinumero: 22-400
Maaryhmittely (NUTS): Lubelski (PL814)
Maa: Puola
Sähköposti: prdzam@op.pl
Puhelin: +48 84 639 20 11
**Tämän organisaation roolit:**
Tarjoaja
**Näiden osien voittaja: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**
Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Rekisterinumero: NIP: 5262239325
Postiosoite: ul. Postępu 17a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Sähköposti: odwolania@uzp.gov.pl
Puhelin: +48224587801
Internetosoite: https://www.uzp.gov.pl
**Tämän organisaation roolit:**
Muutoksenhakuelin

**8.1. ORG-0000**
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxemburg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
**Tämän organisaation roolit:**
TED eSender

## Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 68177fc2-6614-44a8-9fa4-5f389f713571 - 01
Lomakkeen tyyppi: Tulokset
Ilmoituksen tyyppi: Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 29
Ilmoituksen lähetyspäivä: 04/11/2026 08:25:23 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola
Ilmoituksen julkaisunumero: 768024-2026
EUVL S -lehden numero: 215/2026
Julkaisupäivä: 05/11/2026