

97223-2026 - Kilpailu

Kroatia – Kasteluputkistojen rakennustyöt – Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač
OJ S 29/2026 11/02/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen
muutos

Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Sähköposti: marko.bosnjak@vpz.hr

Ostajan oikeudellinen muoto: Alueviranomainen

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Kuvaus: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobridnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne

dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).

Menettelyn tunniste: aeb5e5cd-f449-41ed-b635-8ccc676d6570

Sisäinen tunniste: 30/25 VV

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

Menettelyn tärkeimmät piirteet: Otvoreni postupak

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45232121 Kasteluputkistojen rakennustyöt

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Maa: Kroatia

Lisätiedot: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

2.1.3. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 9 000 000,00 EUR

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja, Ilmoitus

Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korruptio: Korupcija

Petos: Prijevara

Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Rahanpesu tai terrorismin rahoitus: Pranje novca ili financiranje terorizma

Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Plaćanje poreza

Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Konkurssi: Stečaj

Maksukyvyttömyys: Nesolventnost

Varat selvitysmiehen hallinnassa: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Järjestelyt velkojien kanssa: Nagodba s vjerovnicima
Liiketoiminta on keskeytetty: Suspendirane poslovne aktivnosti
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne:
Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Ilmoituksen nimi: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Kuvas: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobridnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u

sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).
Sisäinen tunniste: 30/25 VV

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45232121 Kasteluputkistojen rakennustyöt

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)
Maa: Kroatia
Lisätiedot: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

5.1.3. Arvioitu kesto

Alkamispäivä: 01/04/2026
Kesto: 30 Kuukaudet

5.1.4. Uusiminen

Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.5. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 9 000 000,00 EUR

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista

Tietoa Euroopan unionin rahastoista:

EU:n rahoitusohjelma: Euroopan maatalouden tukirahasto (maaloustukirahaston ja maaseuturahaston välisten siirtojen jälkeen) (2014/2020)

EU:n rahoituksen tunniste: Provedba Intervencije 74.01. "Potpora za sustave javnog navodnjavanja" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Lisätietoa EU-rahoituksesta: SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje.

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä

5.1.8. Esteettömyyskriteerit

Vammaisia koskevia esteettömyysvaatimuksia ei ole otettu huomioon, koska hankintaa ei ole tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus, Hankinta-asiakirja

Kriteeri: Rekisteröinti kaupparekisteriin

Valintaperusteen kuvaus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteeri: Yleinen vuotuinen liikevaihto

Valintaperusteen kuvaus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin

Valintaperusteen kuvaus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet

Valintaperusteen kuvaus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Cijena ponude

Kuvaus: Cijena ponude

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 80

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Stručno iskustvo ključnog stručnjaka

Kuvaus: Boduje se iskustvo ključnog stručnjaka - inženjera gradilišta, na projektima građenja građevine kao tehničke, odnosno tehnološke cjeline, koja uključuje tlačni distribucijski cjevovod ukupne duljine minimalno 9 km (na koje upućuje članak 25. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o vodama) u kojima je nominirani stručnjak imao ulogu inženjera gradilišta ili glavnog inženjera gradilišta, budući da predmetno iskustvo može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, kao i samu kvalitetu izvedbe cjelokupnog projekta. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju, razrađena je u niže navedenoj tablici.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 20

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Tilapäinen viestintäkanava:

Nimi: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: kroatia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Vakuuden kuvaus: Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, a Naručitelj ga je ovlašten naplatiti, za slučaj ako: - odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; - ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. ZJN 2016; - ne prihvati ispravak računske pogreške, - odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi; - ne dostavi traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Oblik jamstva: Neopoziva i bezuvjetna bankarska garancija na "prvi poziv" i "bez prigovora" koja glasi na Naručitelja. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: minimalno 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. Jamstvo za ozbiljnost ponude, dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u

zatvorenoj omotnici na kojoj je obavezno naznačiti: Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, „Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač“, DIO PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA ODVOJENO, NE OTVARAJ. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno Naručitelju najkasnije u roku za dostavu ponuda. Ukoliko je ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude uplatio u obliku novčanog pologa u traženom iznosu, dužan je u e-ponudi dostaviti dokaz o uplati traženog novčanog pologa (npr. preslika potvrde banke o izvršenom plaćanju). Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/02/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/02/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Paikka: Prostorije Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica

Lisätiedot: Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju imati pismeno ovlaštenje za sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda, potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja, i predati ga neposredno prije otvaranja ponuda.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Nije definirano

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Na zaprimanje, obradu i plaćanje računa primjenjuje se važeći Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Detalji o rokovima, načinu i uvjetima plaćanja definirani su i dani u Nacrtu Ugovora o javnoj nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, Naručitelj neposredno plaća svakom gospodarskom subjektu iz zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije. Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada za dio Ugovora koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju na temelju računa podugovaratelja priloženih uz situaciju odabranog ponuditelja/Izvođača, a koje je isti prethodno potvrdio. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, situacije gospodarskih subjekata iz zajednice i podugovaratelja, objedinjuje i dostavlja vodeći gospodarski subjekt iz zajednice gospodarskih subjekata /Glavni izvođač/. Isključeno je plaćanje predujma.

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Rekisterinumero: 93362201007

Postiosoite: Trg Ljudevita Patačića 1

Postitoimipaikka: Virovitica

Postinumero: 33000

Maaryhmittely (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Maa: Kroatia

Yhteyspiste: Marko Bošnjak

Sähköposti: marko.bosnjak@vpz.hr

Puhelin: +385 033743124

Internetosoite: <https://www.vpz.hr>

Hankkijaprofiili: <https://www.vpz.hr>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Rekisterinumero: 95857869241

Postiosoite: Ulica grada Vukovara 23/V

Postitoimipaikka: Zagreb

Postinumero: 10000

Maaryhmittely (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Maa: Kroatia

Yhteyspiste: Kontakt

Sähköposti: dkom@dkom.hr

Puhelin: +385 14559 930

Internetosoite: <https://www.dkom.hr/>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Narodne novine d.d.

Rekisterinumero: TED94

Rekisterinumero: HR64546066176

Postiosoite: Savski gaj XIII. 6

Postitoimipaikka: Zagreb

Postinumero: 10020

Maaryhmittely (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Maa: Kroatia

Yhteyspiste: EOJN Helpdesk
Sähköposti: ejn@nn.hr
Puhelin: +385 16652889
Internetosoite: <https://www.nn.hr/>
Tämän organisaation roolit:
TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
:
1713b413-ecae-4022-b99b-6cb2ff520663-01
Muutoksen pääasiallinen syy
:
Ajantasaiset tiedot
Kuvaus
:
Izmjene temeljem upita gospodarskih subjekata.

10.1. Muutos

Osion tunniste: LOT-0000
Muutosten kuvaus: Izmjena troškovnika - Izmjena troškovnika temeljem upita gospodarskih subjekata.
Hankinta-asiakirjoja on muutettu: 11/02/2026

10.1. Muutos

Osion tunniste: LOT-0000
Muutosten kuvaus: Rok za dostavu - Produljenje roka za dostavu ponuda.
Hankinta-asiakirjoja on muutettu: 11/02/2026

10.1. Muutos

Osion tunniste: LOT-0000
Muutosten kuvaus: Ostalo - U prethodno objavljenom dokumentu "Projektna dokumentacija - poveznica.pdf" nalazi se poveznica na projektnu dokumentaciju, koja otvara stranicu s Virovitičko-podravske županije na kojoj je objavljena projektna dokumentacija. Na istoj stranici objavljuje se dopuna Knjige 5.
Hankinta-asiakirjoja on muutettu: 11/02/2026

10.1. Muutos

Osion tunniste: LOT-0000
Muutosten kuvaus: Ostalo - Izmjena Knjige 3 Tehničke specifikacije, temeljem upita gospodarskih subjekata.
Hankinta-asiakirjoja on muutettu: 11/02/2026

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: fe8ac484-93b6-4c71-a334-706fd5805c03 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyypit: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 09/02/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: kroatia

Ilmoituksen julkaisunumero: 97223-2026

EUVL S -lehden numero: 29/2026

Julkaisupäivä: 11/02/2026