

Allemagne-Erfurt: Construction de bâtiments universitaires

OJ S 55/2021 19/03/2021

Avis de marché

Marché de travaux

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Adresse postale: Europaplatz 3

Ville: Erfurt

Code NUTS: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt

Code postal: 99091

Pays: Allemagne

Point(s) de contact: Weitere Auskünfte erteilen: TLBV, Referat 21 – Grundsatz, Recht und Vergabe Hochbau/Liegenschaften, Europaplatz 3, 99091 Erfurt; weitere Hinweise siehe Ziffer VI.3)

Courriel: hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de

Fax: +49 361-574156570

Adresse(s) internet:

Adresse principale: <http://www.thueringen.de/th9/tlbv/>

Adresse du profil d'acheteur: <http://www.evergabe-online.de>

I.3. Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

I.4. Type de pouvoir adjudicateur

Autorité régionale ou locale

I.5. Activité principale

Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé

Fassadenarbeiten

Numéro de référence: 0190-21-B-EO-21

II.1.2. Code CPV principal

45214400 Construction de bâtiments universitaires

II.1.3. Type de marché

Travaux

II.1.4. Description succincte

Bauhaus – Universität Weimar,
Standortentwicklung Coudraystraße 7-13,
Modernisierung Fakultätsgebäude C7.

II.1.5. Valeur totale estimée

II.1.6. Information sur les lots

Ce marché est divisé en lots: non

II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

Lieu principal d'exécution: Bauhaus – Universität Weimar Coudraystraße 7-13 99423 Weimar

II.2.4. Description des prestations

Fassadenarbeiten:

- 1 psch Vermesserleistung ÖbVI / 3D-Laserscanning,
- 10 St. Dübel-Auszugsversuche am Bestand,
- 1 psch Baustelleneinrichtung Hauptposition,
- 2689 m2 Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK3, W09, H1 – Gebäude gesamt,
- 46 m Gerüsttreppe, vorgebaut,
- 1 271 m Gerüstverbreiterung innen, Einfachkonsole,
- 1 476 m Absturzsicherung/Innengeländer,
- 231 m2 Traggerüst/Lastabtragung Fassadengerüst, h bis 5 m,
- 1246 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, Süd- und Nordfassade,
- 434 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, West- und Ostfassade,
- 187 m2 Außenwand Holzrahmenaußenwand, Ostfassade, Fertigung und Montage vor Ort,
- 1 867 m2 Fassadenbahn auf Holzrahmenmodul, diffusionsoffen,
- 110 St. Aussparung Fensteröffnung, rechteckig, 2 400 x 1 650 mm, Längsfassaden, OGs,
- 768 m Befestigungsmittel, Fassadenelemente,
- 124 m Ausbildung Attikaabschluss,
- 919 m Anschluss vertikal, Bestandsstütze, luftdicht,
- 953 m Anschluss horizontal, Deckenplatte, luftdicht,
- 1 162 m Anschluss umlaufend, Fenster, Türelemente,
- 1 psch messtechnischer Nachweis der Luftdichtheit des Gebäudes,
- 18 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 4.-5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 11 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 44 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-4.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 27 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-3.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 2 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, EG, RC2, Absturzsicherung, 2 400 x 2 090 mm,
- 5 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 2-flügelig, Festverglasung, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 3 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 1-flügelig, Festverglasung, Glas-Paneelfeld, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 5 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, Festfeld, Paneelfeld, 1.OG-5.OG, NA, RC2, 2 380 x 3 300 mm,
- 1 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, UG, NA, RC2, 1 150 x 2 200 mm,
- 291 m Fensterbank innen, Multiplex/HPL, auf Holz-AW, bis 330 mm,

- 34 m2 Ergänzung Perimeterdämmung, d=100 mm, PS-Hartschaumplatten,
- 128 m2 Fassaden-Dämmplatten, Glaswolle, d=100 mm, WLG 040, mechanisch befestigt,
- 82 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 150 mm, auf Holz-AW, mit Agraffen, EG Nord,
- 77 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 115 mm, auf Holz-AW, geklebt, EG Giebelseiten,
- 273 m2 Alu-UK für großformatige Verbundplatten, genietet, a= 75 mm, auf Holz-AW, zwischen Fenstern, OGs,
- 888 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 150 mm, auf Holz- AW, Längsfassaden,
- 508 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 115 mm, auf Holz- AW, Giebfassaden,
- 416 m Alu-Unterkonstruktion für Ausbildung der Laibungen, b bis 75 mm,
- 275 m Ausbildung Stahl-Lüftungsprofil, bis 235 mm, zweiteilig, Brandsperre,
- 1395 m2 geschliffene und oberflächengefräste Faserzement-Fassadentafel, OGs,
- 236 m2 Faserzement Fassadentafel, mit permanentem Graffitischutz, UG-EG,
- 26 m Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen, bis 150 mm, EG Nord,
- 278 m2 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatte, genietet, anthrazit, OGs,
- 416 m Ausbildung Laibungsbekleidung, bis 90 mm, gekantet, Alu-Verbundplatte,
- 115 m Ausbildung Sockel, Aluminium-Lochblech, b bis 165 mm,
- 150 m Ausbildung Sturzbekleidung, Aluminium-Blech, pulverbeschichtet, bis 210 mm, gekantet, Nord, Fenster ohne Sonnenschutz,
- 73 m Aluminium-Profil, 1-tlg., pulverbeschichtet, Übergang Sockelbereich zu OGs,
- 449 m Außenfensterbank, Aluminium, pulverbeschichtet, bis 260 mm, durchgehend,
- 55 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 2.400 x 1.650 (BxH),
- 5 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 1.500 x 1.650 (BxH),
- 10 St. Verdunklungsanlage innen, Besprechungsräume, OGs, motorisch, 2 400 x 1 650 mm,
- 5 St. Verdunklungsanlage innen, Laborräume, UG Süd, motorisch, 3 300 x 1.250 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Nord, motorisch, 2 085 x 2 240 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Süd, motorisch, 2 530 x 2 240 mm.

II.2.5. Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous

Prix

II.2.6. Valeur estimée

II.2.7. Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01/07/2021 Fin: 01/04/2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10. Variantes

Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11. Information sur les options

Options: non

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui

Identification du projet: 2018HSB0021

II.2.14. Informations complémentaires

III.1. Conditions de participation

III.1.1. Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Registereintragungen,
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

III.1.2. Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen in Euro,
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Siehe III.1.2)

III.1.3. Capacité technique et professionnelle

Liste et description succincte des critères de sélection:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

— Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführt wurden

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Siehe III.1.3).

III.2. Conditions liées au marché

III.2.2. Conditions particulières d'exécution

Siehe Vergabeunterlagen.

Section IV: Procédure

IV.1. Description

IV.1.1. Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3. Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8. Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2. Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Date: 20/04/2021 Heure locale: 05:00

IV.2.3. Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation

allemand

IV.2.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

L'offre doit être valable jusqu'au: 18/06/2021

IV.2.7. Modalités d'ouverture des offres

Date: 20/04/2021 Heure locale: 05:00

Lieu:
Anschrift siehe I.1)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1. Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2. Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée

VI.3. Informations complémentaires

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden gemäß § 16a EU VOB/A durch den Auftraggeber nachgefordert und können bis zum Ablauf der dort genannten Frist nachgereicht werden.

Eine Versendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder per E-mail oder per Fax erfolgt nicht.

Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Vom Bestbieter werden gemäß § 12a ThürVgG die Erklärungen und Nachweise (ILO, Tarif) innerhalb von 5 Werktagen auf Verlangen der Vergabestelle abgefordert.

VI.4. Procédures de recours

VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Adresse postale: Jorge-Semprún-Platz 4

Ville: Weimar

Code postal: 99423

Pays: Allemagne

Téléphone: +49 361-57-3321254

Fax: +49 361-57-3321059

VI.4.3. Introduction de recours

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Für den Fall der Nichtabhilfe einer Rüge kann innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der entsprechenden Mitteilung beantragt werden, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten. Der Antrag ist zu richten an die Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar.

VI.4.4. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

Nom officiel: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Adresse postale: Europaplatz 3

Ville: Erfurt

Code postal: 99091

Pays: Allemagne

Courriel: hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de

Fax: +49 361-57-4156570

VI.5.

Date d'envoi du présent avis

16/03/2021