

135747-2026 - Mise en concurrence

France – Contrôle de la conformité aux normes environnementales – ANALYSE ENVIRONNEMENTALE EAUX/AIRS/SURFACES - GHT MOSELLE EST

OJ S 40/2026 26/02/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: CENTRE HOSPITALIER ROBERT PAX - SARREGUEMINES

Adresse électronique: cellulemarche@chssarreguemines.fr

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: ANALYSE ENVIRONNEMENTALE EAUX/AIRS/SURFACES - GHT MOSELLE EST

Description: ANALYSE ENVIRONNEMENTALE EAUX/AIRS/SURFACES-GHT MOSELLE EST

Identifiant de la procédure: 9fba2e35-5c57-487e-a2c7-2d792a47af95

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

Nomenclature complémentaire (cpv): 90731100 Gestion de la qualité de l'air

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 7

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 7

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis

Fraude: Se référer au RC

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Lot 01 : surveillance environnementale (eau, air et surfaces) de locaux et équipements médico-technique pour le Centre Hospitalier Robert PAX.

Description: Lot 01 : surveillance environnementale (eau, air et surfaces) de locaux et équipements médico-technique pour le Centre Hospitalier Robert PAX.

Identifiant interne: 0

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Se référer au RC

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Lot 02 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Robert PAX : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Description: Lot 02 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Robert PAX : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Identifiant interne: 1

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Lot 03 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Robert PAX :
endoscopes – LDE – surfaces.

Description: Lot 03 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Robert PAX :
endoscopes – LDE – surfaces.

Identifiant interne: 2

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes
environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être
présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Lot 04 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Robert PAX : eau chaude et eau froide sanitaire.

Description: Lot 04 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Robert PAX : eau chaude et eau froide sanitaire.

Identifiant interne: 3

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0005

Titre: Lot 05 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier de Bitche : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Description: Lot 05 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier de Bitche : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Identifiant interne: 4

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0006

Titre: Lot 06 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier de Bitche : eau chaude et eau froide sanitaire

Description: Lot 06 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier de Bitche : eau chaude et eau froide sanitaire

Identifiant interne: 5

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0007

Titre: Lot 07 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Spécialisé et structures extra hospitalières : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Description: Lot 07 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Spécialisé et structures extra hospitalières : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Identifiant interne: 6

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 180 Jours
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation électronique: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0008

Titre: Lot 08 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Spécialisé et structures extra hospitalières : eau chaude et eau froide.

Description: Lot 08 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Spécialisé et structures extra hospitalières : eau chaude et eau froide.

Identifiant interne: 7

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0009

Titre: Lot 09 : Test d'intégrité des salles à risques - Centre Hospitalier Robert PAX.

Qualification annuelle.

Description: Lot 09 : Test d'intégrité des salles à risques - Centre Hospitalier Robert PAX.

Qualification annuelle.

Identifiant interne: 8

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0010

Titre: Lot 10 : surveillance environnementale (eau, air et surfaces) de locaux et équipements médico-technique pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine.

Description: Lot 10 : surveillance environnementale (eau, air et surfaces) de locaux et équipements médico-technique pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine.

Identifiant interne: 9

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0011

Titre: Lot 11 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine et le Centre Hospitalier Lemire : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Description: Lot 11 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine et le Centre Hospitalier Lemire : eaux froides (eau soins standards – eau de consommation humaine).

Identifiant interne: 10

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques**Accord-cadre:**

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0012

Titre: Lot 12 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine : endoscopes – LDE – surfaces.

Description: Lot 12 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine : endoscopes – LDE – surfaces.

Identifiant interne: 11

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales**Participation réservée:**

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0013

Titre: Lot 13 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine et le Centre Hospitalier Lemire : eau chaude et eau froide.

Description: Lot 13 : surveillance environnementale pour le Centre Hospitalier Marie Madeleine et le Centre Hospitalier Lemire : eau chaude et eau froide.

Identifiant interne: 12

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0014

Titre: Lot 14 : surveillance environnementale pour les Ehpad de Forbach et Saint Avold : eaux froides (eaux soins standards – eau de consommation)- eaux chaudes et froides sanitaires .

Description: Lot 14 : surveillance environnementale pour les Ehpad de Forbach et Saint Avold : eaux froides (eaux soins standards – eau de consommation)- eaux chaudes et froides sanitaires .

Identifiant interne: 13

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Jours

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

5.1. Lot: LOT-0015

Titre: Lot 15 : surveillance environnementale pour les Ehpad de Forbach et Saint Avold : eaux chaudes

Description: Lot 15 : surveillance environnementale pour les Ehpad de Forbach et Saint Avold : eaux chaudes

Identifiant interne: 14

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90714000 Contrôle de la conformité aux normes environnementales

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: SARREGUEMINES

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://achat-sante.safetender.com>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://achat-sante.safetender.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 10/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Strasbourg

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: CENTRE HOSPITALIER ROBERT PAX - SARREGUEMINES

Numéro d'enregistrement: 26570005400074

Adresse postale: 2 RUE RENE FRANCOIS JOLLY

Ville: SARREGUEMINES

Code postal: 57200

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

Adresse électronique: cellulemarche@chssarreguemines.fr

Téléphone: +33 387279800

Adresse internet: <https://www.hopitaux-sarreguemines.fr/>

Profil de l'acheteur: <https://www.hopitaux-sarreguemines.fr/>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro d'enregistrement: 176 700 052 00010

Adresse postale: 31 Avenue de la Paix

Ville: Strasbourg

Code postal: 67000

Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)

Pays: France

Téléphone: +33 88212323

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro d'enregistrement: 176 700 052 00010

Adresse postale: 31 Avenue de la Paix

Ville: Strasbourg

Code postal: 67000

Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Pays: France

Téléphone: +33 88212323

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0004

Nom officiel: Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro d'enregistrement: 176 700 052 00010

Adresse postale: 31 Avenue de la Paix

Ville: Strasbourg

Code postal: 67000

Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Pays: France

Téléphone: +33 88212323

Rôles de cette organisation:

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: aac0f396-0b43-4213-8ef3-c6d78cbcbe27 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 25/02/2026 08:29:21 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

Numéro de publication de l'avis: 135747-2026

Numéro de publication au JO S: 40/2026

Date de publication: 26/02/2026