

201030-2025 - Modification du marché

Tchéquie – Équipement de restauration – „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU ZŠ LESNÍ 190 V JABLUNKOVĚ“

OJ S 62/2025 28/03/2025

Avis de modification de marché

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Město Jablunkov

Adresse électronique: jiri.labaj@jablunkov.cz

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU ZŠ LESNÍ 190 V JABLUNKOVĚ“

Description: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění je dodávka, doprava, instalace a zprovoznění gastro vybavení pro školní jídelnu ZŠ Lesní 190 v Jablunkově. Jedná se například o dodávku nerezových stolů, regálů, umyvadel, vodovodních baterií, špalku, kuchyňského robota, myčky, konvektomatu, sporáku, výdejní vany, vozíků, chladících a mrazících skříní a boxů, myčky a dalšího zařízení. Více v přílohách zadávací dokumentace (projektová dokumentace, položkový rozpočet). Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý.

Identifiant de la procédure: b65b8aa6-deb0-4a52-bd60-b4622e1e7407

Identifiant interne: P23V00000008

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 39310000 Équipement de restauration

Nomenclature complémentaire (cpv): 39312000 Matériel pour la préparation des aliments, 39312200 Matériel de cantine, 39220000 Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Pays: Tchéquie

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU ZŠ LESNÍ 190 V JABLUNKOVĚ“

Description: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění je dodávka, doprava, instalace a zprovoznění gastro vybavení pro školní jídelnu ZŠ Lesní 190 v Jablunkově. Jedná se například o dodávku nerezových stolů, regálů, umyvadel, vodovodních baterií, špalku, kuchyňského robota, myčky, konvektomatu, sporáku, výdejní vany, vozíků, chladících a mrazících skříní a boxů, myčky a dalšího zařízení. Více v přílohách zadávací dokumentace (projektová dokumentace, položkový rozpočet). Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý.

Identifiant interne: P2300000008

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 39310000 Équipement de restauration

Nomenclature complémentaire (cpv): 39220000 Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration, 39312200 Matériel de cantine, 39312000 Matériel pour la préparation des aliments

Options:

Description des options: Zadavatel si v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje prodloužení doby plnění v souvislosti s nepředvídatelnými skutečnostmi způsobenými válkou, epidemií nebo zásahem veřejné moci. V případě, že nebude možné realizovat předmět koupě ve smluveném termínu dle této kupní smlouvy z důvodu války, vyhlášení nouzového stavu či karanténních nebo jiných opatřeních veřejné moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu plnění.

Prodloužení doby plnění stanovené dohodou mezi kupujícím a prodávajícím bude odpovídat době trvání překážky.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Pays: Tchéquie

5.1.3. **Durée estimée**

Date de début: 05/03/2025

Durée: 14 Jours

5.1.4. **Reconduction**

Autres informations sur le renouvellement: Zadavatel si v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje prodloužení doby plnění v souvislosti s nepředvídatelnými skutečnostmi způsobenými válkou, epidemií nebo zásahem veřejné moci. V případě, že nebude možné realizovat předmět koupě ve smluveném termínu dle této kupní smlouvy z důvodu války, vyhlášení nouzového stavu či karanténních nebo jiných opatřeních veřejné moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu plnění. Prodloužení doby plnění stanovené dohodou mezi kupujícím a prodávajícím bude odpovídat době trvání překážky.

5.1.6. **Informations générales**

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7. **Marché public stratégique**

Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l'environnement

Description: Dodavatel se zavazuje při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů v procesu plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním veřejné zakázky (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, ekologické prostředky a recyklované nebo recyklovatelné materiály. **POZOR DŮLEŽITÉ!!!** Zadavatel se zavazuje plnit pravidla „DO NO SIGNIFICANT HARM“, v překladu „nepoškozujte významně“ nebo „významně nepoškozovat“. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel stanovuje následující absolutní podmínky plnění předmětu veřejné zakázky: V rámci rekonstrukce budovy budou realizována opatření ke snižování spotřeby vody, a to formou instalace úsporných produktů a zařizovacích předmětů - sanitární keramiky a výtokových armatur - vodovodních zařízení (vodovodní baterie, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy apod.). Zadavatel připouští instalaci pouze takových produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>) nebo jiné rovnocenné normy EU. Dodavatel je povinen ke všem předmětným produktům předložit příslušné certifikáty, technické listy. Neplatí pro armatury určené primárně pro napouštění vody. Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotně-technické armatury: <http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/CS.pdf> Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro splachovací záchody a pisoáry: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_cs.pdf

Objectif du marché public stratégique: Réalisation d'objectifs sociaux

Description: • Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení se dodavatel zavazuje zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. • Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení se dodavatel zavazuje zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, • Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení se dodavatel zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem dodavateli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání platby zadavatele na účet dodavatele. Pokud o to zadavatel požádá, je dodavatel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí výzvy, zadavateli prokazatelně doložit (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba zadavatele, a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: L'atténuation du changement climatique

Objectif social promu: Autre

5.1.8. Critères d'accessibilité

Des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n'est pas destiné aux personnes physiques

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Město Jablunkov

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Město Jablunkov
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Prestataire de services de passation de marché: administrace zakázek s.r.o.

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 16 694 885,76 CZK

6.1. Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001

6.1.2. Informations sur les adjudicataires/attributionnaires

Adjudicataire/attributionnaire:

Nom officiel: MAVVA spol. s r.o.

Offre:

Identifiant de l'offre: Nabídka č. 1

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur de l'offre: 16 694 885,76 CZK

L'offre a été classée: oui

Rang de classement du candidat/lauréat: 1

Part sous-traitée: Non

Informations relatives au marché:

Identifiant du contrat: Kupní smlouva

Titre: Kupní smlouva

Date à laquelle l'adjudicataire/attributionnaire a été choisi: 12/12/2023

Date de conclusion du marché/concession: 12/01/2024

Information sur les fonds de l'Union européenne:

Identifiant des fonds de l'UE: Projekt bude financován z prostředků EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.

6.1.4. Informations statistiques

Résumé des demandes de recours reçues par l'acheteur:

Nombre de personnes ayant déposées une demande de recours: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifiant de l'avis d'attribution précédent: 35911-2024

Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.

Description: Popis a zdůvodnění změny: Regulační systém Log-iQ Energy zařízení pro optimalizaci elektrické energie na redukci výkonových špiček u tepelných spotřebičů (2x poz. 1.105; 2x poz.1.107; 2x poz.1.110; 1x poz.1.171, 1x poz.1.121, 1x poz.1.109, 1x poz.1.108, 1x poz. S1.105) bez omezení provozu. Decentralizovaná struktura skládající se z centrální jednotky a vstupních/výstupních modulů. Automatické dodržování naprogramovaných minimálních a maximálních spínacích časů. Strategie řízení zapojují do optimalizace všechny spotřebiče a ty fungují zcela bez priority. Systém je schopen vyhodnotit, které spotřebiče jsou momentálně v provozu a dále umí vyhodnotit nutnost daného spotřebiče odebírat elektrickou energii. Fungování je u každého jednotlivého spotřebiče zjištěno pomocí měřící techniky a zahrnuto do celkové strategie optimalizace. Redukuje odběrové špičky minimálně o 30 % bez omezení provozu. Fungování bez zbytečného spínání zátěžové ochrany naslepo. Vyloučení

překročení mezní hodnoty odběru elektrické energie. Každému spotřebiči je přiřazen ruční /automatický spínač, pomocí kterého může být tento spotřebič v případě poruchy nebo nutnosti servisního zásahu cíleně vyřazen ze systému řízení. Při výpadku některé komponenty přejdou spotřebiče do definovaného stavu (většinou nouzového vypnutí) a mohou být až do odstranění poruchy dále ovládány pomocí ručního/automatického spínače - zabránění překročení odběrového maxima. SOUČÁSTÍ DODÁVKY: Dotyková obrazovka, vstupní výstupní (EAM) moduly pro napojení 11 zařízení. Vstupní výstupní moduly jsou propojeny s centrální jednotkou datovým kabelem BUS po sběrnici. Spotřebiče (2x poz.1.105; 2x poz. 1.107; 2x; poz.1.110; 1x poz.1.171,1x.poz 1.121,1xpoz.1.109,1xpoz. 1.108,1xpoz. S1.105). Doplnění: požádal bych Vás o doplnění aby bylo zřejmé, že jsme to museli poptat u Vás.... Regulační systém bude sloužit k regulaci dodávaných technologií společnosti MAVA spol. s r. o.. Pro zajištění plné kompatibility systému zejména s nově dodanými položkami je technicky nejvýhodnější dodání systému od stejného dodavatel pro zajištění 100% kompatibility a bezvadného chodu jak jednotlivých zařízení tak samotného výše uvedeného systému a hlavně celku gastrotechnologie společně se systémem Log-iQ Energy. Při dodání jiným dodavatelem by bylo prakticky nemožné řešení závad na samostatném systému a samostatných dodaných gastrotechnologiích. Dodávaný regulační systém maximalizuje přínos jak s připojení nově dodávaných technologií tak i s připojení stávajících technologií.

7.1.1. Changement

Description des modifications: Popis a zdůvodnění změny: Regulační systém Log-iQ Energy zařízení pro optimalizaci elektrické energie na redukci výkonových špiček u tepelných spotřebičů (2x poz.1.105; 2x poz.1.107; 2x poz.1.110; 1x poz.1.171, 1x poz.1.121, 1x poz. 1.109, 1x poz.1.108, 1x poz. S1.105) bez omezení provozu. Decentralizovaná struktura skládající se z centrální jednotky a vstupních/výstupních modulů. Automatické dodržování naprogramovaných minimálních a maximálních spínacích časů. Strategie řízení zapojují do optimalizace všechny spotřebiče a ty fungují zcela bez priority. Systém je schopen vyhodnotit, které spotřebiče jsou momentálně v provozu a dále umí vyhodnotit nutnost daného spotřebiče odebírat elektrickou energii. Fungování je u každého jednotlivého spotřebiče zjištěno pomocí měřicí techniky a zahrnuto do celkové strategie optimalizace. Redukuje odběrové špičky minimálně o 30 % bez omezení provozu. Fungování bez zbytečného spínání zátěžové ochrany naslepo. Vyloučení překročení mezní hodnoty odběru elektrické energie. Každému spotřebiči je přiřazen ruční/automatický spínač, pomocí kterého může být tento spotřebič v případě poruchy nebo nutnosti servisního zásahu cíleně vyřazen ze systému řízení. Při výpadku některé komponenty přejdou spotřebiče do definovaného stavu (většinou nouzového vypnutí) a mohou být až do odstranění poruchy dále ovládány pomocí ručního/automatického spínače - zabránění překročení odběrového maxima. SOUČÁSTÍ DODÁVKY: Dotyková obrazovka, vstupní výstupní (EAM) moduly pro napojení 11 zařízení. Vstupní výstupní moduly jsou propojeny s centrální jednotkou datovým kabelem BUS po sběrnici. Spotřebiče (2x poz. 1.105; 2x poz.1.107; 2x; poz.1.110; 1x poz.1.171,1x.poz 1.121,1xpoz.1.109,1xpoz. 1.108,1 xpoz. S1.105). Doplnění: požádal bych Vás o doplnění aby bylo zřejmé, že jsme to museli poptat u Vás.... Regulační systém bude sloužit k regulaci dodávaných technologií společnosti MAVA spol. s r.o.. Pro zajištění plné kompatibility systému zejména s nově dodanými položkami je technicky nejvýhodnější dodání systému od stejného dodavatel pro zajištění 100% kompatibility a bezvadného chodu jak jednotlivých zařízení tak samotného výše uvedeného systému a hlavně celku gastrotechnologie společně se systémem Log-iQ Energy. Při dodání jiným dodavatelem by bylo prakticky nemožné řešení závad na samostatném systému a samostatných dodaných gastrotechnologiích. Dodávaný regulační systém maximalizuje přínos jak s připojení nově dodávaných technologií tak i s připojení stávajících technologií.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: administrace zakázek s.r.o.

Numéro d'enregistrement: 09586695

Adresse postale: Horní Bludovice 889

Ville: Horní Bludovice

Code postal: 73937

Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Pays: Tchéquie

Point de contact: Miroslav Švancar

Adresse électronique: svancar@administracezakazek.cz

Téléphone: +420 773909080

Rôles de cette organisation:

Prestataire de services de passation de marché

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Numéro d'enregistrement: 65349423

Adresse postale: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Ville: Brno

Code postal: 60200

Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Pays: Tchéquie

Adresse électronique: posta@uohs.cz

Téléphone: +420 542167111

Adresse internet: <https://uohs.gov.cz>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Město Jablunkov

Numéro d'enregistrement: 00296759

Adresse postale: Dukelská 144

Ville: Jablunkov

Code postal: 73991

Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Pays: Tchéquie

Point de contact: Jiří Labaj

Adresse électronique: jiri.labaj@jablunkov.cz

Téléphone: +420 558340667

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

8.1. ORG-0004

Nom officiel: MAVA spol. s r.o.
Numéro d'enregistrement: 48397555
Adresse postale: Sovova 1291/5
Ville: Ostrava - Vítkovice
Code postal: 70300
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Ing. Jiří Válek
Adresse électronique: valek.ml@mava-t.cz
Téléphone: +420 596783677
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: f5acae60-c9fc-4504-a8a2-0a36c3606a31 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d'avis: Avis de modification de marché
Sous-type d'avis: 38
Date d'envoi de l'avis: 26/03/2025 15:50:46 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: tchèque
Numéro de publication de l'avis: 201030-2025
Numéro de publication au JO S: 62/2025
Date de publication: 28/03/2025