

233493-2026 - Mise en concurrence

Belgique – Réactifs de laboratoire – Consolidatie kwaliteitscontrole materiaal (QC) voor Klinische Chemie

OJ S 66/2026 03/04/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: UZ Leuven

Adresse électronique: overheidsopdrachten.aankoop@uzleuven.be

Forme juridique de l'acheteur: Entreprise publique

Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Consolidatie kwaliteitscontrole materiaal (QC) voor Klinische Chemie

Description: Deze opdracht omvat de levering van kwaliteitscontrole materiaal (QC-materiaal) voor klinische chemie. Dit materiaal dient compatibel te zijn met de op de dienst Laboratoriumgeneeskunde in UZ Leuven en AZ Diest aanwezige Roche Diagnostics Cobas (immuno)chemie analyzers, Arkray OSMO STATION OM-6060 osmometer en Advanced Instruments Micro-Osmometer. Dagelijks worden voor alle parameters beschikbaar op de Cobas (immuno)chemie analyzers en osmometers ten minste 2 iQC bepalingen uitgevoerd (min. 1 start- en 1 stop-iQC bepaling) van één of meerdere iQC concentratieniveau's (zie bijlage 1). De parameters beschikbaar op de Cobas (immuno)chemie analyzers worden gemeten op verschillende modules: 4 x c702, 2 x c502 (deze worden in september 2026 vervangen door 2 x c703), 4 x ISE, 4 x e801 [UZ Leuven], 2x c303 en 1x e402 [AZ Diest]. De modules staan geconfigureerd als hybride lijnen (zie bijlage 2). De laboratoria beschikken daarnaast over 2 x Arkray OSMO STATION OM-6060 osmometers [UZ Leuven] en 1 x Advanced Instruments Micro-osmometer [AZ Diest]. Om kwaliteitscontrole mogelijk te maken zal de inschrijver ook een interlaboratory iQC programma via online platform, beschikbaar met on demand rapporten (bv. maandelijks en jaarlijks) voorzien voor de laboratoria in UZ Leuven en AZ Diest. Deze software wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs van het kwaliteitscontrole materiaal.

Identifiant de la procédure: 2974186e-f26a-4ad1-84c5-b99d6996b151

Identifiant interne: PPP0WC-322/6228/P8814 tem P8820

Type de procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 024 158,48 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 2 048 317,04 EUR

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 7

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 7

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Osmolaliteit

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Osmometer Osmolaliteit Blood (serum/plasma) Osmometer Osmolaliteit Urine

Tabel 1: osmolaliteit parameters Alle bovenstaande parameters moeten steeds aangeboden kunnen worden.

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 1 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 5 315,68 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 10 631,36 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten

is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid en service

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Urine parameters

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Roche c-module Albumine Urine Roche c-module Calcium Urine Roche ISE Chloride Urine Roche c-module Creatinine Urine Roche c-module Fosfaat Urine Roche c-module Glucose Urine Roche ISE Kalium Urine Roche c-module Magnesium Urine Roche ISE Natrium Urine Roche c-module Totaal eiwit Urine Roche c-module Ureum Urine Roche c-module Urinezuur Urine Tabel 2: urine parameters Alle bovenstaande parameters moeten steeds aangeboden kunnen worden.

Identifiant interne: P8815-Perceel 2_2

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33698000 Produits à usage clinique

Nomenclature complémentaire (cpv): 38434560 Analyseur de chimie, 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 2 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 34 380,16 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 68 760,32 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: CSV parameters

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Roche c-module Glucose CSV Roche c-module Lactaat CSV Roche c-module Totaal eiwit CSV Roche c-module Albumine CSV Roche c-module IgG CSV Roche c-module IgM CSV Tabel 3: CSV parameters Alle bovenstaande parameters moeten steeds aangeboden kunnen worden.

Identifiant interne: P8816-Perceel 3_3

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 3 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 9 256,16 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 18 512,32 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De

Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Serologie parameters

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Roche e-module anti-Hepatitis C Blood (serum/plasma) Roche e-module EBV EBNA IgG Blood (serum/plasma) Roche e-module EBV IgM Blood (serum/plasma) Roche e-module EBV VCA IgG Blood (serum/plasma) Roche e-module HEV IgG Blood (serum/plasma)

Roche e-module HEV IgM Blood (serum/plasma) Roche e-module HIV Duo = HIV antigen and HIV antibody combined Blood (serum/plasma) Tabel 4: serologie parameters Alle bovenstaande parameters moeten steeds aangeboden kunnen worden.
Identifiant interne: P8817 - Perceel 4_4

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 4 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 76 033,04 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 152 066,08 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet

van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

5.1. Lot: LOT-0005

Titre: Vluchtige parameters

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Roche c-module Ammonia Blood (serum/plasma) Roche c-module Biocarbonate Blood (serum/plasma) Roche c-module ethanol Blood (serum/plasma) Tabel 5: vluchtige parameters Alle bovenstaande parameters moeten steeds aangeboden kunnen worden.

Identifiant interne: P8818 - Perceel 5_5

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 5 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 66 115,68 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

5.1. Lot: LOT-0006

Titre: High sensitive Troponine T

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Roche e-module Troponine hs T Blood (serum/plasma) Tabel 6: high sensitive Troponine T Alle bovenstaande parameters moeten steeds aangeboden kunnen worden.

Identifiant interne: P8819-Perceel 6_6

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 6 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 39 669,36 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 79 338,80 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver

zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

5.1. Lot: LOT-0007

Titre: Chemie en immunochemie parameters

Description: Dit perceel omvat het kwaliteitscontrole materiaal binnen volgende setting: Module Test Matrix Roche c-module Albumin Blood (serum/plasma) Roche c-module Alkaline Phosphatase Blood (serum/plasma) Roche c-module ALT Blood (serum/plasma) Roche c-module Amylase Blood (serum/plasma) Roche c-module AST Blood (serum/plasma) Roche c-module Calcium Blood (serum/plasma) Roche ISE Chloride Blood (serum/plasma) Roche c-module Cholesterol Blood (serum/plasma) Roche c-module CK Blood (serum/plasma) Roche c-module Creatinine Blood (serum/plasma) Roche c-module CRP Blood (serum/plasma) Roche c-module Direct Bilirubin Blood (serum/plasma) Roche c-module GGT Blood (serum/plasma) Roche c-module Glucose Blood (serum/plasma) Roche c-module Haptoglobin Blood (serum/plasma) Roche c-module HDL Blood (serum/plasma) Roche c-module Iron Blood (serum/plasma) Roche c-module Lactate Blood (serum/plasma) Roche c-module LDH Blood

(serum/plasma) Roche c-module Lipase Blood (serum/plasma) Roche c-module Magnesium Blood (serum/plasma) Roche c-module Phosphate Blood (serum/plasma) Roche ISE Potassium Blood (serum/plasma) Roche ISE Sodium Blood (serum/plasma) Roche c-module Total bilirubin Blood (serum/plasma) Roche c-module Total protein Blood (serum/plasma) Roche c-module Transferrin Blood (serum/plasma) Roche c-module Triglycerides Blood (serum/plasma) Roche c-module Urea Blood (serum/plasma) Roche c-module Uric Acid Blood (serum/plasma) Roche c-module Acetaminophen Blood (serum/plasma) Roche c-module IGA Blood (serum/plasma) Roche c-module IGG Blood (serum/plasma) Roche c-module IGM Blood (serum/plasma) Roche c-module LDL Blood (serum/plasma) Roche c-module Lithium Blood (serum/plasma) Roche c-module Tobramycin Blood (serum/plasma) Roche c-module Valproic acid Blood (serum/plasma) Roche c-module Vancomycine Blood (serum/plasma) Roche c-module Theophylline Blood (serum/plasma) Roche c-module Amikacin Blood (serum/plasma) Roche c-module Carbamazepine Blood (serum/plasma) Roche c-module Cholinesterase Blood (serum/plasma) Roche c-module Fenobarbital Blood (serum/plasma) Roche c-module Fenytoin Blood (serum/plasma) Roche c-module Gentamicin Blood (serum/plasma) Roche c-module Salicylates Blood (serum/plasma) Roche c-module APO A1 Blood (serum/plasma) Roche c-module APO B Blood (serum/plasma) Tabel 7: Chemie parameters Module Test Matrix Roche e-module ACTH Blood (serum/plasma) Roche e-module AFP Blood (serum/plasma) Roche e-module AMH Blood (serum/plasma) Roche e-module anti-TPO Blood (serum/plasma) Roche e-module nt-Thyroglobulin Blood (serum/plasma) Roche e-module CA 125 Blood (serum/plasma) Roche e-module CA 19-9 Blood (serum/plasma) Roche e-module CA15-3 Blood (serum/plasma) Roche e-module CEA Blood (serum/plasma) Roche e-module CK-MB Blood (serum/plasma) Roche e-module Cortisol Blood (serum/plasma) Roche e-module C-peptide Blood (serum/plasma) Roche e-module DHEAS Blood (serum/plasma) Roche e-module Digoxin Blood (serum/plasma) Roche e-module Estradiol Blood (serum/plasma) Roche e-module Ferritin Blood (serum/plasma) Roche e-module Folic Acid Blood (serum/plasma) Roche e-module FSH Blood (serum/plasma) Roche e-module FT3 Blood (serum/plasma) Roche e-module FT4 Blood (serum/plasma) Roche e-module Growth Hormone Blood (serum/plasma) Roche e-module hCG+ β Blood (serum/plasma) Roche e-module IGF-1 Blood (serum/plasma) Roche e-module Insulin Blood (serum/plasma) Roche e-module LH Blood (serum/plasma) Roche e-module NSE Blood (serum/plasma) Roche e-module NT proBNP Blood (serum/plasma) Roche e-module Progesteron Blood (serum/plasma) Roche e-module Prolactin Blood (serum/plasma) Roche e-module PTH 1-84 Blood (serum/plasma) Roche e-module SHBG Blood (serum/plasma) Roche e-module T3 Blood (serum/plasma) Roche e-module T4 Blood (serum/plasma) Roche e-module Testosterone Blood (serum/plasma) Roche e-module Thyroglobulin Blood (serum/plasma) Roche e-module Total PSA Blood (serum/plasma) Roche e-module TSH Blood (serum/plasma) Roche e-module TSH receptor ab Blood (serum/plasma) Roche e-module T-Uptake Blood (serum/plasma) Roche e-module Vitamin B12 Blood (serum/plasma) Roche e-module Digoxin Blood (serum/plasma) Tabel 8: Immunochemie parameters Alle bovenstaande parameters van Tabel 7 en Tabel 8 moeten steeds aangeboden kunnen worden.

Identifiant interne: P8820 - Perceel 7_7

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée

Durée: 96 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 7

Autres informations sur le renouvellement: Het perceel 7 bevat zeven verlengingen.

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 793 388,40 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre: 1 586 776,80 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Ratio financier

Description du critère de sélection: Om de financiële draagkracht van de kandidaat/inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Indien er door de kandidaat /inschrijver beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden. Dienen beide ondernemingen te voldoen aan de gevraagde Creditsafe Score. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient (minimaal) "A, B, of C" te zijn. Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Coût

Description: Prijs

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 25

Critère:

Type: Qualité

Description: Kwaliteit

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Gebruiksvriendelijkheid

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 35

Critère:

Type: Qualité

Description: Duurzaamheid: Minimaal gewicht van residueel afvalmateriaal en doodvolume iQC-materiaal na gebruik

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

Critère:

Type: Qualité

Description: Aanbieden zeldzamen parameters

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 6

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/322/WC/2024>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.publicprocurement.be>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: néerlandais

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Justification de la durée de l'accord-cadre: De looptijd inclusief verlengingen is vastgesteld in functie van de levensduur van de chemie-analysers en in functie van de geplande verhuis van de dienst Laboratoriumgeneeskunde, vermoedelijk in 2033 of 2034, waarbij het toestellenpark opnieuw geheranalyseerd zal worden.

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation chargée des procédures de recours: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UZ Leuven

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: UZ Leuven

8. Organisations**8.1. ORG-0001**

Nom officiel: UZ Leuven

Numéro d'enregistrement: 0419.052.173

Adresse postale: Herestraat 49

Ville: Leuven

Code postal: 3000

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

Point de contact: Cel Overheidsopdrachten

Adresse électronique: overheidsopdrachten.aankoop@uzleuven.be

Téléphone: +32 16345253

Adresse internet: <http://www.uzleuven.be/>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Numéro d'enregistrement: 0308.357.753

Adresse postale: Ferdinand Smoldersplein 5

Ville: Leuven

Code postal: 3000

Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Pays: Belgique

Adresse électronique: info@just.fgov.be

Téléphone: +32 25426511

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1. ORG-0003

Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services

Numéro d'enregistrement: BE 0475.480.736

Ville: Antwerpen / Anvers

Code postal: 2000

Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Pays: Belgique

Adresse électronique: info@3p.eu

Téléphone: +32 3 294 30 51

Rôles de cette organisation:

Prestataire de services de passation de marché

8.1. ORG-0004

Nom officiel: FPS Policy and Support

Numéro d'enregistrement: BE 0671.516.647

Ville: Brussels

Code postal: 1000

Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Pays: Belgique

Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be

Téléphone: +32 2 740 80 00

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 0bd29898-f53c-4c47-9d44-7d3dfe3cb8a6 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 01/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 01/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: néerlandais

Numéro de publication de l'avis: 233493-2026

Numéro de publication au JO S: 66/2026

Date de publication: 03/04/2026