

320022-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Travaux de gros œuvre – Grundschule Wagenstadt - Erd-, Wasserhaltungs-, Verbau-, Leitungs- und Rohbauarbeiten

OJ S 90/2026 11/05/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Stadt Herbolzheim

Adresse électronique: info@stadt-herbolzheim.de

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Grundschule Wagenstadt - Erd-, Wasserhaltungs-, Verbau-, Leitungs- und Rohbauarbeiten

Description: Objektbeschreibung Die Grundschule wurde in den 1960er#Jahren errichtet und besteht aus einem dreigeschossigen Hauptgebäude ohne Unterkellerung. Westlich des Hauptgebäudes wurde im Jahr 1998 ein eingeschossiger Erweiterungsbau realisiert; gleichzeitig wurden Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude durchgeführt. Die tragenden Außenwände sowie die Stützen und Unterzüge sind in Stahlbeton ausgeführt, die nichttragenden Innenwände bestehen aus Kalksandsteinmauerwerk (KS#Vollsteine). Die Decken über dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss sind als Rippendecken mit einer Gesamtstärke von ca. 33 cm ausgeführt. Die Decke über dem 2. Obergeschoss ist ebenfalls als Rippendecke ausgeführt, mit Bimssteinen ausgefacht und weist eine Gesamtstärke von ca. 25 cm auf. Die zulässigen Belastungsklassen der Decken sind den Bestandsplänen zu entnehmen und während der Bauausführung zwingend einzuhalten. Aufgabenstellung Die Grundschule Herbolzheim#Wagenstadt wird über einen Zeitraum von ca. 1½ Jahren umfassend umgebaut und saniert. Das Bestandsgebäude erhält ein zusätzliches Dachgeschoss mit Satteldach sowie ein vollflächiges Wärmedämmverbundsystem mit vorgehängter Fassade. Das Gebäude wird bis auf den Rohbau vollständig entkernt und anschließend saniert. Südlich des Bestandsgebäudes wird ein neuer Anbau in Stahlbetonbauweise errichtet. Im Gebäudeinneren wird ein neuer Aufzug über alle Geschosse (Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss) eingebaut. Für die erforderlichen Aushubarbeiten ist südlich und östlich des Bestandsgebäudes eine Verbaulösung vorgesehen. Nördlich des Bestandsgebäudes entsteht ein neues Treppenhaus in Stahlbetonbauweise, das als zweiter baulicher Rettungsweg dient. Der Zugang zum neuen Dachgeschoss erfolgt über dieses Treppenhaus. Beide Anbauten sind nicht unterkellert und erhalten eine Pfahlgründung. Bei der Herstellung der Baugruben ist die Grundbruchsicherheit des Bestandsgebäudes zwingend zu berücksichtigen.

Identifiant de la procédure: fd8819cd-c05a-4246-bb4c-e7b17f8f18dc

Identifiant interne: 2026002331

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre

Nomenclature complémentaire (cpv): 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45231300

Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande

distance, 45262310 Travaux de mise en œuvre de béton armé

2.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Herbolzheim

Code postal: 79336

Subdivision pays (NUTS): Emmendingen (DE133)

Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis

Manquement à des obligations liées à des motifs d'exclusion purement nationaux: Gemäß §

123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Grundschule Wagenstadt - Erd-, Wasserhaltungs-, Verbau-, Leitungs- und Rohbauarbeiten

Description: Objektbeschreibung Die Grundschule wurde in den 1960er#Jahren errichtet und besteht aus einem dreigeschossigen Hauptgebäude ohne Unterkellerung. Westlich des Hauptgebäudes wurde im Jahr 1998 ein eingeschossiger Erweiterungsbau realisiert; gleichzeitig wurden Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude durchgeführt. Die tragenden Außenwände sowie die Stützen und Unterzüge sind in Stahlbeton ausgeführt, die nichttragenden Innenwände bestehen aus Kalksandsteinmauerwerk (KS#Vollsteine). Die Decken über dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss sind als Rippendecken mit einer Gesamtstärke von ca. 33 cm ausgeführt. Die Decke über dem 2. Obergeschoss ist ebenfalls als Rippendecke ausgeführt, mit Bimssteinen ausgefacht und weist eine Gesamtstärke von ca. 25 cm auf. Die zulässigen Belastungsklassen der Decken sind den Bestandsplänen zu entnehmen und während der Bauausführung zwingend einzuhalten. Aufgabenstellung Die Grundschule Herbolzheim#Wagenstadt wird über einen Zeitraum von ca. 1½ Jahren umfassend umgebaut und saniert. Das Bestandsgebäude erhält ein zusätzliches Dachgeschoss mit Satteldach sowie ein vollflächiges Wärmedämmverbundsystem mit vorgehängter Fassade. Das Gebäude wird bis auf den Rohbau vollständig entkernt und anschließend saniert. Südlich des Bestandsgebäudes wird ein neuer Anbau in Stahlbetonbauweise errichtet. Im Gebäudeinneren wird ein neuer Aufzug über alle Geschosse (Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss) eingebaut. Für die erforderlichen Aushubarbeiten ist südlich und östlich des Bestandsgebäudes eine Verbaulösung vorgesehen. Nördlich des Bestandsgebäudes entsteht ein neues Treppenhaus in Stahlbetonbauweise, das als zweiter baulicher Rettungsweg dient. Der Zugang zum neuen Dachgeschoss erfolgt über dieses

Treppenhaus. Beide Anbauten sind nicht unterkellert und erhalten eine Pfahlgründung. Bei der Herstellung der Baugruben ist die Grundbruchsicherheit des Bestandsgebäudes zwingend zu berücksichtigen.

Identifiant interne: 6d556cf8-f1b9-4bb9-b5b4-f4ae5559a5f3

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre

Nomenclature complémentaire (cpv): 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45231300

Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance, 45262310 Travaux de mise en œuvre de béton armé

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Grundschule Im Weiherle 1

Ville: Herbolzheim

Code postal: 79336

Subdivision pays (NUTS): Emmendingen (DE133)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 26/10/2026

Date de fin de durée: 07/05/2027

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des travaux spécifiés

Description du critère de sélection: Die Eignungskriterien finden Sie unter nachfolgendem Link. Diese müssen nicht ausschließlich auf die angegebene Kategorie zutreffen, sondern können auch für weitere gelten. <https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/ef2fa8af-f9d8-43bf-be60-4f2e028115a9/suitabilitycriteria>

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Preis

Description: Preis

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Date limite de demande d'informations complémentaires: 29/05/2026 23:59:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/ef2fa8af-f9d8-43bf-be60-4f2e028115a9>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/ef2fa8af-f9d8-43bf-be60-4f2e028115a9>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 08/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 60 Jours

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, tous les documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: oui

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Regierungspräsidium Karlsruhe

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Stadt Herbolzheim

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Regierungspräsidium Karlsruhe

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Stadt Herbolzheim

Numéro d'enregistrement: 8e9bba77-678e-4c74-8826-3a3d04ddb28b

Adresse postale: Hauptstraße 26

Ville: Herbolzheim

Code postal: 79336

Subdivision pays (NUTS): Emmendingen (DE133)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: info@stadt-herbolzheim.de

Téléphone: +49 764391770

Adresse internet: www.stadt-herbolzheim.de

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Regierungspräsidium Karlsruhe

Numéro d'enregistrement: 60c395f3-7e2b-4252-92bf-0d4a78b37c5e

Département: Vergabekammer

Adresse postale: Durlacher Allee 100

Ville: Karlsruhe

Code postal: 76137

Subdivision pays (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Pays: Allemagne

Point de contact: Vergabekammer

Adresse électronique: vergabekammer@rpk.bwl.de

Téléphone: +49 7219268732

Télécopieur: +49 7219263985

Adresse internet: <http://www.rp.baden-wuerttemberg.de>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Stadt Herbolzheim

Numéro d'enregistrement: 5cc27f49-5d2b-4040-87e2-1e93b1761483

Adresse postale: Hauptstraße 26

Ville: Herbolzheim

Code postal: 79336

Subdivision pays (NUTS): Emmendingen (DE133)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: vergabe@stadt-herbolzheim.de

Téléphone: +49 76439177560

Télécopieur: +49 76439177180

Adresse internet: <https://www.stadt-herbolzheim.de>

Rôles de cette organisation:

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1. ORG-0004

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83

Ville: Bonn

Code postal: 53119

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Téléphone: +49228996100

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 0b95237c-d2bc-4bbf-a28b-64bf4e745681 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 08/05/2026 00:00:10 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 320022-2026

Numéro de publication au JO S: 90/2026

Date de publication: 11/05/2026