

329889-2026 - Mise en concurrence

France – Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment – Maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord

OJ S 92/2026 13/05/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Adresse électronique: juliette.pelletier@ght-yvelinesnord.fr

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord

Description: La consultation a pour objet la maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord.

Identifiant de la procédure: 1bb4da42-d758-4490-9409-7c1ac827393f

Identifiant interne: 2600010

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)

Pays: France

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Maintenance préventive et corrective des extincteurs

Description: Maintenance préventive et corrective des extincteurs

Identifiant interne: 1

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 2

Autres informations sur le renouvellement: reconduction tacite : 2 x 12 mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 6 Mois

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Versailles

Description des délais d'introduction des procédures de recours: voir documents de la consultation

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Centre Hospitalier Poissy /Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui traite les offres: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Maintenance préventive et corrective des Robinets Incendies Armés, colonnes sèches, poteaux et bouches incendie

Description: Maintenance préventive et corrective des Robinets Incendies Armés, colonnes sèches, poteaux et bouches incendie

Identifiant interne: 2

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 2

Autres informations sur le renouvellement: reconduction tacite : 2 x 12 mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 6 Mois

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Versailles

Description des délais d'introduction des procédures de recours: voir documents de la consultation

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui traite les offres: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Maintenance préventive et corrective des désenfumages naturels

Description: Maintenance préventive et corrective des désenfumages naturels

Identifiant interne: 3

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

- 5.1.2. Lieu d'exécution**
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
- 5.1.3. Durée estimée**
Durée: 48 Mois
- 5.1.4. Reconduction**
Nombre maximum de reconductions: 2
Autres informations sur le renouvellement: reconduction tacite : 2 x 12 mois
- 5.1.6. Informations générales**
Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
- 5.1.9. Critères de sélection**
Sources des critères de sélection: Document de marché
- 5.1.11. Documents de marché**
Adresse des documents de marché: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>
- 5.1.12. Conditions du marché public**
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 6 Mois
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
- 5.1.15. Techniques**
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 1
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
- 5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours**
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Versailles

Description des délais d'introduction des procédures de recours: voir documents de la consultation

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Centre Hospitalier Poissy /Saint-Germain-En-Laye

Organisation qui traite les offres: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Numéro d'enregistrement: 26780580200316

Adresse postale: 10 rue du Champ Gaillard

Ville: Poissy

Code postal: 78300

Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)

Pays: France

Point de contact: PELLETIER Juliette

Adresse électronique: juliette.pelletier@ght-yvelinesnord.fr

Téléphone: +33 631484293

Adresse internet: <https://www.ghatyvelinesnord.fr/>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

Organisation qui traite les offres

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Tribunal Administratif de Versailles

Numéro d'enregistrement: 17780005900012

Adresse postale: 56 Avenue de Saint-Cloud

Ville: VERSAILLES

Code postal: 78000

Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)

Pays: France

Adresse internet: <https://versailles.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 26deae35-5352-403e-8e00-c685613899e0 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 12/05/2026 11:57:40 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

Numéro de publication de l'avis: 329889-2026

Numéro de publication au JO S: 92/2026

Date de publication: 13/05/2026