

356589-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Travaux de construction – Baumeister

OJ S 99/2026 26/05/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Stadt Olching

Adresse électronique: gso@olching.de

Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Baumeister

Description: Rohbauarbeiten: Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, Bauzaun, Baugrubenaushub, Z0: ca. 76 m³ Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m³ Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770 m² Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770 m² Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m² Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50 m³ WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m³ WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m³ Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250 m³ Ortbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m³ Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m³ Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m² Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenantenprofil: ca. 11 St Stahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 St Fertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU 3 St Hochwasserdichtes Kellerfenster 2 St Betonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 t Rückbiegeanschluss HBT ca. 125 m Bewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 St Mauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m² Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca. 70 m² Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 St durch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und Ziegelstürze Wandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m² Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40 m Elektro: Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100 m Geräteverbindungsdose ca. 280 St Doppel-Dichtpackung ca. 3 St Runddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450 m Runddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400 m Starkstromanlagen Außenbereich ca. 100 m Kanal- und Entwässerungsarbeiten: Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca. 80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 St Durchstichpunkte WU Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40 St Kernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m H 0,6m Aushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für Regenwasser: ca. 25 m

Identifiant de la procédure: b03013b3-bf11-4795-b1a7-83574bd23f15

Identifiant interne: GSO

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

2.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Ville: Olching

Code postal: 82140

Subdivision pays (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)

Pays: Allemagne

2.1.4. **Informations générales**

Informations complémentaires: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. **Motifs d'exclusion**

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. **Lot: LOT-0001**

Titre: Rohbauarbeiten

Description: Rohbauarbeiten:Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer,

BauzaunBaugrubenaushub, Z0: ca. 76 m3Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790

m3Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770m2Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770m2Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca.

475 m2Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50m3WU Beton Bodenplatte C30 /37 XC3, WF: ca. 325 m3WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120

m3Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250mOrtbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m3Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700

m3Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m2Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11

StStahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 StFertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU

3StHochwasserdichtetes Kellerfenster 2 StBetonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215

tRückbiegeanschluss HBT ca. 125 mBewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca.

570 StMauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435

m2Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca.

70m2Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 Stdurch Abbruch

Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und ZiegelstürzeWandöffnungen ausmauern, KS ca. 60

m2Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40m Elektro:Kunststoffwellrohr für

Betoninstallation ca. 2100mGeräteverbindungsdose ca. 280StDoppel-Dichtpackung ca. 3

StRunddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450mRunddraht Rd 10 St/tZn ca.

1400mStarkstromanlagen Außenbereich ca. 100mKanal- und Entwässerungsarbeiten:Aushub

in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca.80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD

160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 StDurchstichpunkte WU

Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40
StKernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m
H 0,6mAushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für
Regenwasser: ca. 25 m
Identifiant interne: GSO

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Ville: Olching

Code postal: 82140

Subdivision pays (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 10/08/2026

Date de fin de durée: 30/04/2027

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Inscription à un registre professionnel pertinent

Description du critère de sélection: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=326127

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Date limite de demande d'informations complémentaires: 17/06/2026 16:00:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=326127

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 59 Jours

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

Aucun document ne peut être présenté ultérieurement.

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: elektronisch

Informations complémentaires: elektronisch

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: oui

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique: oui

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de médiation: Stadt Olching

Organisation chargée des procédures de recours: Stadt Olching

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Stadt Olching

Numéro d'enregistrement: ID 219312

Adresse postale: Rebhuhnstraße 18

Ville: Olching

Code postal: 82140
Subdivision pays (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Pays: Allemagne
Point de contact: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Adresse électronique: gso@olching.de
Téléphone: +4981422001351
Télécopieur: +4981422001410
Adresse internet: <http://www.olching.de>
Profil de l'acheteur: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Stadt Olching
Numéro d'enregistrement: ID 219312
Adresse postale: Rebhuhnstraße 18
Ville: Olching
Code postal: 82140
Subdivision pays (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Pays: Allemagne
Point de contact: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Adresse électronique: gso@olching.de
Téléphone: 08142 2001351
Télécopieur: 08142 2001410
Adresse internet: <http://www.olching.de>
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Stadt Olching
Numéro d'enregistrement: ID 219312
Adresse postale: Rebhuhnstraße 18
Ville: Olching
Code postal: 82140
Subdivision pays (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Pays: Allemagne
Point de contact: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Adresse électronique: gso@olching.de
Téléphone: 08142 2001351
Télécopieur: 08142 2001410
Adresse internet: <http://www.olching.de>
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1. ORG-0004

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Téléphone: +49228996100

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: fe1a418a-0f3d-40d2-8022-f4e5e72d99d8 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 22/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 356589-2026

Numéro de publication au JO S: 99/2026

Date de publication: 26/05/2026