

365557-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

OJ S 101/2026 28/05/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Wupperverband

Adresse électronique: zkv@wupperverband.de

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l'environnement

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Description: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Identifiant de la procédure: 8fc8c169-3fe6-4220-9423-c7a54337e689

Identifiant interne: WV-2026-0015

Type de procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Wuppertal

Code postal: 42289

Subdivision pays (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vgv -

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis, Document de marché

Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: Findet gemäß VgV Anwendung

Corruption: Findet gemäß VgV Anwendung

Participation à une organisation criminelle: Findet gemäß VgV Anwendung

Accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: Findet gemäß VgV Anwendung

Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: Findet gemäß VgV Anwendung

Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: Findet gemäß VgV Anwendung

Fraude: Findet gemäß VgV Anwendung

Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Findet gemäß VgV Anwendung

Insolvabilité: Findet gemäß VgV Anwendung

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: Findet gemäß VgV Anwendung

Biens administrés par un liquidateur: Findet gemäß VgV Anwendung

Fausse déclarations, dissimulation d'informations, incapacité de présenter les documents requis ou obtention d'informations confidentielles sur cette procédure: Findet gemäß VgV Anwendung

Conflit d'intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: Findet gemäß VgV Anwendung

Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: Findet gemäß VgV Anwendung

Faute professionnelle grave: Findet gemäß VgV Anwendung

Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables: Findet gemäß VgV Anwendung

Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: Findet gemäß VgV Anwendung

Manquement à l'obligation relative au paiement de cotisations de sécurité sociale: Findet gemäß VgV Anwendung

État de cessation d'activités: Findet gemäß VgV Anwendung

Manquement à l'obligation relative au paiement d'impôts et taxes: Findet gemäß VgV Anwendung

Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: Findet gemäß VgV Anwendung

Manquement à des obligations liées à des motifs d'exclusion purement nationaux: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§123 bis 126 GWB sowie KorruptionsbG NRW. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§123 bis 124 GWB bzw. dem KorruptionsbG NRW vorliegen und hierfür sind die Eigenerklärung Zuverlässigkeit und Eigenerklärung Ausschlussgründe einzureichen.

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Kerspe-Talsperre, Vorbecken Rhinschen, Sanierung Absperrdamm

Description: LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Absperr- und Dammbauwerk einschließlich Betriebseinrichtungen und Einlaufbauwerk: Überprüfung, Instandsetzung und funktionale Optimierung * Sedimenträumung: Konzeption und Umsetzung zur Sicherstellung eines nachhaltigen Anlagenbetriebs Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 2.648.000€ * Tragwerksplanung: 2.347.000€

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique

Nomenclature complémentaire (cpv): 71322400 Services de conception de barrages, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321100 Services relatifs aux aspects économiques de la construction

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Ville: Wuppertal

Code postal: 42289

Subdivision pays (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Pays: Allemagne

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Kerspe Talsperre; Großfastenrath 23

Ville: Wipperfürth

Code postal: 51688

Subdivision pays (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 06/11/2026

Date de fin de durée: 31/10/2030

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Chiffre d'affaires annuel moyen

Description du critère de sélection: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen

Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte)

mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis

760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte)

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Effectif moyen annuel

Description du critère de sélection: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Références sur des services spécifiés

Description du critère de sélection: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum

Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z.B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 5

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Nom: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 24

Critère:

Type: Qualité

Nom: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 17

Critère:

Type: Qualité

Nom: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

Critère:

Type: Qualité

Nom: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 11

Critère:

Type: Qualité

Nom: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 8

Critère:

Type: Prix

Nom: Preis

Description: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 30

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Adresse des documents de marché: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de la procédure:

Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner: 01/07/2026

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Autorisée

Adresse de soumission: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Westfalen

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Innerhalb von 15

Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu

wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wupperverband

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Wupperverband

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Vorsperre "Kleine Dhünn", Instandsetzung oder Erneuerung HWE Kleine Dhünn

Description: LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": Die zu bearbeitenden Objekte: * Hochwasserentlastungsanlage: Technische Überprüfung sowie kapazitive und betriebliche Optimierung Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 1.995.000€ * Tragwerksplanung: 1.796.000€
Identifiant interne: LOT-0002

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique

Nomenclature complémentaire (cpv): 71322400 Services de conception de barrages, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321100 Services relatifs aux aspects économiques de la construction

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Ville: Wuppertal

Code postal: 42289

Subdivision pays (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Pays: Allemagne

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Große Dhünn-Talsperre, Lindscheid 17

Ville: Wermelskirchen

Code postal: 42929

Subdivision pays (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 06/11/2026

Date de fin de durée: 31/10/2030

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Chiffre d'affaires annuel moyen

Description du critère de sélection: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte) Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Effectif moyen annuel

Description du critère de sélection: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent) Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Références sur des services spécifiés

Description du critère de sélection: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung

eines überströmbaren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z.B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 5

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Nom: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 24

Critère:

Type: Qualité

Nom: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 17

Critère:

Type: Qualité

Nom: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

Critère:

Type: Qualité

Nom: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 11

Critère:

Type: Qualité

Nom: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 8

Critère:

Type: Prix

Nom: Preis

Description: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 30

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Adresse des documents de marché: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de la procédure:

Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner: 01/07/2026

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Autorisée

Adresse de soumission: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Westfalen

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wupperverband

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Wupperverband

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Schevelinger-Talsperre, Neubau des Durchlasses im Unterlauf und Treibgutschutz am Entnahmeturm bzw. Staudamm

Description: LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Durchlass und Ufermauer im Unterlauf: Instandsetzung und Anpassung zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit * Treibgutschutz sowie Wasserableitung über den Entnahmeturm:

Weiterentwicklung und Optimierung zur Erhöhung der Betriebssicherheit Folgende

anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 808.000€ *

Tragwerksplanung: 727.000€

Identifiant interne: LOT-0003

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 71300000 Services d'ingénierie

Nomenclature complémentaire (cpv): 71322400 Services de conception de barrages, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71321100 Services relatifs aux aspects économiques de la construction, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Ville: Wuppertal

Code postal: 42289

Subdivision pays (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Pays: Allemagne

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Schevelinger-Talsperre, Hönnige 21

Ville: Wipperfürth

Code postal: 51688

Subdivision pays (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 06/11/2026

Date de fin de durée: 31/10/2030

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Chiffre d'affaires annuel moyen

Description du critère de sélection: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte) Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Effectif moyen annuel

Description du critère de sélection: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Critère: Références sur des services spécifiés

Description du critère de sélection: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5

Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z.B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure

Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:

Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3

Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 5

La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés

L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Nom: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 24

Critère:

Type: Qualité

Nom: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 17

Critère:

Type: Qualité

Nom: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

Critère:

Type: Qualité

Nom: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 11

Critère:

Type: Qualité

Nom: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Description: gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 8

Critère:

Type: Prix

Nom: Preis

Description: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 30

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Adresse des documents de marché: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de la procédure:

Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner: 01/07/2026

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Autorisée

Adresse de soumission: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 16/06/2026 10:30:00

(UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Westfalen

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Innerhalb von 15

Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wupperverband

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Wupperverband

8. Organisations

8.1. ORG-7001

Nom officiel: Wupperverband

Numéro d'enregistrement: 05124-39001-11

Adresse postale: Untere Lichtenplatzer Straße 100

Ville: Wuppertal

Code postal: 42289

Subdivision pays (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: zkv@wupperverband.de

Téléphone: +49 202-583-0

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-7004

Nom officiel: Vergabekammer Westfalen

Numéro d'enregistrement: 05515-03004-07

Adresse postale: Albrecht-Thaer-Straße 9

Ville: Münster

Code postal: 48147

Subdivision pays (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-7005

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83

Ville: Bonn

Code postal: 53119

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Téléphone: +49228996100

Rôles de cette organisation:

TED eSender

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier

:

d246e895-02ae-4025-995c-6a1fe41faad2-01

Principale raison du changement

:

Mise à jour d'informations

Description

:

Anpassung Formulierung im Punkt BT-750 Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Grundkriterium 1.1.1 Formulierung für Erreichung der Höchstpunktzahl und wann 0 Punkte vergeben werden wurden ergänzt Anpassung 27.05.2026 erneut Anpassung des Punkt 1.1.1 - Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte)

10.1. Changement

Identifiant de la section: LOT-0001

10.1. Changement

Identifiant de la section: LOT-0002

10.1. Changement

Identifiant de la section: LOT-0003

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: da25a6a6-3433-4add-922d-ad44930db000 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 27/05/2026 14:47:54 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 365557-2026

Numéro de publication au JO S: 101/2026

Date de publication: 28/05/2026