

France-Lille: Exploitation d'une station de traitement des eaux d'égout

OJ S 140/2022 22/07/2022

Rectificatif

Services

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1. Nom et adresses

Nom officiel: metropole europeenne de lille

Numéro national d'identification: 20009320100081

Adresse postale: 2 boulevard des cités unies

Ville: Lille Cedex

Code NUTS: FRE11 Nord

Code postal: 59040

Pays: France

Point(s) de contact: Marlène KIMPE

Courriel: marches.services.urbains@lillemetropole.fr

Téléphone: +33 20213997

Adresse(s) internet:

Adresse principale: <https://www.lillemetropole.fr/>

Adresse du profil d'acheteur: <https://marchespublics596280.fr>

Section II: Objet

II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé

exploitation de la station d'épuration de Villeneuve d'ascq sur la période 2023-2031

Numéro de référence: 22EA12

II.1.2. Code CPV principal

90481000 Exploitation d'une station de traitement des eaux d'égout

II.1.3. Type de marché

Services

II.1.4. Description succincte

exploitation de la station d'épuration de Villeneuve d'ascq sur la période 2023-2031

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5. Date d'envoi du présent avis

18/07/2022

VI.6. Référence de l'avis original

Numéro de l'avis au JO série S: [2022/S 120-340166](#)

Section VII: Modifications

VII.1. Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier:

VI.3) informations complémentaires

Au lieu de:

visite sur site obligatoire

Lire:

afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les soumissionnaires doivent OBLIGATOIREMENT effectuer une (1) visite des lieux d'exécution du marché. Le non-respect de cette obligation de visite rend l'offre irrégulière. En complément de la visite obligatoire, des visites sur site facultatives sont également autorisées, dans la limite de quatre (4) visites facultatives maximum par candidat

VII.2. Autres informations complémentaires