

## 406985-2026 - Mise en concurrence

Suisse – Travaux de construction – Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben  
OJ S 113/2026 15/06/2026  
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire  
Travaux

### 1. Acheteur

---

#### 1.1. Acheteur

Nom officiel: Tiefbauamt des Kantons Bern

Adresse électronique: [beschaffungen.tba@be.ch](mailto:beschaffungen.tba@be.ch)

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

### 2. Procédure

---

#### 2.1. Procédure

Titre: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Description: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks vor: \* Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. \* Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. \* Vorsetzen neuer Ort betonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. \* Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. \* Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. \* Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: \* Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t \* Aushubarbeiten: ca. 10'000 m<sup>3</sup> \* Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m \* Verrohrt gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m \* Schalungen: ca. 3'600 m<sup>2</sup> \* Bewehrungen: ca. 730 t \* Beton: ca. 4'450 m<sup>3</sup> \* Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m<sup>2</sup> \* Abwasserleitungen: ca. 500 m \* Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m \* Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t  
Identifiant de la procédure: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

##### 2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

##### 2.1.2. Lieu d'exécution

Pays: Suisse

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

##### 2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

##### 2.1.6. Motifs d'exclusion

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0000

Titre: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Description: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks vor: \* Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. \* Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. \* Vorsetzen neuer Ort betonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. \* Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. \* Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. \* Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: \* Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t \* Aushubarbeiten: ca. 10'000 m<sup>3</sup> \* Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m \* Verroht gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m \* Schalungen: ca. 3'600 m<sup>2</sup> \* Bewehrungen: ca. 730 t \* Beton: ca. 4'450 m<sup>3</sup> \* Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m<sup>2</sup> \* Abwasserleitungen: ca. 500 m \* Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m \* Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

#### 5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

#### 5.1.2. Lieu d'exécution

Pays: Suisse

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

#### 5.1.3. Durée estimée

Date de début: 02/11/2026

Date de fin de durée: 31/12/2030

#### 5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 0

#### 5.1.6. Informations générales

##### Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Pas encore connues

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

#### 5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Critère: Inscription à un registre du commerce

Description du critère de sélection: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Critère: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes

Description du critère de sélection: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

#### 5.1.10. Critères d'attribution

**Critère:**

Type: Prix

Nom: ZK1 Angebotspreis

Description: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemäss Formular D "Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszufüllen.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 30

**Critère:**

Type: Qualité

Nom: ZK2 Fachkompetenz Schlüsselpersonen

Description: ZK2.1 Schlüsselperson 1: Bauführer/-in Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. ZK2.2 Schlüsselperson 2: Polier Betonbau Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. Schlüsselperson 2: Polier Betonbau

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

**Critère:**

Type: Qualité

Nom: ZK3 Auftragsanalyse

Description: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie können diese gestärkt werden? Umfang: max. 2 A4 Seiten

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 20

**Critère:**

Type: Qualité

Nom: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation

Description: ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.1 (Mikropfähle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss für die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfählen: Wie steht das Bohrgerät in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfähle zur Aussenwand von 50 cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfügung stehende Strassenbreite ist aufgrund der Kurvenverbreiterung sowie des Quergefälles variabel. Im Profil 4 (Gerade) beträgt sie 3.50 m.

Im Profil 10 beträgt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhängig von der Fahrtrichtung. Die Strassenbreite und die lichte Höhe von 4.50 m müssen gewährleistet werden, wobei das Quergefälle der Strasse berücksichtigt werden muss > der benötigte und verbleibende Platzbedarf während der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan, Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen, Verankerung der einhäutigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert, wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter Berücksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert, zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung eingebracht? Wie wird betoniert und gewährleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefüllt und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung über 7 Tage gewährleistet? Wie viele Equipen sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 5.1 – 5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls es die Möglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe während einer Sperrphase einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden – Allfällige Kostenfolgen (geschätzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf für die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erläuterung des Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere unter Berücksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Können die Meilensteine nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwähnen und zu begründen. ZK4.5 Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der ökologischen und bodenkundlichen Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14). Folgende Themen müssen behandelt werden: Welche Installationen und Geräte sind in den verschiedenen Bauphasen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplätze sind vorgesehen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was passiert mit den Installationen während der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-plänen)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)  
 Nombre critère d'attribution: 40

#### **5.1.11. Documents de marché**

L'accès à certains documents de marché est restreint

Des informations sur les documents restreints sont disponibles à l'adresse suivante:

[https://www.simap.ch/de/redirect?](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ)

[context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ)

**Canal de communication ad hoc:**

Nom: Simap.ch

**5.1.12. Conditions du marché public**

**Conditions de soumission:**

Soumission par voie électronique: Autorisée

Adresse de soumission: <https://www.simap.ch>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

**Conditions du marché:**

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Pas encore connu

Conditions relatives à l'exécution du contrat: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf [simap.ch](https://www.simap.ch)

Facturation électronique: Requisite

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

Arrangement financier: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf [simap.ch](https://www.simap.ch)

**5.1.15. Techniques**

**Accord-cadre:**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique:**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours**

Organisation chargée des procédures de recours: Bundesverwaltungsgericht

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf [www.simap.ch](https://www.simap.ch) mit Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen  
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Tiefbauamt des Kantons Bern

## 8. Organisations

---

**8.1. ORG-0001**

Nom officiel: Tiefbauamt des Kantons Bern

Numéro d'enregistrement: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246

Adresse postale: Reiterstrasse 11

Ville: Bern  
Code postal: 3013  
Subdivision pays (NUTS): Bern / Berne (CH021)  
Pays: Suisse  
Adresse électronique: [beschaffungen.tba@be.ch](mailto:beschaffungen.tba@be.ch)  
Téléphone: +41316333511  
Adresse internet: <https://www.be.ch/tba>

**Rôles de cette organisation:**

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

**8.1. ORG-0002**

Nom officiel: Bundesverwaltungsgericht  
Numéro d'enregistrement: BVGER  
Adresse postale: Postfach  
Ville: St. Gallen  
Code postal: 9023  
Subdivision pays (NUTS): St. Gallen (CH055)  
Pays: Suisse  
Adresse électronique: [info@bvger.admin.ch](mailto:info@bvger.admin.ch)  
Téléphone: +41584652626  
Adresse internet: <https://www.bvger.ch>

**Rôles de cette organisation:**

Organisation chargée des procédures de recours

**8.1. ORG-0003**

Nom officiel: Simap.ch  
Numéro d'enregistrement: CH001  
Adresse postale: Holzikofenweg 36  
Ville: Bern  
Code postal: 3003  
Subdivision pays (NUTS): Bern / Berne (CH021)  
Pays: Suisse  
Adresse électronique: [support@simap.ch](mailto:support@simap.ch)  
Téléphone: +41584646388  
Adresse internet: <https://www.simap.ch>

**Rôles de cette organisation:**

TED eSender

## Informations relatives à l'avis

---

Identifiant/version de l'avis: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 406985-2026

