

479985-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Carrelages – Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

OJ S 132/2026 13/07/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Technische Universität Darmstadt

Adresse électronique: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Description: Bodenbelagarbeiten (DIN 18 365);

Identifiant de la procédure: 5707df6a-431a-42b9-a6af-baf218d99f25

Identifiant interne: VG-B-6000-2026-0789

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45431000 Carrelages

Nomenclature complémentaire (cpv): 45431100 Carrelage de sols, 45432112 Pose de pavage , 44111700 Carreaux, 45432130 Travaux de revêtements de sols

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: El-Lissitzky-Str. 1

Ville: Darmstadt

Code postal: 64287

Subdivision pays (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis

Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale:

Biens administrés par un liquidateur:

Manquement à des obligations liées à des motifs d'exclusion purement nationaux:

Ausschlussgründe (namentlich §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 19

Mindestlohngesetz, 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, 98c Aufenthaltsgesetz, 21

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Titre: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Description: VE 38.3 Keramikbodenplatten aus Ton BA2-6 Baustelleneinrichtung, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Baustelle einrichten vorhalten räumen ca. 1,00 psch Mehraufwand Baustelleneinrichtung bauabschnittsweise ca. 5,00 St Staubschutzwände Folienwand ca. 200,00 m2 Reißverschlussstür Folienwand ca. 5,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen angrenzende Bauteile ca. 500,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen Bestandssockelleisten ca. 150,00 m Bestandsaufnahme Keramik-Plattenbeläge ca. 20,00 Std Untergrundvorbereitungen Schutzabdeckung Bodenfläche Folie herstellen, beseitigen ca. 250,00 m2 Untergrund reinigen Beton- und Estrichflächen ca. 440,00 m2 Untergrund Kugelstrahlen ca. 20,00 m2 Untergrund Bestandsestrich vorbereiten, Kleinflächen, Raumweise ca. 10,00 m2 Untergrund fräsen ca. 25,00 m2 Scheinfuge/riss schließen ca. 50,00 m Schließen Löcher, Ausbruchstellen ca. 50,00 m2 Anspachteln Übergänge / Höhenversatz ca. 50,00 m2 Haftbrücke Grundierung Einzelflächen von 1-10 m2 ca. 100,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffvergütet, Verbund Kleinflächen von 1-10 m2 ca. 60,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffverg., auf Dämmung, Kleinfl. von 1-10 m2 ca. 40,00 m2 Keramikbodenplatten aus Ton, R11 -Außen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 250,00 m2 Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, streifenweise ca. 100,00 m Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, stückweise ca. 50,00 St Entsorgung beschädigter Keramikplatten Bestand ca. 100,00 m2 Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 30,00 St Ausbau und Entsorgung Bodenbelag Klinkerpfastersteine inkl. Tragschicht + Abdicht. ca. 100,00 m2 Fassadenanschluss, XPS-Dämmung als Schleppstreifen ca. 250,00 m Abbruch und Entsorgung Gefälleestrich unter Keramikplatten ca. 70,00 m2 Voranstrich auftragen Kunstharzdispersion ca. 420,00 m2 Haftbrücke auftragen Zementschlämme ca. 200,00 m Haftbrücke streifenweise, B ca. 200 mm ca. 100,00 m Flächenabdichtung Bodenplatte, MDS, rissüberbrückend D 2mm, Spachtelverfahren ca. 70,00 m2 Drainagematte Bodenflächen, Dicke 8 mm ca. 70,00 m2 Drainagemörtel Bodenplatte im Gefälle, Dicke i.M. ca. 75 mm ca. 70,00 m2 Lieferung Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, witterungsbeständig, ca. 500,00 m2 frostsicher, befahrbar Verlegen Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, Halbverband ca. 500,00 m2 Verlegen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 500,00 m2 Verfugen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 140,00 m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 140,00 m Rand- und Anschlussfugen, Basaltsplitt, B ca. 20 mm, T ca. 50 mm, außen ca. 100,00 m Fassadenrinne als Drainagerinne mit Abdeckung und Unterteil, B 100 mm H 75 mm ca. 50,00 m Drainagematte Bodenflächen ca. 350,00 m2 Drainagemörtel Bodenflächen ca. 350 m2 Flüssigabdichtung ca. 150,00 m Keramikbodenplatten aus Ton, R10 -Innen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 25 m2 Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 135,00 m Streifenweise, Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 35,00 St Stückweise, außen Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 25,00 St Teilabbruch und Entsorgung Estrich streifenweise ca. 130,00 m Teilabbruch und Entsorgung Perliteschüttung streifenweise ca.

130,00 m Randdämmstreifen Mineralwolle, D 10 mm, H120 mm ca. 130,00 m
Wärmedämmung Mineralwolle, D40mm, streifenweise ca. 130,00 m PE-Folie streifenweise ca.
130,00 m Schnellzementestrich kunststoffvergütet streifenweise ca. 130,00 m Lieferung
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10 ca. 90,00 m2 Verlegen
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10, Halbverband ca. 90,00 m2 Verlegen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 55,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 90,00 m2 Verfugen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 45,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 210,00
m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 210,00 m
Anschlussfugen Übergang Bestand mit elast.Fugendichtstoff + Dehndübeln ca. 130,00 m
Einbetonierte Rohrhülsen herausbohren und verschließen, D 25 mm ca. 200,00 St
Identifiant interne: LOT-0000

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45431000 Carrelages

Nomenclature complémentaire (cpv): 45431100 Carrelage de sols, 45432112 Pose de pavage
, 44111700 Carreaux, 45432130 Travaux de revêtements de sols

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: El-Lissitzky-Str. 1

Ville: Darmstadt

Code postal: 64287

Subdivision pays (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 06/10/2026

Date de fin de durée: 30/03/2030

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché
doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Échantillons, descriptions ou photographies sans certification d'authenticité

Description du critère de sélection: Eignungsprüfung mit Ausschlusskriterium Vorlage

Musterplatten: Im Rahmen des Vergabeverfahrens sind von allen zugelassenen Bietern

(Formale Prüfung, Eignungsprüfung gem. Eignungskriterien) folgende Musterplatten

einzureichen: Musterplatte 1 (R11 -Außen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück

Musterplatte, R11, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenformat 30,50 x 30,50 cm

(Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm, witterungsbeständig, frostsicher und

befahrbar. Siehe hierzu LV-Titel 02 - Keramikbodenplatten außen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Musterplatte 1 (R10- Innen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R10, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenmaße 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm. Siehe hierzu LV-Titel 03 - Keramikbodenplatten innen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Die Muster werden nicht vergütet. Die Abgabe der Musterplatten erfolgt nach Zeitplan des AG bis spätestens Mitte August 2026. Bewertungskriterien / Punktevergabe Musterflächen: Die Anfertigung für jede der vorstehend benannten Musterplatten wird wie folgt bewertet: a. Rutschhemmung: Übereinstimmung mit der vorgegebenen Rutschhemmung (0-4) b. Optik /Farbe: Übereinstimmung mit der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) c. Format: Übereinstimmung Plattenmaße der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) Insgesamt also jeweils maximal 12 Punkte pro Musterplatte möglich. Bewertung / Bewertungsmatrix Musterplatten (siehe Anlage): Die Bewertung der Musterplatten wird anhand einer Bewertungsmatrix durch eine Jury aus mindestens drei fachkundigen Personen erfolgen. Bei einer gemeinsamen Begutachtung der Musterplatten werden jeweils unabhängig voneinander die Punktzahlen anhand der Bewertungsmatrix vergeben. Im Anschluss werden die Punkte der Fachjury ausgezählt und der Mittelwert bestimmt. Alle Bieter, die eine Mindestpunktzahl von im Mittel 18 Punkten erreichen (pro Musterplatte im Mittel jeweils 9 Punkte), werden bei der weiteren Vergabe berücksichtigt. Die abschließende Auswertung der Angebote wird anhand folgender Kriterien erfolgen: Eignung gemäß Eignungsprüfung, Eignungskriterien sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der eingereichten Angebote. Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei gegebener Fachkunde und Eignung.

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Critère: Références sur des travaux spécifiés

Description du critère de sélection: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die

engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Siehe Ordner 'Eignungskriterien' Eignungskriterien der Bieter zur Eintragung im Formblatt 211 unter Punkt 3.1 Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 1. Vorlage je einer Referenzbescheinigung für 3 Referenzen mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit vergleichbaren Leistungen und ähnlicher Größenordnung in den letzten 5 Geschäftsjahren 2. Vorlage einer Referenzbescheinigung für mindestens 1 Referenz mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit Anforderungen an eine denkmalgerechte Ausführung im Bereich Bodenbelagsarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren. [Hinweis: Erfüllt eine Referenz sowohl die Anforderungen von Punkt 1. als auch die von Punkt 2., so kann diese für beide Punkte eingereicht werden.] 3. Angabe des Jahresumsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit einer schriftlichen Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters UND/ODER entsprechend testierte Jahresabschlüsse 4. Angabe über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter im eigenen Betrieb in schriftlicher Form 5. Nachweis Eintragung in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer durch Vorlage der Handwerkskarte (Kopie) UND/ODER eine Auskunft aus der Handwerksrolle als schriftliche Bescheinigung von der zuständigen Handwerkskammer

Critère: Effectif moyen annuel

Description du critère de sélection: Angaben zu Arbeitskräften Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer

Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Critère: Chiffre d'affaires annuel spécifique

Description du critère de sélection: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Critère: Inscription à un registre professionnel pertinent

Description du critère de sélection: Gewerbeanmeldung, Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Critère: Inscription à un registre du commerce

Description du critère de sélection: Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Preis

Description: -

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Adresse des documents de marché: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19eef3b9ab9-384daf281bcecd1a

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Autorisée

Adresse de soumission: <https://vergabe.hessen.de>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 60 Jours

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Alle fehlenden Unterlagen, deren Nachforderung nach Vergaberecht zulässig ist, werden nachgefordert.

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe Dieselstraße 1-7 61231 Bad Nauheim

Informations complémentaires: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: oui

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Technische Universität Darmstadt

8. Organisations

8.1. ORG-7001

Nom officiel: Technische Universität Darmstadt

Numéro d'enregistrement: DE 111 608 628

Adresse postale: Rundeturmstraße 10

Ville: Darmstadt

Code postal: 64289

Subdivision pays (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Pays: Allemagne

Point de contact: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

Adresse électronique: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Téléphone: 0000

Télécopieur: 0000

Adresse internet: <https://vergabe.hessen.de>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Centrale d'achat qui passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d'autres acheteurs

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1. ORG-7004

Nom officiel: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Numéro d'enregistrement: DE 812 056 745

Adresse postale: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Ville: Darmstadt

Code postal: 64283

Subdivision pays (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: vergabekammer@rpda.hessen.de

Téléphone: +49 6151-12-0

Télécopieur: +49 6151-12-6347

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-7005

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83

Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 1afb8be9-6fd9-492e-8eee-8a3f9636d72d - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d'avis: 16
Date d'envoi de l'avis: 10/07/2026 10:02:55 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l'avis: 479985-2026
Numéro de publication au JO S: 132/2026
Date de publication: 13/07/2026