

514507-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Travaux de construction – NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE080 P/R-Fassaden

OJ S 141/2026 24/07/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Erzbistum Hamburg

Adresse électronique: martin.schmaedeke@erzbistum-hamburg.de

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE080 P/R-Fassaden

Description: Es soll eine 2-Feld-Sporthalle und ein einseitiger Sozialtrakt errichtet werden. Der Gebäudegrundriss hat Außenabmessungen von 49,00m x 34,15m, d.h. ca. 1.440m². Diese Vergabeeinheit beinhaltet die Lieferung und Montage von einer Holz-Alu-P/R-Fassade, Holz-Alu-Fenster, Metallbauarbeiten, Glasdachkonstruktionen, Schiebetüranlage, Rollladen, Beschlagsarbeiten und Verglasungsarbeiten.

Identifiant de la procédure: 8e2e14e9-20d3-48d6-a8bd-5fe3d55f1cbf

Identifiant interne: 90332111-VE080

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

Nomenclature complémentaire (cpv): 45443000 Travaux de façade, 45441000 Travaux de vitrerie, 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Eisenbahnstraße 17-19 / Brunnenstraße

Ville: Schwerin

Code postal: 19053

Subdivision pays (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Informations complémentaires: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DFRMXTA#

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motifs d'exclusion

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE080 P/R-Fassaden

Description: Gegenstand der Leistung Vergabeeinheit VE 080 Elementierte Fassaden und Fenster sind Tischlerarbeiten: Holz-Alu-P/R-Fassade, Gesamtmenge ca. 140m² in Teilflächen: Herstellung, Lieferung und Einbau einer Holz-Alu-P/R-Fassade bestehend aus werkseitig vorgefertigten wärmegeprägten P/R-Konstruktionen aus Holz mit aufgesetzten thermischen Systemprofilen aus Leichtmetall für die Montage von Einselementen von außen einschließlich 1 Stück 2-flügelige Holz-Alu-Türanlage und 3 Stück Holz-Alu-Dreh-Fenster mit aufgesetzten thermisch getrennten Systemprofilen aus Leichtmetall mit identischen Oberflächen wie die P/R-Konstruktion. Holz-Alu-Fenster: Herstellung, Lieferung und Einbau von 13 Stück werkseitig vorgefertigten wärmegeprägten großformatigen Fenstern aus Holz mit aufgesetzten thermisch getrennten Systemprofilen aus Leichtmetall für die Montage der Verglasung von außen. Montage in vorgerichtete Außenwandöffnung und in eine P/R-Konstruktion. Ausführung Holz-Alu-P/R-Fassade und Holz-Alu-Fenster einschließlich farblose Schutzbeschichtung der Holzoberflächen und dekorative Oberflächenbeschichtungen und Eloxierungen der Metallprofile und Bleche; einschl. innenseitige Bekleidungen aus Holzwerkstoffen; jeweils einschließlich aller konstruktiven und bauphysikalischen An- und Abschlüsse an die Tragkonstruktion. Metallbauarbeiten: Alufenster: 11 Stück festverglaste Fenster aus thermisch getrennten Aluprofilen mit innenliegenden Glasleisten; Glasdachkonstruktion: 1 Stück flach geneigtes Glasdach als elementierte Konstruktion, ca. 16m², aus Aluprofilen für thermisch getrennte Montage von 5 Stück Einselementen, davon 2 Stück motorisch gesteuerte Dachfenster zur Rauchableitung, außenseitig Einfassung Randanschlüsse aus Alu-Kantblechen. Alufenster und Glasdachkonstruktion einschl. dekorative Oberflächenbeschichtung der Profile und Anschlussbleche, einschließlich aller konstruktiven und bauphysikalischen An- und Abschlüsse an die Tragkonstruktion. Leichtmetall-Vorsatzschalen und -Klemmprofile, ca. 16m²: Bearbeitung der Außenschalen der Holz-Alu-P/R-Konstruktion, der Holz-Alu-Fenster- und Türkonstruktionen. Automatik-Schiebetüranlage, 2-flügelig: 1 Stück Einselement in die Holz-Alu-P/R-Konstruktion, aus thermisch getrennten Alu-Profilen, Antrieb mit Panikfunktion, einschl. dekorative Oberflächenbeschichtung der Profile und Bekleidungsbleche, einschl. Bedien- und Steuerelemente. Unterkonstruktionen: Auflager, Rückverankerungen, Verstärkungen, Sockelanschlüsse und Wärmeleitbleche der P/R-Konstruktionen mit Stahlblechen und -profilen; einschl. Korrosionsschutz Anschlussblecharbeiten: Innen und außen Anschlussarbeiten der P/R-Konstruktionen und Fensterelementen mit Leichtmetallblechen und -profilen an Tragkonstruktion und Ausbau, einschl. dekorative Oberflächenbeschichtungen und Eloxierungen. Abdichtungsarbeiten: Ab- und Anschlussarbeiten der vertikalen und horizontalen P/R-Konstruktionen und Fenster an die innere und äußere Abdichtungsebene der geschlossenen Gebäudehülle sowie der Gebäudeabdichtung von erdberührten Bauteilen einschl. Dämm- und Schutzschichten. Dämmarbeiten: Anarbeitung der vertikalen und horizontalen P/R-Konstruktionen und Fenster an die Dämmschicht der Außenwände; Füllen von Hohlräumen zw. Abdichtungsebenen mit nichtbrennbarem Material. Beschlagarbeiten: Lieferung und Montage von Funktions- und Schutzbeschlägen für Fenster sowie Außentüranlagen, teilweise Panikfunktion, teilweise Türantrieb, inkl. verdeckte Kabeltrassen bis bauseitige Anschlussdosen. Rollladenarbeiten: Lieferung und Einbau von 11 Stück außenliegenden, schienengeführten Vorbau-Raffstoreanlagen, motorisch gesteuert. Verglasungsarbeiten: Schließen von Fassaden- und Fensterfeldern sowie Fenster- und

Türflügel mit ca. 235m2 Wärme- und Sonnenschutzgläsern aus Sicherheitsglas innen und außen. Provisorien und Schutzmaßnahmen: Temporäres Schließen von Einsatzfeldern. Temporäre Gebäudezugänge bis Montage Türanlagen. Schutz von fertig gestellten Leistungen. Technische Bearbeitung: Projektierung: Werkstatt- und Montageplanung Nachweise: Fassaden-, Fenster-, Tür- und Glasstatik und Bauteilnachweise. Baustelleneinrichtung: Einrichten, Betreiben und Vorhalten bis Fertigstellung der Leistung und rückstandloser Rückbau alle für die Durchführung der eigenen Leistung erforderlichen Maßnahmen, Hilfsmittel, Geräte und Serviceeinrichtungen auf der Baustelle. Bauteilschutz: Schutz der fertig gestellten Leistung, insbesondere der später sichtbaren Bauteile, während der Bauphase bis Abnahme und Teilschutzmaßnahmen von Bauteilen über die Ausführungszeit hinaus. Montage: Hebezeuge für die Anlieferung und Montage der Bauteile bis zum Einbauort.
Identifiant interne: 90332111-VE080

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

Nomenclature complémentaire (cpv): 45443000 Travaux de façade, 45441000 Travaux de vitrerie, 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Eisenbahnstraße 17-19 / Brunnenstraße

Ville: Schwerin

Code postal: 19053

Subdivision pays (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Durée: 6 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme für Personen- und Sachschäden: 2 Mio. EUR für Vermögensschäden: 2 Mio. EUR

Critère: Chiffre d'affaires annuel général

Description du critère de sélection: Jahresumsatz der vergangenen 3 Jahre im ausgeschriebenen Tätigkeitsbereich von mind. 3 Mio. EUR/Jahr (summiert)

Critère: Références sur des travaux spécifiés

Description du critère de sélection: mind. 2 Referenzen für vergleichbare Vorhaben in den vergangenen 5 Jahren mit Angabe der Gesamt-Bruttoabrechnungssumme, Bauzeit und Auftraggeber.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Date limite de demande d'informations complémentaires: 08/09/2026 23:59:59 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DFRMXTA/documents>

Canal de communication ad hoc:

URL: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DFRMXTA>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DFRMXTA>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 11/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, tous les documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: keine

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 11/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Vergabepattform

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unzulässig, wenn: - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des

Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Erzbistum Hamburg

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Erzbistum Hamburg

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Erzbistum Hamburg

Numéro d'enregistrement: 02000000-KSOZI00001-59.

Adresse postale: Am Mariendom 4

Ville: Hamburg

Code postal: 20099

Subdivision pays (NUTS): Hamburg (DE600)

Pays: Allemagne

Point de contact: Abteilung Immobilien und Bau

Adresse électronique: martin.schmaedeke@erzbistum-hamburg.de

Téléphone: 040-24877 389

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Numéro d'enregistrement: 02000000-KBSW000001-97

Adresse postale: Neuenfelder Straße 19

Ville: Hamburg

Code postal: 21109

Subdivision pays (NUTS): Hamburg (DE600)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: vergabekammer@bsw.hamburg.de

Téléphone: +49 40 42840-3230

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83

Ville: Bonn

Code postal: 53119

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Téléphone: +49228996100

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 21bb9813-5460-4ba0-91ca-7893599256b5 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 23/07/2026 09:49:46 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 514507-2026

Numéro de publication au JO S: 141/2026

Date de publication: 24/07/2026