

543404-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance – Medienumverlegung -ID26157_Kor

OJ S 149/2026 05/08/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 -

Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D

Adresse électronique: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de

Forme juridique de l'acheteur: Autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Medienumverlegung -ID26157_Kor

Description: Für den Neubau einer Schwerpunktfeuerwache ist die Herstellung der Baufreiheit erforderlich. Dies beinhaltet den Rückbau aller Ver- und Entsorgungsanlagen (gesonderter Baumaßnahme „Baufeldfreimachung“). Für die zukünftige Ver- und Entsorgung der auf der Liegenschaft vorhandenen Gebäude und Anlagen sollen daher die Trinkwasserleitung sowie die Regen- und Schmutzwasserkanäle nach außerhalb des Baufeldes der geplanten Schwerpunktfeuerwache umverlegt werden. Dazu sind Kanal- und Leitungsbauarbeiten erforderlich. Diese beinhalten - Umschwenkarbeiten zur Trinkwasserringleitung, Trassenlänge 182 m, - Umschwenkarbeiten zum Regenwasserkanal, Trassenlänge 113 m, - Umschwenkarbeiten zum Schmutzwasserkanal, Trassenlänge 113 m.

Identifiant de la procédure: a0bb73bd-ed38-44c5-9e83-190b40bd3a1a

Identifiant interne: VM_26157_VOB_O_Kor

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

Nomenclature complémentaire (cpv): 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées, 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation, 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau, 45000000 Travaux de construction

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: AltFriedrichsfelde 60

Ville: Berlin

Code postal: 10315

Subdivision pays (NUTS): Berlin (DE300)

Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Informations complémentaires: - Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. - Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27.05.2002, 753/2011 vom 01.08.2011 sowie 2580/2001 vom 27.12.2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (<https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/>) veranlassen. Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen, siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (iTWOTender) in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. Dabei ist das Tool Frage stellen bzw. Fragen /Antworten zu verwenden.

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis

Participation à une organisation criminelle: Bildung krimineller Vereinigungen und alle weiteren Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A: - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt - Angabe zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft bzw. die Durchführung von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 6f EU VOB/A

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Titre: Medienumverlegung

Description: 1) Erd- und Verbauarbeiten: Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 0,8m (11 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m (78 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 0,8m (67 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 2,5m (449 m3), Boden Suchgraben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (20 m3), Boden Suchgraben lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (1 m3), Optische Inspektion Schacht Regenwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (4 St), Optische Inspektion Schacht Schmutzwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (3 St), Dokumentation Inspektionsdaten digital (7 St), Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen lagern (5 m3), Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen lagern (5 m3), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75 m Sohlen-B bis 1m (221 m2), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2-2,5 m Sohlen-B 2-2,5m (510 m2), Untergrund verdichten Graben (318 m2), Boden seitlich gelagert einbauen verdichten DPr0,97 D 15-20cm (605 m3), Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa (318 m2), Liefern Boden (20 t) 2) Kanal- und Leitungsbau Trinkwasser: Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 Graben verbaut Bettung Typ2 obere Schicht Sand T 1,25-1,75

m (182 m), Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJL-250 Handbetätigung PN6 DN100 (4 St), Unterflurhydrant PN16 DN80 (4 St), Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton DN80 (4 St), GPE-F-Stück DN100 (8 St), Bogen 90Grad PE DN/OD110 SDR17 (2 St), T-Stück Guss PN10 DN100x80 (4 St), Rohrschnitt Guss DN100 (7 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Unterflurhydrant DN80 (4 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Absperrarmatur Gr.1S (3 St), Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN /OD110 maximale Rohrlänge 182 m Wasser liefern ableiten (182 m), Hinweisschild Hydrant Form A Kunststoff (4 St), Hinweisschild Wasser Form B Kunststoff (4 St), Druckrohr spülen TW Wasser Wasserstoffperoxid DN110 (182 m) 3) Kanal- und Leitungsbau Abwasser /Regenwasser: Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (114 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN315 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (74 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN400 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (40 m), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN315 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN400 SN8 (2 St), Berechnung Vorlage Rohrstatik (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen bis DN250 (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen DN315 (3 St), Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanalklinker D 11,5cm (2 m2), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN200 geschlossene Leitung (9 m), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN300 geschlossene Leitung (9 m), Absperren Anschluss DN200 Absperrelement im Kanal bis DN200 (3 St), Absperren Anschluss DN200-400 Absperrelement im Kanal DN200-400 (4 St), Schachtsohle ändern DN300 Auskleidung Kanalklinker (1 St), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN150 Verfahren W (114 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN300 Verfahren W (74 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN400 Verfahren W (40 m), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (3 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 2.Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN/OD200 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN /OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD315 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD400 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Schachtabdeckung Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton setzen (8 St), Schmutzfänger Form F (8 St), Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP DN200-400 (8 St), Rohrschnitt Anfasen Schmutzwasserkanal PP bis DN200 (8 St), Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf Datenträger (182 m) 4) Rückbau und Betonarbeiten Rückbau Fahrbahndecke Stahlbeton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 30-40cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe zerkleinern laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (39 m3), Rückbau TS Beton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (77 m3), TS Beton Fahrbahn C12/15 D 25cm (203 m2), Fuge TS Beton D 25cm Scheinfuge Kerbe einschneiden (40 m), Fugenfüllung Betondecke Elastomer-Fugenprofil Härtekl.40 B/T 10/26mm (40 m), Betondecke ZTV Beton-StB Fahrbahn C30/37 D 40cm (111 m2)

Identifiant interne: 0

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

Nomenclature complémentaire (cpv): 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées, 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation, 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau, 45000000 Travaux de construction

Options:

Description des options: nein

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Berlin

Code postal: 10315

Subdivision pays (NUTS): Berlin (DE300)

Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Durée: 120 Jours

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre

Objectif social promu: Égalité hommes-femmes

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Inscription à un registre professionnel pertinent

Description du critère de sélection: Eignung zur Berufsausübung: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes bzw. bei der Industrie- und Handelskammer sowie Gewerbeanmeldung.

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: -Nachweis betriebliche

Haftpflichtversicherung Personenschäden: mind. 3,0 Mio EUR; Sachschäden: mind. 3,0 Mio EUR oder Vorlage einer Bereitschaftserklärung einer Versicherung zum Abschluss einer Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen im Auftragsfall.

Critère: Références sur des travaux spécifiés

Description du critère de sélection: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung

und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem

Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder

Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte

Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: - Angaben über die Ausführung

von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu

vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Leistungen

Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind

(mindestens drei Referenznachweise mit den im Formblatt V 124.HF geforderten

Mindestangaben), - Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen

Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach

Lohngruppen mit gesondert (bzw. extra) ausgewiesenem Leitungspersonal bzw. technischen

Leitungspersonal; - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als

Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. -Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot

einzureichen sind: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W3

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Date limite de demande d'informations complémentaires: 18/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.meinauftrag.rib.de/public>

[/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/207354](https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/207354)

Canal de communication ad hoc:

Nom: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: siehe Vergabeunterlagen

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Informations complémentaires: Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

4AugenPrinzip nach § 14EU VOB/A: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin -Öffnungstermin- unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: oui

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques**Accord-cadre:**

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer des Landes Berlin

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).

8. Organisations**8.1. ORG-0029**

Nom officiel: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 -
Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
Numéro d'enregistrement: 0204:11-1301250005-80
Département: Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen
Hochbau
Adresse postale: Fehrbelliner Platz 4
Ville: Berlin
Code postal: 10707
Subdivision pays (NUTS): Berlin (DE300)
Pays: Allemagne
Point de contact: SenStadt, Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für
den Öffentlichen Hochbau
Adresse électronique: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Téléphone: 000
Adresse internet: <https://www.berlin.de/sen/sbw/>
Profil de l'acheteur: <https://www.berlin.de/vergabeplattform/>
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1. ORG-0031

Nom officiel: Vergabekammer des Landes Berlin
Numéro d'enregistrement: 0204:111300000V0074
Adresse postale: Martin-Luther-Str. 105
Ville: Berlin
Code postal: 10825
Subdivision pays (NUTS): Berlin (DE300)
Pays: Allemagne
Point de contact: Vergabekammer des Landes Berlin
Adresse électronique: vergabekammer@senweb.berlin.de
Téléphone: +49 3090138316
Télécopieur: +49 3090137613
Adresse internet: <https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0032

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier

:

edba56df-5901-4f16-98cf-742afdc48e43-01

Principale raison du changement

:

Mise à jour d'informations

Description

:

Eignungsanforderung angepasst.

10.1. Changement

Identifiant de la section: LOT-0000

Description des changements: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (BT-750-Lot):

ALT: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W1 NEU: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W3

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: c4d98683-829a-4ba8-ae57-d37149043def - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 04/08/2026 12:55:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 543404-2026

Numéro de publication au JO S: 149/2026

Date de publication: 05/08/2026