

555428-2026 - Mise en concurrence

France – Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales – Réhabilitation bassins anti-pollution SANEF 2027 Lot n°3: A16 Centre d'Amiens Lot n°4: A1 Centre d'Arras

OJ S 153/2026 11/08/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: SANEF

Adresse électronique: consultations.sanefgroupe@sanef.com

Forme juridique de l'acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs

Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Réhabilitation bassins anti-pollution SANEF 2027 Lot n°3: A16 Centre d'Amiens Lot n°4: A1 Centre d'Arras

Description: Le marché comprend les prestations suivantes : Les travaux comprennent selon les zones : # La fourniture et mise en oeuvre d'un nouveau complexe d'étanchéité, son recouvrement par grave ou terre et ses finitions # Tous les terrassements nécessaires à la bonne exécution de la prestation (approfondissement du fond, épierrage, mise à blanc). # La fourniture et mise en oeuvre des ouvrages d'entrée et de sortie du bassin. # La neutralisation et l'évacuation éventuelle du séparateur à hydrocarbures en décharge agréée. #

L'hydrocurage du séparateur à hydrocarbures si celui-ci est conservé. # La déviation des eaux, ainsi que tout le matériel et les moyens nécessaires au travail hors d'eau durant la phase chantier. # L'hydrocurage et la réparation amont et aval si besoin du réseau d'assainissement latéral sur l'impluvium concernés. # A l'achèvement des travaux, la remise en état des lieux et l'enlèvement de tous les objets déposés sur le chantier (par exemple signalisation temporaire, matériels divers, etc.). # La réalisation éventuelle, de déviations provisoires et de rétablissement de fossés, de cours d'eau, de chemins d'exploitation. L'Entreprise doit obligatoirement remettre ces lieux en état dès que ceux-ci cessent de servir aux besoins du chantier. Ces travaux seront réalisés selon un phasage proposé par l'entreprise et validé par le maître d'ouvrage.

Identifiant de la procédure: 9204337e-5265-4b59-9240-c0982ceb2ecd

Identifiant interne: PR2026001048 - Lots 3 et 4

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

Nomenclature complémentaire (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)

Pays: France

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Informations complémentaires: Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site sous peine de rejet de leur offre. L'attestation de visite devra être remise dans l'offre.

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Lot n°3: A16 Centre d'Amiens

Description: Le marché comprend les prestations suivantes : Les travaux comprennent selon les zones : # La fourniture et mise en oeuvre d'un nouveau complexe d'étanchéité, son recouvrement par grave ou terre et ses finitions # Tous les terrassements nécessaires à la bonne exécution de la prestation (approfondissement du fond, épierrage, mise à blanc). # La fourniture et mise en oeuvre des ouvrages d'entrée et de sortie du bassin. # La neutralisation et l'évacuation éventuelle du séparateur à hydrocarbures en décharge agréée. # L'hydrocurage du séparateur à hydrocarbures si celui-ci est conservé. # La déviation des eaux, ainsi que tout le matériel et les moyens nécessaires au travail hors d'eau durant la phase chantier. # L'hydrocurage et la réparation amont et aval si besoin du réseau d'assainissement latéral sur l'impluvium concernés. # A l'achèvement des travaux, la remise en état des lieux et l'enlèvement de tous les objets déposés sur le chantier (par exemple signalisation temporaire, matériels divers, etc.). # La réalisation éventuelle, de déviations provisoires et de rétablissement de fossés, de cours d'eau, de chemins d'exploitation. L'Entreprise doit obligatoirement remettre ces lieux en état dès que ceux-ci cessent de servir aux besoins du chantier. Ces travaux seront réalisés selon un phasage proposé par l'entreprise et validé par le maître d'ouvrage.

Identifiant interne: P2025008605

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

Nomenclature complémentaire (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site sous peine de rejet de leur offre. L'attestation de visite devra être remise dans l'offre.

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 14/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_eOoLHB9VZA

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.sanef.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nanterre

Description des délais d'introduction des procédures de recours: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Lot n°4: A16 Centre d'Arras

Description: Le marché comprend les prestations suivantes : Les travaux comprennent selon les zones : # La fourniture et mise en oeuvre d'un nouveau complexe d'étanchéité, son recouvrement par grave ou terre et ses finitions # Tous les terrassements nécessaires à la bonne exécution de la prestation (approfondissement du fond, épierrage, mise à blanc). # La fourniture et mise en oeuvre des ouvrages d'entrée et de sortie du bassin. # La neutralisation et l'évacuation éventuelle du séparateur à hydrocarbures en décharge agréée. # L'hydrocurage du séparateur à hydrocarbures si celui-ci est conservé. # La déviation des eaux, ainsi que tout le matériel et les moyens nécessaires au travail hors d'eau durant la phase chantier. # L'hydrocurage et la réparation amont et aval si besoin du réseau d'assainissement latéral sur l'impluvium concernés. # A l'achèvement des travaux, la remise en état des lieux et l'enlèvement de tous les objets déposés sur le chantier (par exemple signalisation temporaire, matériels divers, etc.). # La réalisation éventuelle, de déviations provisoires et de rétablissement de fossés, de cours d'eau, de chemins d'exploitation. L'Entreprise doit obligatoirement remettre ces lieux en état dès que ceux-ci cessent de servir aux besoins du chantier. Ces travaux seront réalisés selon un phasage proposé par l'entreprise et validé par le maître d'ouvrage.

Identifiant interne: P2026009118

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

Nomenclature complémentaire (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)

Pays: France

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site sous peine de rejet de leur offre. L'attestation de visite devra être remise dans l'offre.

5.1.9. Critères de sélection

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 14/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_eOoLHB9VZA

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.sanef.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nanterre

Description des délais d'introduction des procédures de recours: L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.

8. Organisations

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Tribunal judiciaire de Nanterre

Numéro d'enregistrement: 177 801 115 00151

Adresse postale: 171 - 191 Avenue Joliot Curie

Ville: NANTERRE

Code postal: 92020

Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)

Pays: France

Adresse électronique: tj-nanterre@justice.fr

Téléphone: 0140971010

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0001

Nom officiel: SANEF

Numéro d'enregistrement: 63205001900447

Adresse postale: 30 bd Gallieni Le Crossing

Ville: Issy les moulineaux

Code postal: 92130

Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)

Pays: France

Adresse électronique: consultations.sanefgroupe@sanef.com

Téléphone: 0344637104

Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_eOoLHB9VZA

Profil de l'acheteur: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier

:

062defc7-ce72-4c6d-bb7b-1ba0db6a2188-01

Principale raison du changement

:

Correction par l'acheteur

Description

:

L'avis rectificatif pour tous les lots porte sur : - Date limite de réception des offres : Au lieu de 14/09/2026 à 13h00 Lire 28/09/2026 à 13h00 - Date limite de demande d'informations complémentaires : Au lieu de 31/08/2026 à 13h00 Lire 14/09/2026 à 13h00 - Date d'ouverture : Au lieu de 15/09/2026 à 10h00 Lire 29/09/2026 à 10h00

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 920f3a96-ca9e-4cba-8bcc-46ea56b34a3b - 02

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 07/08/2026 16:59:23 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

Numéro de publication de l'avis: 555428-2026

Numéro de publication au JO S: 153/2026

Date de publication: 11/08/2026