

574096-2025 - Modification du marché

Hongrie – Gaz médicaux – Cseppfolyós oxigén beszerzés BKT Klinika számára

OJ S 168/2025 03/09/2025

Avis de modification de marché

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Semmelweis Egyetem

Adresse électronique: meszaros.peter@semmelweis-univ.hu

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Cseppfolyós oxigén beszerzés BKT Klinika számára

Description: Egészségügyi cseppfolyós oxigén beszerzése a Semmelweis Egyetem BKT tartály által kiszolgált klinikák számára

Identifiant de la procédure: 6e5b3d63-5a01-4d2a-b4fa-b41477235e1e

Identifiant interne: EKR001293272022

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Semmelweis BKT részére cseppfolyós oxigén besz.

Description: 256 000 Nm3 (normálköbméter, tervezett mennyiség) egészségügyi cseppfolyós oxigén folyamatos szállítása 48 hónapra vagy a keretösszeg kimerüléséig (nettó 47 104 000 Ft) Ajánlatkérő Belső Klinikai Tömb telephelyeire. Ajánlattevő feladata továbbá a tárolótartály telepítése és karbantartása. Az egészségügyi cseppfolyós oxigént a hatályos magyar gyógyszerkönyvi minőségben kell biztosítani. A szerződés a szerződéskötést követő 6 hónapon belül lép hatályba, Ajánlatkérő 10 naptári nappal a hatálybalépés előtt értesíti Nyertes Ajánlattevőt a hatálybalépésről. A nyertes Ajánlattevő részére Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben szolgáltatóváltás történik a jelenlegivel megegyező méretű tartályt telepítsen (6 m3), megfelelő méretű elpárologtatóval és tartály távfelügyeleti eszközzel együtt. Az új tartály és távfelügyeleti eszköz telepítésére 90 naptári napos határidő áll rendelkezésre. Nyertes Ajánlattevőnek ezen idő alatt (az új tartály telepítésére szolgáló időtartam) is meg kell oldani a folyamatos cseppfolyós oxigén ellátást. Ajánlatkérő (tekintettel a COVID 19 veszélyhelyzet miatt az elmúlt években megnövekedett fogyasztásra) vállalja, hogy a szerződött mennyiség 50%-át mindenképpen megvásárolja a szerződés 48 hónapos hatálya alatt. A cseppfolyós oxigén tartály töltöttségi szintje (a tartályban tárolt oxigén mennyisége a

tartály űrtartalmához képest) nem csökkenhet 20 % alá, az ellátás biztonsága érdekében. Nyertes Ajánlattevő az erre vonatkozó eseti megrendelés leadásának hiányában is köteles a szerződés időtartama alatt biztosítani, hogy a telepített cseppfolyós oxigén tartály űrtartalmához képest a tárolt oxigén mennyisége ne csökkenjen 20 % alá. A fenti kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követő 30 naptári napon belül, amennyiben új tartály telepítésére van szükség, abban az esetben az új tartály telepítésétől számított 30 naptári napon belül Ajánlattevő köteles folyamatos távfelügyeletet biztosítani a cseppfolyós orvosi oxigén tartály töltöttségi szintjére – az ellátási kötelezettség folyamatos fenntartása mellett. A távfelügyeleti rendszer adatait Ajánlatkérő weboldalon kéri megosztani, oly módon, hogy a tárgyi szervezeti egységek mindegyike láthassa a saját tartálya adatait, Ajánlatkérő Szolgáltatási Igazgatósága pedig az összes tartály töltöttségi szintjét nyomon követhesse. A tartály telepítésének tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése és az azzal összefüggő feladatok és költségek a nyertes Ajánlattevőt terhelik, az alábbi kivételekkel: A Gázellátó Rendszer létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítéséhez, valamint a területileg illetékes hatóságnak történő beadáshoz a Vevő köteles az alábbi dokumentumokat Eladó rendelkezésére bocsátani: a) 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap a telepítés helye szerinti ingatlanról, b) a telepítésre kijelölt helyről talajmechanikai szakvélemény (a megfelelő kivitelű tartályalap megtervezéséhez szükséges), c) tulajdonosi hozzájárulás a tartály létesítéséhez (több tulajdonos esetén mindenkitől be kell szerezni), d) amennyiben fennáll, szolgalmi jog vagy vezetékjog valamennyi jogosultjától hozzájárulás a tartály létesítéséhez, e) méretarányos helyszínrajz, elsősorban elektronikus formában (lehetőleg M 1:100 vagy M1:500 léptékben). A Gázellátó Rendszer telepítéséhez és a hatósági használatbavételi engedély kiadásához a Vevő köteles továbbá: i) a kábelterv alapján az elektromos megtaplálást kiépíteni (általában 5x10 mm² réz betápkábel CO₂ tartályok esetében, és 5x25 mm² réz betápkábel levegőgáz szekrények esetében), bekötést a szolgáltató végzi a szekrényébe, j) a tervek alapján legfeljebb 40 t összsúlyú tartálykocsival történő biztonságos megközelítést biztosítani, Ajánlattevő feladata Vevő felé, a készre szerelt tartályparkról érintés- és villámvédelmi, valamint erősáramú biztonságtechnikai felülvizsgálatot elvégeztetni és 2 példány vizsgálati jegyzőkönyvet a Ajánlatkérő részére átadni, legkésőbb a használatba-vételi eljárás lefolytatása napján. Azonnali, életmentő cseppfolyós gázrendelést Ajánlattevő 4 órán belül köteles kiszállítani, hétvégén és munkaszüneti napokon is. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott gyógyszer forgalomba hozatali engedéllyel. Ajánlatkérő kiemelt egészségügyi tevékenységet végez, ezért előírja, hogy Ajánlattevőnek szükséges biztosítania az akár 30 napon át tartó, napi háromszori töltéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állását, tekintettel az életmentő cseppfolyós oxigén rendelés 4 órán belüli teljesítésére is. A nyertes Ajánlattevő diszpécserközponttal köteles rendelkezni, amely a hét minden napján kész 0-24 órában a beérkező megrendelések, hibabejelentések fogadására. Ajánlattevő köteles a megrendelést követő 24 órán belül, sürgős esetben (azonnali, életmentő cseppfolyós gázrendelés) 4 órán belül a rendelésben megjelölt helyen teljesíteni, hétvégén és munkaszüneti napokon is. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. §-a értelmében elvégzi az tartályok, elpárologtatók karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatát. Ajánlattevő vállalja a tartályok, elpárologtatók ellenőrzését, a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben történő karbantartását, szükség esetén javítását, cseréjét. Ajánlattevő tartály, illetve az elpárologtató hibája esetére is vállalja az oxigénellátás folyamatos és zavartalan biztosítását szükség szerint palackból, az elosztóhelyen kiépített tartalék palacklefejtő csatlakozást használva. Ajánlattevőnek vagy a gázhálózat felülvizsgálatot végző alvállalkozójának rendelkeznie kell a 4/2009. (III.17.) EÜM rendeletben előírt tartályok és

elpárológatók felülvizsgálatához szükséges engedéllyel. Ajánlatkérő előírja az engedélyek csatolását. A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Identifiant interne: EKR001293272022/1

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Gyulai Pál utca 2
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.6. Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat: Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
Facturation électronique: Requête
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Semmelweis Egyetem
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 47 104 000,00 HUF

6.1. Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001

6.1.2. Informations sur les adjudicataires/attributionnaires

Adjudicataire/attributaire:

Nom officiel: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Offre:

Identifiant de l'offre: EKR001293272022/1748

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur de l'offre: 47 104 000,00 HUF

L'offre a été classée: oui

Classement de l'offre: 1

Part sous-traitée: Non

Informations relatives au marché:

Identifiant du contrat: 1

Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 13/02/2023

Date de conclusion du marché/concession: 16/03/2023

6.1.4. Informations statistiques**Résumé des demandes de recours reçues par l'acheteur:**

Nombre de personnes ayant déposées une demande de recours: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifiant de l'avis d'attribution précédent: 180044-2023

Identifiant du contrat modifié: 1

Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.

Description: A szerződés megkötését követően az ellátásra kerülő betegágyak száma 70-nel nőtt, ami az ellátottak létszámának növekedésével jár együtt, valamint további 2 műtő üzemeltetése is a Vevő feladata lett. Ezek a körülmények jelentősen megnövelik a cseppfolyós oxigén igénybevételét is, amely mennyiségi növekedéssel a Vevő a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás előkészítésekor a legnagyobb gondosság mellett sem kalkulálhatott. A fenti körülmények a Szerződés keretösszegének a tervezettnél gyorsabb ütemű fogyáshoz vezettek, amely miatt a keretösszeg növelése vált szükségessé a szerződéses egységár és a Szerződés időbeli hatályának változatlanlansága miatt. A szerződés módosításának dátuma 2025. augusztus 21.

7.1.1. Changement

Description des modifications: A szerződés módosításának jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1.1. pontjában a "nettó 47.104.000 Ft" szövegrész helyébe a "nettó 58.880.000 Ft" szövegrész, az 5.1. pontjában pedig a "keretösszeg 47.104.000,- Ft+ÁFA, azaz negyvenhétmillió-egyszáznégyezer Forint+ÁFA" szövegrész helyébe a "keretösszeg 58.880.000,- Ft+ÁFA, azaz ötvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvanezer Forint+ÁFA" lép. A Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal irányadók.

8. Organisations

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Semmelweis Egyetem

Numéro d'enregistrement: 19308674242

Adresse postale: Üllői Út 26.
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Dr. Mészáros Péter
Adresse électronique: meszaros.peter@semmelweis-univ.hu
Téléphone: +36 205843336
Télécopieur: +36 12109618
Adresse internet: <https://www.semmelweis.hu>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Numéro d'enregistrement: 13241348244

Adresse postale: Váci Út 117

Ville: Budapest

Code postal: 1044

Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)

Pays: Hongrie

Adresse électronique: szilvia.kamaram@messergroup.com

Téléphone: +36 703351110

Télécopieur: +36 14351270

Adresse internet: <https://www.messer.hu>

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Numéro d'enregistrement: EKRSZ_40664534_2

Adresse postale: Riadó u. 5

Ville: Budapest

Code postal: 1026

Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)

Pays: Hongrie

Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu

Téléphone: +36 18828592

Télécopieur: +36 18828593

Adresse internet: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0004

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Numéro d'enregistrement: EKRSZ_40664534

Adresse postale: Riadó u. 5

Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Rôles de cette organisation:

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d'enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: <https://kozbeszerzes.hu>
Rôles de cette organisation:
TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 823f17af-0c34-4dd5-9abb-f52471c6e3de - 02
Type de formulaire: Modification du marché
Type d'avis: Avis de modification de marché
Sous-type d'avis: 38
Date d'envoi de l'avis: 02/09/2025 08:39:23 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 29/08/2025 08:55:38 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: hongrois
Numéro de publication de l'avis: 574096-2025
Numéro de publication au JO S: 168/2025
Date de publication: 03/09/2025