

61615-2026 - Mise en concurrence

Macédoine du Nord – Services de réparation et d'entretien – Maintenance and Repairs Services
OJ S 19/2026 28/01/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services - Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: General Hospital Veles

Adresse électronique: obveles@yahoo.com

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Maintenance and Repairs Services

Description: Maintenance and Repairs Services

Identifiant de la procédure: b186f7db-4438-4672-97d7-ae54bf0762bf

Identifiant interne: Services for Maintenance and Repairs

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nature complémentaire du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

2.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Veles

Subdivision pays (NUTS): Вардарски (MK001)

Pays: Macédoine du Nord

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 9 700 000,00 MKD

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 5

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0009

Titre: 1 AESCULAP 2 ALPINIONMEDICALSYSTEMS p 3 ARRIANE 4 ATMOS 5 AUTOREFIKERATOMETERJIAHE 6 BACKMANCOULTR 7 BICAKCILAR 8 BIOCARE 9 BIOMERIEUX 10 BISTOS

Description: 1 AESCULAP surgical borer AESCULAP TIP GD665 2 ALPINIONMEDICALSYSTEMS portable echo machine – Alpinion i7 3 ARRIANE Inhaler ARRIANE 4 ATMOS surgical aspirator ATMOS C451 electrical power ATMOS C451 surgical aspirator surgical aspirator – ATMOS C451 5 AUTOREFIKERATOMETERJIAHE FA-8000K 6 BACKMANCOULTR immune chemical analyzer biochemical analyzer 7 BICAKCILAR aspirator model 080 8 BIOCARE LQT cardiograph BIOCARE iC 91 digital ECG - 1200 9 BIOMERIEUX immune chemical analyzer MINI VIDAS 10 BISTOS 5 patient monitors for various departments

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nature complémentaire du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

Quantité: 10 pièces

5.1.2. Lieu d'exécution

N'importe où

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 11/02/2026

Date de fin de durée: 10/02/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Non autorisée

Raisons pour lesquelles la soumission par voie électronique n'est pas possible: Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles

Description: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission of Public Procurement Appeals

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Lot: LOT-0010

Titre: 11 BTL 12 CenturionVisionSystem 13 CISA 14 ComboStik 15 CompactPlusW 16 DREGER 17 EDAN 18 ELECTRONICDESIGNMEDICAL 19 FUJI 20 GENERALELEKTRIK
Description: 11 BTL electrotherapy apparatus BTL - 4000 Smart Series coronal stress test BTL 770 M ECG BTL - 08 SD ecg 12 - canal ECG apparatus BTL 08 MT PLUS ECG electrotherapy apparatus BTL - 4000 Smart SL 12 CenturionVisionSystem Faco Apparatus – Centurion Vision System 13 CISA sterilizer C3679 - HIF/1P CISA 6410 14 ComboStik combo stick R-300 set 15 CompactPlusW infusomat Compact Plus W 16 DREGER BABYTERM 8000 + 8004 machine for anesthesia ATLAN A350 machine for ventilation (respirator) SAVINA 300 17 EDAN LQT apparatus - cardiograph - fetal monitor Edan 18 ELECTRONICDESIGNMEDICAL apparatus for physical therapy with galvanic currencies EKOMEDICO apparatus for physical therapy with diadynamic current 19 FUJI mammography model AMULET F/S 20 GENERALELEKTRIC ECG 12 canal MAC 2000 anesthesia apparatus AVANCE CS2 Pro

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nature complémentaire du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

Quantité: 10 pièces

5.1.2. Lieu d'exécution

N'importe où

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 11/02/2026

Date de fin de durée: 10/02/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Non autorisée

Raisons pour lesquelles la soumission par voie électronique n'est pas possible: Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles

Description: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission of Public Procurement Appeals

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Lot: LOT-0011

Titre: 21 GIMA 22 GINEVRI 23 HERAEUS 24 HIKONEBOxyBreath 25 HUMAN 26 ISKRAMEDICAL 27 KLSMARTIN 28 MALLINCKRODT 29 MEDILAND 30 MEDTRONIC
Description: 21 GIMA aspirator 1Л MODEL 7310 aspirator AX2Л SUPER VEGA 22 GINEVRI mobile infant incubator GINEVRI 063 mobile heater GINEVRI IW509 mobile phototherapy lamp GINEVRI IP phototherapy lamp type GINEVRI D 23 HERAEUS operation light HANAULUX мод2004и+2003и 24 HIKONEBOxyBreath oxygen concentrate 10l 25 HUMAN hematological counter HUMACOUNT 80 TS HUMANCOUNT 5DIF CRP 26 ISKRAMEDICAL apparatus for physical therapy with ultra-sound 27 KLSMARTIN electrocounter with monopolar and bipolar cutting TYPE CF 28 MALLINCKRODT injector OPTIVANTAGE TM 29 MEDILAND surgical table 30 MEDTRONIC defibrillator LIFEPAK 12 apparatus FORCETRIAD (for coagulation) set with leather pedals COVIDIEN

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nature complémentaire du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

Quantité: 10 pièces

5.1.2. Lieu d'exécution

N'importe où

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 11/02/2026

Date de fin de durée: 10/02/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Non autorisée

Raisons pour lesquelles la soumission par voie électronique n'est pas possible: Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles

Description: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission of Public Procurement Appeals

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Lot: LOT-0012

Titre: 31 MELAG 32 MINDRAY 33 Mobiakcare 34 NUVE 35 OLYMPUS 36

PPRIMAHLInternationalA.T.S APPLICA 37 PROGETI 38 PROview 39 RIMSA 40 SHIMADZU

Description: 31 MELAG apparatus for sticking MELAseal 300 apparatus for sticking MELAseal 300 32 MINDRAY ultrasound echo color Doppler for gynecology and obstetricians Nueva I9 Mindray Resona I9 ECHO apparatus with sondas for echocardiography, vasculature DC - N6 defibrillator BeneHeart D3 ultrasound color doppler apparatus for cardiological examinations Resona I9 Mindray ECHO apparatus MOBILE TROLLEY UMT-500 MINDRAY perfusion MINDRAY- V 33 Mobiakcare oxygen concentrator – Mobiakcare Irene 34 NUVE laboratory centrifugal NUVE NF400 centrifugal lab. NF400 35 OLYMPUS gastroscop OLYMPUS CV - 170 video processor OTV - SC halogen source of cold light CLK - 4 SSU-II suction pump video colonoscope Optera CF-H170L video gastroscop GIF-H170 2.8 MONOPOLAR CUT BOWA /ARC 250 microscope OLYMPUS BH-2 electrocoater with instruments OLYMPUS laparoscopic chair OLYMPUS Surgical titanium laser 36 PPRIMAHLInternationalA.T.S APPLICA

mobile rentgen apparatus C-arm CYBERBLOC FR 37 PROGETI defibrillator PROGETTI
RESCUE 230 38 PROview patient monitor PROview 10 39 RIMSA cold light PRIMALED 40
SHIMADZU classical apparatus RAD SPEED FIT SHIMADZU

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nature complémentaire du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

Quantité: 10 pièces

5.1.2. Lieu d'exécution

N'importe où

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 11/02/2026

Date de fin de durée: 10/02/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Non autorisée

Raisons pour lesquelles la soumission par voie électronique n'est pas possible: Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles

Description: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission of Public Procurement Appeals

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Lot: LOT-0013

Titre: 41 SIARE 42 SICOLABmed,DurrTechnik 43 SIEMENS 44 SmithNephew 45 STORZ 46 TOPCON 47 TRAUMARECON 48 TRUMPF 49 WOLF 50 Елмед 51 Искрамед
Description: 41 SIARE patient monitor DAVID COMPACT 42 SICOLABmed,DurrTechnik Compressor for surgery room or intensive care 43 SIEMENS computer tomography for the whole body KT / SOMATOM GO NOW 32 44 SmithNephew arthroscopic chair with 4K resolution 45 STORZ KARL STORZ UNIDRIVE for SHAVER KARL STORZ pedals for SHAVER KARL STORZ light source for camera 2023R0 - 20 HENON NOVA source for cold light video laryngoscope STORZ C-MAC Bipolar resectoscope set Karl Storz TELEKAM 20212034 K BR main camera Telescope for visualization of field for open surgery with monitor sensible to touch for unit control for recording MODEL 26003VAA laparoscope KARL STORZ (set with console for cold light, console for diametric, console for laparoscope CO2-PNEU, console for camera, console for irrigation and aspiration, console for monitoring, laparo pump) set for laparoscopic examination optics for laparoscopic examination 10mm 27000LK uretro-
renoscope 7FR, 43cm 27005AA telescope, 4mm diameter, 30cm length 27001GH double gate for instrument for one 46 TOPCON biomicroscope SL1E test projector TOPCON ACP - 8 autorefractometer RM 8900 47 TRAUMARECON Battery borer with different plugs (Trauma Recon System) 48 TRUMPF surgical light HELION M/L ser.br. 100000008964/100000009425 universal surgical chair with accessories model SATURN 49 WOLF amnioscope WOLF 4015 set for endoscopy (urology) air compressor for WOLF LITHOCLASTER 50 ELHMED apparatus for physical therapy with ultrasound 51 ISCRAMED mediolaser laser shower 24 diodes magneto pulsar

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nature complémentaire du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

Quantité: 10 pièces

5.1.2. Lieu d'exécution

N'importe où

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 11/02/2026

Date de fin de durée: 10/02/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 500 000,00 MKD

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Non autorisée

Raisons pour lesquelles la soumission par voie électronique n'est pas possible: Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles

Description: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission of Public Procurement Appeals

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission of Public Procurement Appeals

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: General Hospital Veles

Numéro d'enregistrement: 86.10

Adresse postale: Samoborska 12

Ville: Veles

Subdivision pays (NUTS): Вардарски (MK001)

Pays: Macédoine du Nord

Adresse électronique: obveles@yahoo.com

Téléphone: +389043231322

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: State Commission of Public Procurement Appeals

Numéro d'enregistrement: 84.11

Département: 84.11

Adresse postale: Filip Vtori Makedonski br. 11

Ville: Skopje

Subdivision pays (NUTS): Скопски (MK008)

Pays: Macédoine du Nord

Adresse électronique: contact@mioa.gov.mk

Téléphone: +38923200870

Rôles de cette organisation:

Prestataire de services de passation de marché

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0000

Nom officiel: Publications Office of the European Union

Numéro d'enregistrement: PUBL

Ville: Luxembourg

Code postal: 2417

Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pays: Luxembourg

Adresse électronique: ted@publications.europa.eu

Téléphone: +352 29291

Adresse internet: <https://op.europa.eu>

Rôles de cette organisation:

TED eSender

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier

:

869998-2025

Principale raison du changement

:

Correction par l'éditeur

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 5ced7add-383c-405a-b260-87e2a4e63a7e - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 26/01/2026 15:11:40 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: anglais

Numéro de publication de l'avis: 61615-2026

Numéro de publication au JO S: 19/2026

Date de publication: 28/01/2026