

621035-2026 - Mise en concurrence

Pologne – Services de déneigement – Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027

OJ S 174/2026 09/09/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Adresse électronique: sekretariat@zdm.pabianice.pl

Forme juridique de l'acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant de la procédure: eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c

Identifiant interne: 11/ZDM/2026

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

2.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200
Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)
Pays: Pologne

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 2 614 862,04 PLN

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 13

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 13

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część I

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część I

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 222 000,00 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania

chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena brutto

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m)

Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski” Informacje dodatkowe: W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2.

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część II

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część II

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 222 000,00 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie

całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium: Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) No 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w

formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część III

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część III

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 222 000,00 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z

wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część IV

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie

2026/2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.
Identifiant interne: Część IV

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 222 000,00 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg

– szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0005

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część V

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II,

g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część V

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 26 111,11 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm

do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques**Accord-cadre:**

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0006

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część VI

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część VI

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. **Durée estimée**

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. **Valeur**

Valeur estimée hors TVA: 26 111,11 PLN

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg

gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0007

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część VII

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część VII

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 433 928,33 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część

I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego:

solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN

76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu

94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które

podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm

zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg

– szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd

musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego -

wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację

elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za

pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd

ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko –

piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w

czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm

do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest

bepośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu

czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod

osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony

zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu

bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe

przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16

mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg

gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok.

90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz

urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do

odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem

łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość

odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania),

h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych –

szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN

(słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu

odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego,

podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0008

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część VIII

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część VIII

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 399 348,33 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość

odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejazdów dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variante: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Ouverture des offres se fera par l'intermédiaire de la plateforme <https://ezamowienia.gov.pl> par le biais du mécanisme de décodage des offres accessible après la connexion à la plateforme „Oferty/wnioski”. Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture: 1. L'acte d'ouverture des offres n'est pas public. 2. Immédiatement après l'ouverture des offres le Commanditaire publie sur son site internet des informations lues pendant la séance d'ouverture des offres. 3. En cas de panne du système informatique, qui entraînerait l'impossibilité d'ouverture des offres dans les délais déterminés par le Commanditaire, l'ouverture des offres se fera immédiatement après la résolution de la panne.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requête
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0009

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część IX

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazd do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazd do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część IX

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 411 381,67 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz

urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),

d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0010

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część X

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazd do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazd do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część X

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 57 703,70 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt

równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2.

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0011

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część XI

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część XI

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 53 833,33 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie

całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) No 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w

formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0012

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część XII

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026/2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identifiant interne: Część XII

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 36 000,00 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z

wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Lot: LOT-0013

Titre: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część XIII

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie

2026/2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.
Identifiant interne: Część XIII

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 30/10/2026

Date de fin de durée: 15/04/2027

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 282 444,44 PLN

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Outils, usines ou équipements techniques

Description du critère de sélection: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg

– szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Cena

Description: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Critère:

Type: Qualité

Nom: Termin płatności

Description: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais

Adresse des documents de marché: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: polonais

Catalogue électronique: Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) N° 910/2014] est requis(e)

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Date limite de réception des offres: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 2 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Lieu: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Urząd Zamówień Publicznych

Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Urząd Zamówień Publicznych

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organisation qui traite les offres: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Numéro d'enregistrement: NIP: 7312053808

Numéro d'enregistrement: REGON: 365914881

Adresse postale: ul. Warzywna 1

Ville: Pabianice

Code postal: 95-200

Subdivision pays (NUTS): Łódzki (PL712)

Pays: Pologne

Adresse électronique: sekretariat@zdm.pabianice.pl

Téléphone: 42 21 59 772

Adresse internet: <https://bip.zdm.pabianice.pl/>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

Organisation qui traite les offres

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych

Numéro d'enregistrement: NIP: 5262239325

Adresse postale: ul. Postępu 17A

Ville: Warszawa

Code postal: 02-676

Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pays: Pologne

Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl

Téléphone: 22 45 87 701

Adresse internet: <https://www.gov.pl/web/uzp/>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: b8b0800e-01fb-4e48-b3ef-78f064b4fdf6 - 02

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 07/09/2026 22:51:37 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: polonais

Numéro de publication de l'avis: 621035-2026

Numéro de publication au JO S: 174/2026

Date de publication: 09/09/2026